

 **GITANE**





VELOS MUSCULAIRES



● BLEU NUIT

● TAUPE

Référence	Taille	Désignation	Couleur	Taille cm	Roue
YTG957	S	GIPSY	Bleu Nuit	43 cm	28"
YTG957	M	GIPSY	Bleu Nuit	49 cm	28"
YTG957	S	GIPSY	Taupe	43 cm	28"
YTG957	M	GIPSY	Taupe	49 cm	28"

 **Cadre**
ALUMINIUM

 **Fourche**
ALUMINIUM RIGIDE

 **Transmission**
SHIMANO / 7 VITESSES

 **Freins**
V-BRAKE

 **Potence**
ALUMINIUM

 **Guidon**
CINTRE : ALUMINIUM

 **Jantes**
ALUMINIUM 28"

 **Pneus**
KENDA AVEC RENFORT ANTI CREVAISON

 **Selle**
CONFORT

 **Tige de selle**
ALUMINIUM

 **Éclairage**
AVANT ET ARRIÈRE À PILE

 **Accessoires**
BÉQUILLE / PORTE-BAGAGE RENFORCÉ /
GARDE-BOUE

 **Tailles**
S : 43 CM - 28" / M : 49 CM - 28"

 **Poids**

 **Garantie**
CADRE 5 ANS, AUTRES PIÈCES 2 ANS



● GRIS COOPER

Référence	Taille	Désignation	Couleur	Taille cm	Roue
YRZ597	S	SALSA 26"	Gris Cooper	43 cm	26"
YRZ597	M	SALSA 26"	Gris Cooper	47 cm	26"

 **Cadre**
ALUMINIUM

 **Fourche**
SUNTOUR 40 MM

 **Transmission**
SHIMANO TOURNEY / 7 VITESSES

 **Freins**
V-BRAKE

 **Potence**
ALUMINIUM

 **Guidon**
CINTRE : ALUMINIUM 580 X 25,4 X 30°

 **Jantes**
MACH1 ALUMINIUM 26"

 **Pneus**
PERGO 40-559
REGULAR REFLECTO

 **Selle**
CONFORT

 **Tige de selle**
ALUMINIUM

 **Éclairage**
BUHEL LED 15 LUX / 6/12V DC50 JUNO

 **Accessoires**
BÉQUILLE / PORTE-BAGAGE /
GARDE-BOUE

 **Tailles**
S : 43 CM - 26" / M : 47 CM - 26"

 **Poids**
14,50 KG

 **Garantie**
CADRE 5 ANS, AUTRES PIÈCES 2 ANS



● ROUGE RUBIS

Référence	Taille	Désignation	Couleur	Taille cm	Roue
YRZ597	S	SALSA 26"	Rouge Rubis	43 cm	26"
YRZ597	M	SALSA 26"	Rouge Rubis	47 cm	26"

 **Cadre**
ALUMINIUM

 **Fourche**
SUNTOUR 40 MM

 **Transmission**
SHIMANO TOURNEY / 7 VITESSES

 **Freins**
V-BRAKE

 **Potence**
ALUMINIUM

 **Guidon**
CINTRE : ALUMINIUM 580 X 25,4 X 30°

 **Jantes**
MACH1 ALUMINIUM 26"

 **Pneus**
PERGO 40-559
REGULAR REFLECTO

 **Selle**
CONFORT

 **Tige de selle**
ALUMINIUM

 **Éclairage**
BUHEL LED 15 LUX / 6/12V DC50 JUNO

 **Accessoires**
BÉQUILLE / PORTE-BAGAGE /
GARDE-BOUE

 **Tailles**
S : 43 CM - 26" / M : 47 CM - 26"

 **Poids**
14,50 KG

 **Garantie**
CADRE 5 ANS, AUTRES PIÈCES 2 ANS



● GRIS COOPER

Référence	Taille	Désignation	Couleur	Taille cm	Roue
YRZ997	S	SALSA 28"	Gris Cooper	43 cm	28"
YRZ997	M	SALSA 28"	Gris Cooper	47 cm	28"
YRZ997	L	SALSA 28"	Gris Cooper	51 cm	28"

 **Cadre**
ALUMINIUM

 **Fourche**
SUNTOUR 40 MM

 **Transmission**
SHIMANO ALTUS / 7 VITESSES

 **Freins**
V-BRAKE

 **Potence**
ALUMINIUM

 **Guidon**
CINTRE : ALUMINIUM 580 X 25,4 X 35°

 **Jantes**
MACH1 ALUMINIUM 28"

 **Pneus**
PERGO 37-622
REGULAR REFLECTO

 **Selle**
CONFORT

 **Tige de selle**
ALUMINIUM 27,2 X 350 MM

 **Éclairage**
BUCHEL LED 15 LUX / 6/12V DC50 JUNO

 **Accessoires**
BÉQUILLE / PORTE-BAGAGE /
GARDE-BOUE

 **Tailles**
S : 43 CM - 28" / M : 47 CM - 28" /
L : 51 CM - 28"

 **Poids**
14,80 KG

 **Garantie**
CADRE 5 ANS, AUTRES PIÈCES 2 ANS



● ROUGE RUBIS

Référence	Taille	Désignation	Couleur	Taille cm	Roue
YRZ997	S	SALSA 28"	Rouge Rubis	43 cm	28"
YRZ997	M	SALSA 28"	Rouge Rubis	47 cm	28"
YRZ997	L	SALSA 28"	Rouge Rubis	51 cm	28"

 **Cadre**
ALUMINIUM

 **Fourche**
SUNTOUR 40 MM

 **Transmission**
SHIMANO ALTUS / 7 VITESSES

 **Freins**
V-BRAKE

 **Potence**
ALUMINIUM

 **Guidon**
CINTRE : ALUMINIUM 580 X 25,4 X 35°

 **Jantes**
MACH1 ALUMINIUM 28"

 **Pneus**
PERGO 37-622
REGULAR REFLECTO

 **Selle**
CONFORT

 **Tige de selle**
ALUMINIUM 27,2 X 350 MM

 **Éclairage**
BUCHEL LED 15 LUX / 6/12V DC50 JUNO

 **Accessoires**
BÉQUILLE / PORTE-BAGAGE /
GARDE-BOUE

 **Tailles**
S : 43 CM - 28" / M : 47 CM - 28" /
L : 51 CM - 28"

 **Poids**
14,80 KG

 **Garantie**
CADRE 5 ANS, AUTRES PIÈCES 2 ANS



● ROUGE

Référence	Taille	Désignation	Couleur	Taille cm	Roue
YTG754	S	SOHO 4	Rouge	40 cm	28"
YTG754	M	SOHO 4	Rouge	45 cm	28"
YTG754	L	SOHO 4	Rouge	50 cm	28"

 **Cadre**
ALUMINIUM

 **Fourche**
SUNTOUR SUSPENDUE 40 MM

 **Transmission**
SHIMANO ALTUS 2X7 VITESSES

 **Freins**
V-BRAKE ALUMINIUM

 **Potence**
ALUMINIUM

 **Guidon**
CINTRE : ALUMINIUM 720 X 31,8 X 20 X 15°

 **Jantes**
MACH1, ER20.622-19C

 **Pneus**
SCHWALBE PUNCTUREGUARD

 **Selle**
SELLE ROYAL VIVO

 **Tige de selle**
ALUMINIUM 27,2 X 350 MM

 **Éclairage**
AV. BUECHEL AMOVIBLE / AR. JUNO LED

 **Accessoires**
BÉQUILLE / PORTE-BAGAGE ARRIÈRE / GARDE-BOUE

 **Tailles**
S : 40 CM - 28" / M : 45 CM - 28" / L : 50 CM - 28"

 **Poids**

 **Garantie**
CADRE 5 ANS, AUTRES PIÈCES 2 ANS



● BLEU

Référence	Taille	Désignation	Couleur	Taille cm	Roue
YSG716	S	SOHO 3	Bleu	43 cm	28"
YSG716	M	SOHO 3	Bleu	48 cm	28"
YSG716	L	SOHO 3	Bleu	53 cm	28"



Cadre
ALUMINIUM



Fourche
SUNTOUR SUSPENDUE 40 MM



Transmission
SHIMANO ALTUS 2X8 VITESSES



Freins
À DISQUE HYDRAULIQUES SHIMANO



Potence
ALUMINIUM



Guidon
CINTRE : ALUMINIUM 720 X 31,8 X 20 X 15°



Jantes
MACH1, ER20.622-19C



Pneus
HUTCHINSON OVERRIDE, 700 X 35C



Selle
SELLE ROYAL VIVO



Tige de selle
ALUMINIUM 27,2 X 350 MM



Éclairage
AV. BUECHEL AMOVIBLE / AR. JUNO LED



Accessoires
BÉQUILLE / PORTE-BAGAGE ARRIÈRE / GARDE-BOUE



Tailles
S : 43 CM - 28" / M : 48 CM - 28" / L : 53 CM - 28"



Poids
16,15 KG



Garantie
CADRE 5 ANS, AUTRES PIÈCES 2 ANS



● BLEU NUIT

Référence	Taille	Désignation	Couleur	Taille cm	Roue
YSG708	S	SOHO 2	Bleu Nuit	43 cm	28"
YSG708	M	SOHO 2	Bleu Nuit	48 cm	28"

 **Cadre**
ALUMINIUM

 **Fourche**
ALUMINIUM RIGIDE

 **Transmission**
SHIMANO CUES / 2 X 9 VITESSES

 **Freins**
À DISQUE HYDRAULIQUES SHIMANO
MT201 160 MM AVANT ET ARRIÈRE

 **Potence**
ALUMINIUM 45 X 31,8" X 0°

 **Guidon**
CINTRE : ALUMINIUM
720 X 31,8 X 20 X 15°

 **Jantes**
MACH1

 **Pneus**
HUTCHINSON OVERRIDE 700 X 35C

 **Selle**
SELLE ROYAL VIVO

 **Tige de selle**
ALUMINIUM 27,2 X 350 MM

 **Éclairage**
B&M IXON EYRO 30 LUX / B&M IXBACK -
USB RECHARGEABLE AVANT ET ARRIÈRE

 **Accessoires**
BÉQUILLE / PORTE-BAGAGE ARRIÈRE /
GARDE-BOUE

 **Tailles**
S : 43 CM - 28" / M : 48 CM - 28"

 **Poids**
13,90 KG

 **Garantie**
CADRE 5 ANS, AUTRES PIÈCES 2 ANS



● ARGENT

Référence	Taille	Désignation	Couleur	Taille cm	Roue
YSG748	S	SOHO 1	Argent	43 cm	28"
YSG748	M	SOHO 1	Argent	48 cm	28"



Cadre
ALUMINIUM



Fourche
ALUMINIUM RIGIDE



Transmission
SHIMANO ALFINE 8



Freins
À DISQUE HYDRAULIQUES SHIMANO
MT201 160 MM AVANT ET ARRIÈRE



Potence
ALUMINIUM 45 X 31,8" X 0°



Guidon
CINTRE : ALUMINIUM
720 X 31,8 X 20 X 15°



Jantes
MACH1



Pneus
HUTCHINSON OVERRIDE 700 X 35C



Selle
SELLE ROYAL VIVO



Tige de selle
ALUMINIUM 27,2 X 350 MM



Éclairage
B&M IXON EYRO 30 LUX / B&M IXBACK -
USB RECHARGEABLE AVANT ET ARRIÈRE



Accessoires
BÉQUILLE / PORTE-BAGAGE ARRIÈRE /
GARDE-BOUE




Tailles
S : 43 CM - 28" / M : 48 CM - 28"



Poids
13,90 KG



Garantie
CADRE 5 ANS, AUTRES PIÈCES 2 ANS



● BLEU

● VIOLET

● ORANGE

Référence	Taille	Désignation	Couleur	Taille cm	Roue
YRG428	6-9 ans	KOBALT 20	Bleu	28 cm	20"
YRG428	6-9 ans	KOBALT 20	Violet	28 cm	20"
YRG428	6-9 ans	KOBALT 20	Orange	28 cm	20"

 **Cadre**
ALUMINIUM

 **Fourche**
ALUMINIUM RIGIDE

 **Transmission**
SHIMANO MICROSHIFT

 **Freins**
V-BRAKE ALUMINIUM

 **Potence**
ALUMINIUM, 60 X 25,4 X 15°

 **Guidon**
CINTRE : ALUMINIUM
580 X 25,4 X 20 X 6°

 **Jantes**
ALUMINIUM 20"

 **Pneus**
20 X 1,95

 **Selle**
SPECTRA

 **Tige de selle**
ACIER, 27,2 X 250 MM

 **Tailles**
6 - 9 ANS

 **Poids**
9,70 KG

 **Garantie**
CADRE 5 ANS, AUTRES PIÈCES 2 ANS



● BLEU

● VIOLET

● ORANGE

Référence	Taille	Désignation	Couleur	Taille cm	Roue
YRG408	9-12 ans	KOBALT 24	Bleu	33 cm	24"
YRG408	9-12 ans	KOBALT 24	Violet	33 cm	24"
YRG408	9-12 ans	KOBALT 24	Orange	33 cm	24"



Cadre
ALUMINIUM



Fourche
ALUMINIUM RIGIDE



Transmission
SHIMANO MICROSHIFT



Freins
V-BRAKE ALUMINIUM



Potence
ALUMINIUM, 60 X 25,4 X 15°



Guidon
CINTRE : ALUMINIUM
580 X 25,4 X 20 X 6°



Jantes
ALUMINIUM 24"



Pneus
24 X 1,95



Selle
SPECTRA



Tige de selle
ACIER, 27,2 X 300 MM



Tailles
9 - 12 ANS



Poids
10,50 KG



Garantie
CADRE 5 ANS, AUTRES PIÈCES 2 ANS



● NOIR

Référence	Taille	Désignation	Couleur	Taille cm	Roue
YSG1B8	S	KOBALT CUES 2x9 29"	Noir	40 cm	29"
YSG1B8	M	KOBALT CUES 2x9 29"	Noir	43 cm	29"
YSG1B8	L	KOBALT CUES 2x9 29"	Noir	48 cm	29"
YSG1B8	XL	KOBALT CUES 2x9 29"	Noir	52 cm	29"



Cadre
ALUMINIUM



Fourche
ALUMINIUM SUSPENDUE 100 MM



Transmission
SHIMANO CUES / 2 X 9 VITESSES



Freins
À DISQUE HYDRAULIQUES SHIMANO
180 AV. / 160 AR.



Potence
ALUMINIUM, 60 MM (T.40-43) /
80 MM (T.48-52) X 31,8 X 7°



Guidon
CINTRE : ALUMINIUM 720 X 31,8 X 9°



Jantes
MACH1, 29", 32 TROUS, 622 X 23C



Pneus
TEC RAPIO 29 X 2,25



Selle
TEC UNICUS



Tige de selle
TEC ALUMINIUM 31,6 X 350 MM,
18 MM OFFSET



Tailles
S : 40 CM - 29" / M : 43 CM - 29" /
L : 48 CM - 29" / XL : 52 CM - 29"



Poids
13,90 KG



Garantie
CADRE 5 ANS, AUTRES PIÈCES 2 ANS



● BLEU

Référence	Taille	Désignation	Couleur	Taille cm	Roue
YSG1A1	S	KOBALT CUES 1x11 29"	Bleu	40 cm	29"
YSG1A1	M	KOBALT CUES 1x11 29"	Bleu	43 cm	29"
YSG1A1	L	KOBALT CUES 1x11 29"	Bleu	48 cm	29"
YSG1A1	XL	KOBALT CUES 1x11 29"	Bleu	52 cm	29"



Cadre
ALUMINIUM



Fourche
SUSPENDUE SUNTOUR
XCR32 RLR DS 100 MM



Transmission
SHIMANO CUES / 1X11 VITESSES



Freins
À DISQUE HYDRAULIQUES SHIMANO
MT-201 180 AV. / 160 AR.



Potence
ALUMINIUM, 60 MM (T.40-43) /
80 MM (T.48-52) X 31,8 X 7°



Guidon
CINTRE : ALUMINIUM 720 X 31,8 X 9°



Jantes
MACH1, 29", 32 TROUS, 622 X 23C



Pneus
TEC RAPID 29 X 2,25



Selle
TEC UNICUS



Tige de selle
ALUMINIUM, 31,6 X 350 MM,
18 MM OFFSET



Tailles
S : 40 CM - 29" / M : 43 CM - 29" /
L : 48 CM - 29" / XL : 52 CM - 29"



Poids
13,70 KG



Garantie
CADRE 5 ANS, AUTRES PIÈCES 2 ANS



● BLEU

Référence	Taille	Désignation	Couleur	Taille cm	Roue
YRZ1A2	M	KOBALT DEORE 1x11 29"	Bleu	43 cm	29"
YRZ1A2	L	KOBALT DEORE 1x11 29"	Bleu	48 cm	29"



Cadre
ALUMINIUM



Fourche
SUSPENDUE SUNTOUR
XCR32 RLR DS 100 MM



Transmission
SRAM SX EAGLE / 1X12 VITESSES



Freins
À DISQUE HYDRAULIQUES SHIMANO
MT-201 180 AV. / 160 AR.



Potence
ALUMINIUM, 75 MM X 31,8 X 7°



Guidon
CINTRE : ALUMINIUM 720 X 31,8 X 9°



Jantes
MACH1, 29", 32 TROUS, 622 X 19C



Pneus
HUTCHINSON TAIPAN, 29 X 2,10



Selle
TEC UNICUS



Tige de selle
ALUMINIUM, 31,6 X 350 MM,
18 MM OFFSET



Tailles
M : 43 CM - 29" / L : 48 CM - 29"



Poids
13,70 KG



Garantie
CADRE 5 ANS, AUTRES PIÈCES 2 ANS



SILVER

Référence	Taille	Désignation	Couleur	Taille cm	Roue
YRG1A2	S	KOBALT DEORE 1X12 DISC	Silver	40 cm	29"
YRG1A2	M	KOBALT DEORE 1X12 DISC	Silver	43 cm	29"
YRG1A2	L	KOBALT DEORE 1X12 DISC	Silver	48 cm	29"
YRG1A2	XL	KOBALT DEORE 1X12 DISC	Silver	52 cm	29"



Cadre
ALUMINIUM



Fourche
SUSPENDUE ROCKSHOX JUDY 100 MM



Transmission
SHIMANO DEORE / 12 VITESSES



Freins
À DISQUE HYDRAULIQUES SHIMANO
MT-201 180 AV. / 160 AR.



Potence
TEC OBVIUS, ALUMINIUM, 60 MM
(T.40-43) / 80 MM (T.48-52) X 31,8 X 7°



Guidon
CINTRE : TEC OBVIUS, ALUMINIUM,
FLATBAR, 720 X 31,8 X 9°



Jantes
MACH1 CROSSR, 29",
32 TROUS, 622 X 23C



Pneus
TEC RAPIO, 29 X 2,25



Selle
TEC UNICUS



Tige de selle
TEC OBVIUS, ALUMINIUM, 31,6 X 350 MM,
15 MM OFFSET



Tailles
S : 40 CM - 29" / M : 43 CM - 29" /
L : 48 CM - 29" / XL : 52 CM - 29"



Poids
12,60 KG



Garantie
CADRE 5 ANS, AUTRES PIÈCES 2 ANS



 VERT

Référence	Taille	Désignation	Couleur	Roue
YTG407	6 - 9 ANS	REDWOOD 20	Vert	20"

 **Cadre**
ALUMINIUM 20"

 **Fourche**
ALUMINIUM RIGIDE

 **Transmission**
MICROSHIFT

 **Freins**
V-BRAKE ALUMINIUM

 **Potence**
ALUMINIUM, 60 X 25,4 X 15°

 **Guidon**
CINTRE : ALUMINIUM, 580 X 25,4 X 20 X 6°

 **Jantes**
ALUMINIUM, 20"

 **Pneus**
20 X 1.95

 **Selle**
SPECTRA

 **Tige de selle**
ACIER, 27,2 X 300 MM

 **Tailles**
6 - 9 ANS

 **Poids**
9,70 KG

 **Garantie**
CADRE 5 ANS, AUTRES PIÈCES 2 ANS



 BLEU

Référence	Taille	Désignation	Couleur	Roue
YTG427	9 - 12 ANS	REDWOOD 24	Bleu	24"



Cadre
ALUMINIUM 24"



Fourche
ALUMINIUM RIGIDE



Transmission
MICROSHIFT



Freins
V-BRAKE ALUMINIUM



Potence
ALUMINIUM, 60 X 25,4 X 15°



Guidon
CINTRE : ALUMINIUM, 580 X 25,4 X 20 X 6°



Jantes
ALUMINIUM, 24"



Pneus
24 X 1.95



Selle
SPECTRA



Tige de selle
ACIER, 27,2 X 300 MM



Tailles
9 - 12 ANS



Poids
10,5 KG



Garantie
CADRE 5 ANS, AUTRES PIÈCES 2 ANS



 ROUGE

Référence	Taille	Désignation	Couleur	Taille cm	Roue
YSG108	S	REDWOOD 4	Rouge	40 cm	29"
YSG108	M	REDWOOD 4	Rouge	44 cm	29"
YSG108	L	REDWOOD 4	Rouge	48 cm	29"

 **Cadre**
ALUMINIUM 6061-T6, DOUBLE BUTTED
29", DISQUE

 **Fourche**
ALUMINIUM, SUSPENDUE,
HYDRAULIQUE, 100 MM

 **Transmission**
SHIMANO ALIVIO / 2X9 VITESSES

 **Freins**
À DISQUE HYDRAULIQUES SHIMANO
MT-200 180 AV. / 160 AR.

 **Potence**
ALUMINIUM, 60 MM (T.40-43) /
80 MM (T.48-52) X 31,8 X 7°

 **Guidon**
CINTRE : ALUMINIUM, 720 X 31,8 X 9°

 **Jantes**
MACH1, 29", 32 TROUS, 622 X 19C

 **Pneus**
TEC RAPIO, 29 X 2,25

 **Selle**
TEC UNICUS

 **Tige de selle**
TEC, ALUMINIUM, 31,6 X 350 MM,
18 MM OFFSET

 **Tailles**
S : 40 CM - 29" / M : 44 CM - 29" /
L : 48 CM - 29"

 **Poids**
13,90 KG

 **Garantie**
CADRE 5 ANS, AUTRES PIÈCES 2 ANS



● ROUGE

Référence	Taille	Désignation	Couleur	Taille cm	Roue
YTG626	49	G-WILD ALPINA 4	Rouge	49 cm	700
YTG626	52	G-WILD ALPINA 4	Rouge	52 cm	700
YTG626	54	G-WILD ALPINA 4	Rouge	54 cm	700
YTG626	56	G-WILD ALPINA 4	Rouge	56 cm	700
YTG626	58	G-WILD ALPINA 4	Rouge	58 cm	700



Cadre
ALUMINIUM



Fourche
ALUMINIUM RIGIDE



Transmission
SHIMANO CLARIS / 2 X 8 VITESSES



Freins
À DISQUE HYDRAULIQUES SHIMANO
MT-200 160 MM AV/AR



Potence
TEC OBVIUS, ALUMINIUM,
31,8 X 7° X 90 MM (T.49-52-54) /
100 MM (T.56-58)



Guidon
CINTRE : ALUMINIUM 6061T6,
31,8 X R.70 X D.125 X FLARE 20° X 400 (49) -
420 (52-54) - 440 (56-58)



Jantes
ALUMINIUM 32 TROUS, 700



Pneus
CST PIKA 700 X 35C



Selle
SELLE ROYAL SIRIO



Tige de selle
TEC OBVIUS, ALUMINIUM, 30,9 X 350 MM,
15 MM OFFSET



Tailles
49 / 52 / 54 / 56 / 58



Poids
11,50 KG



Garantie
CADRE 5 ANS, AUTRES PIÈCES 2 ANS



● SILVER

Référence	Taille	Désignation	Couleur	Taille cm	Roue
YRG600	49	G-WILD ALPINA 2	Silver	49 cm	700
YRG600	52	G-WILD ALPINA 2	Silver	52 cm	700
YRG600	54	G-WILD ALPINA 2	Silver	54 cm	700
YRG600	56	G-WILD ALPINA 2	Silver	56 cm	700
YRG600	58	G-WILD ALPINA 2	Silver	58 cm	700



Cadre
ALUMINIUM



Fourche
ALUMINIUM RIGIDE



Transmission
SHIMANO GRX400 / 2 X 10 VITESSES



Freins
À DISQUE HYDRAULIQUES SHIMANO
GRX, BR-RX400, 160 MM AVIAR



Potence
TEC OBVIUS, ALUMINIUM, 90 MM
(T.49-52-54) / 100 MM (T.56-58) X 31,8 X 7



Guidon
CINTRE : ALUMINIUM 6061T6, 400 (49) -
420 (52-54) - 440 (56-58) X 31,8 X R70 X D125
X FLARE 20°



Jantes
ALUMINIUM, PROFIL ASYMÉTRIQUE,
700, 32 TROUS, 622 X 19C



Pneus
CST PIKA 700 X 35C



Selle
SELLE ROYAL SIRIO



Tige de selle
TEC OBVIUS, ALUMINIUM, 30,9 X 350 MM,
15 MM OFFSET



Tailles
49 / 52 / 54 / 56 / 58



Poids
11,55 KG



Garantie
CADRE 5 ANS, AUTRES PIÈCES 2 ANS



● NOIR

Référence	Taille	Désignation	Couleur	Taille cm	Roue
YTG620	49	G-WILD ALPINA 1	Noir	49 cm	700
YTG620	52	G-WILD ALPINA 1	Noir	52 cm	700
YTG620	54	G-WILD ALPINA 1	Noir	54 cm	700
YTG620	56	G-WILD ALPINA 1	Noir	56 cm	700
YTG620	58	G-WILD ALPINA 1	Noir	58 cm	700



Cadre
ALUMINIUM



Fourche
ALUMINIUM RIGIDE



Transmission
SHIMANO GRX400 / 2 X 10 VITESSES



Freins
À DISQUE HYDRAULIQUES SHIMANO GRX, BR-RX400, 160 MM AVIAR



Potence
TEC OBVIUS, ALUMINIUM, 90 MM (T.49-52-54) / 100 MM (T.56-58) X 31,8 X 7°



Guidon
CINTRE : ALUMINIUM 6061T6, 400 (49) - 420 (52-54) - 440 (56-58) X 31,8 X R70 X D125 X FLARE 20°



Jantes
ALUMINIUM, PROFIL ASYMÉTRIQUE, 700, 32 TROUS, 622 X 19C



Pneus
CST PIKA 700 X 35C



Selle
SELLE ROYAL SIRIO



Tige de selle
TEC OBVIUS, ALUMINIUM, 30,9 X 350 MM, 15 MM OFFSET



Tailles
49 / 52 / 54 / 56 / 58



Poids
13,10 KG



Garantie
CADRE 5 ANS, AUTRES PIÈCES 2 ANS



● NOIR

Référence	Taille	Désignation	Couleur	Taille cm	Roue
YTG602	S	G-WILD ALPINA CARBON	Noir	46 cm	700
YTG602	M	G-WILD ALPINA CARBON	Noir	49 cm	700
YTG602	L	G-WILD ALPINA CARBON	Noir	52 cm	700
YTG602	XL	G-WILD ALPINA CARBON	Noir	55 cm	700

 **Cadre**
CARBONE

 **Fourche**
CARBONE

 **Transmission**
SHIMANO GRX600 / 2 X 12 VITESSES

 **Freins**
À DISQUE HYDRAULIQUES SHIMANO
GRX, ST-RX610, BR-RX410, 160 MM AVIAR

 **Potence**
ALUMINIUM 80 (46/49) -
90 (52/55) X 31,8° X 0°

 **Guidon**
CINTRE : ALUMINIUM 6061-T6 31,8 X 400
(46) / 420 (49) / 440 (52) / 460 (55) - DROP
105 - FLARE

 **Jantes**
DT SWISS G540 - 32 TROUS - DT TLR
RIMTAPE AND VALVE

 **Pneus**
HUTCHINSON TOUAREG 700 X 40
TANWALL - TLR

 **Selle**
FIZIK TERRA ARGO X7

 **Tige de selle**
ALUMINIUM 6061-T6 27,2 X 350 MM
AVEC FIXATION FEU ARRIÈRE

 **Tailles**
S : 46 CM / M : 49 CM / L : 52 CM / XL : 55 CM

 **Poids**
9,80 KG

 **Garantie**
CADRE 5 ANS, AUTRES PIÈCES 2 ANS



 VIOLET

Référence	Taille	Désignation	Couleur	Roue
YMG451	UNIQUE	MINIZ 16 F	Violet	16"

 **Cadre**
HI-TEN

 **Fourche**
HI-TEN

 **Transmission**
ROUE LIBRE

 **Freins**
PATIN

 **Potence**
HI-TEN

 **Guidon**
CINTRE : HI-TEN

 **Jantes**
16"

 **Pneus**
16"

 **Selle**
CLASSIQUE

 **Tailles**
UNIQUE

 **Poids**
11,50 KG

 **Garantie**
CADRE 5 ANS, AUTRES PIÈCES 2 ANS



● BLEU

Référence	Taille	Désignation	Couleur	Roue
YMG441	UNIQUE	MINIZ 16 G	Bleu	16"

 **Cadre**
HI-TEN

 **Fourche**
HI-TEN

 **Transmission**
ROUE LIBRE

 **Freins**
PATIN

 **Potence**
HI-TEN

 **Guidon**
CINTRE : HI-TEN

 **Jantes**
16"

 **Pneus**
16"

 **Selle**
CLASSIQUE

 **Tailles**
UNIQUE

 **Poids**
11,50 KG

 **Garantie**
CADRE 5 ANS, AUTRES PIÈCES 2 ANS



 VIOLET

Référence	Taille	Désignation	Couleur	Roue
YMG431	UNIQUE	MINIZ 12 F	Violet	12"

 **Cadre**
HI-TEN

 **Fourche**
HI-TEN

 **Transmission**
ROUE LIBRE

 **Freins**
PATIN

 **Potence**
HI-TEN

 **Guidon**
CINTRE : HI-TEN

 **Jantes**
12"

 **Pneus**
12"

 **Selle**
CLASSIQUE

 **Tailles**
UNIQUE

 **Poids**
9,50 KG

 **Garantie**
CADRE 5 ANS, AUTRES PIÈCES 2 ANS



VAE



● GRIS IRIIDIUM

🔋 MOTEUR AVANT
37 V 220 WH

🔋 400 WH / Jusqu'à 60 KM

Référence	Taille	Désignation	Couleur	Taille cm	Roue
YQG538	XS	E-NOMAD	Gris	38 cm	20"

🔋 **Moteur**
EGOING, AVANT, 37 V 220 WH

⚡ **Batterie**
EGOING, REAR-RACK, 400 WH

🔋 **Autonomie**
30 À 60 KM

📺 **Display**
EGOING, LED, À GAUCHE

🚲 **Cadre**
ALUMINIUM, 20", PLIANT LOW-STEP,
V-BRAKE

🚲 **Fourche**
ACIER RIGIDE

🔧 **Transmission**
SHIMANO ALTUS / 8 VITESSES

🚲 **Freins**
V-BRAKE ALUMINIUM,
PATINS DE FREINAGE 70 MM

🔧 **Potence**
ALUMINIUM, PLIANTE AVEC
BLOCAGE RAPIDE

🚲 **Guidon**
CINTRE : ALUMINIUM, 540 X 25,4 MM

🚲 **Jantes**
ALUMINIUM 20"

🚲 **Pneus**
SPECTRA CAPIO JR, 20" X 1,75",
AVEC BANDE RÉFLÉCHISSANTE

🚲 **Selle**
CONFORT

🚲 **Tige de selle**
ALUMINIUM, 31,6 X 500 MM

🚲 **Tailles**
XS : 38 CM

🚲 **Dimensions vélo plié**
H : 600 MM / L : 830 MM / L : 350 MM

🚲 **Poids**
21,70 KG

🛡️ **Garantie**
CADRE ET PIÈCES 2 ANS



● BLEU NUIT

🔋 MOTEUR ARRIÈRE
48 NM

🔋 460 WH / Jusqu'à 75 KM

Référence	Taille	Désignation	Couleur	Taille cm	Roue
YRG737	S	ORGAN E-BIKE DISC	Bleu	45 cm	28"
YRG737	M	ORGAN E-BIKE DISC	Bleu	50 cm	28"

🔋 **Moteur**
EGOING, MOTEUR ARRIÈRE, 48 NM

⚡ **Batterie**
EGOING SR11, REAR-RACK, 460 WH

🔋 **Autonomie**
JUSQU'À 75 KM

📺 **Display**
EGOING, LED, À GAUCHE
AVEC PORT USB

🚲 **Cadre**
ALUMINIUM

🚲 **Fourche**
SUSPENDUE 65 MM

🚲 **Transmission**
SHIMANO REVOSHIFT / 7 VITESSES

🚲 **Freins**
À DISQUE HYDRAULIQUES SHIMANO
MT200, 180 / 160 MM

🚲 **Potence**
ALUMINIUM À PLONGEUR

🚲 **Guidon**
CINTRE : ALUMINIUM, 620 X 25.4 X 30°

🚲 **Jantes**
SPECTRA, ALUMINIUM,
DOUBLE PAROI, 28"

🚲 **Pneus**
SPECTRA PERGO, 622-37,
AVEC BANDE RÉFLÉCHISSANTE

🚲 **Selle**
CONFORT

🚲 **Tige de selle**
ALUMINIUM, 27.2 X 350 MM

🚲 **Tailles**
S : 45 CM / M : 50 CM

🚲 **Poids**
23,90 KG

🚲 **Garantie**
CADRE 5 ANS, AUTRES PIÈCES 2 ANS



 ROUGE RUBIS

 MOTEUR CENTRAL
65 NM

 396 WH / Jusqu'à 75 KM

Référence	Taille	Désignation	Couleur	Taille cm	Roue
YQG5A8	XS	ORGAN E-BIKE CENTRAL XS	Rouge	38 cm	26"

 **Moteur**
EGOING, MOTEUR CENTRAL,
D : 65 NM / S : 55 NM / C : 45 NM

 **Batterie**
EGOING SR11, REAR-RACK, 396 WH

 **Autonomie**
JUSQU'À 75 KM

 **Display**
EGOING, LCD, À GAUCHE

 **Cadre**
ALUMINIUM

 **Fourche**
SUSPENDUE SUNTOUR NEX 50 MM

 **Transmission**
SHIMANO ALTUS / 8 VITESSES

 **Freins**
À DISQUE HYDRAULIQUES SHIMANO
MT201, 180 / 160 MM

 **Potence**
ALUMINIUM À PLONGEUR,
80 X 25,4 MM

 **Guidon**
CINTRE : ALUMINIUM, 620 X 25,4 X 30°

 **Jantes**
SPECTRA, ALUMINIUM,
DOUBLE PAROI, 26"

 **Pneus**
SPECTRA PERGO, 559-40,
AVEC BANDE RÉFLÉCHISSANTE

 **Selle**
CONFORT

 **Tige de selle**
ALUMINIUM, 27,2 X 350 MM

 **Tailles**
XS : 38 CM

 **Poids**
24,30 KG

 **Garantie**
CADRE 5 ANS, AUTRES PIÈCES 2 ANS



● GRIS IRIIDIUM

🔋 MOTEUR CENTRAL
65 NM

🔋 460 WH / Jusqu'à 90 KM

Référence	Taille	Désignation	Couleur	Taille cm	Roue
YQG5A8	XS	ORGAN E-BIKE CENTRAL XS	Gris	38 cm	26"

🔋 **Moteur**
EGOING, MOTEUR CENTRAL,
D : 65 NM / S : 55 NM / C : 45 NM

⚡ **Batterie**
EGOING SR11, REAR-RACK, 460 WH

🔋 **Autonomie**
JUSQU'À 90 KM

📺 **Display**
EGOING, LCD, À GAUCHE

🚲 **Cadre**
ALUMINIUM

🔧 **Fourche**
SUSPENDUE SUNTOUR NEX 50 MM

🔧 **Transmission**
SHIMANO ALTUS / 8 VITESSES

🔧 **Freins**
À DISQUE HYDRAULIQUES SHIMANO
MT201, 180 / 160 MM

🔧 **Potence**
ALUMINIUM À PLONGEUR,
80 X 25,4 MM

🔧 **Guidon**
CINTRE : ALUMINIUM, 620 X 25,4 X 30°

🔧 **Jantes**
SPECTRA, ALUMINIUM,
DOUBLE PAROI, 26"

🔧 **Pneus**
SPECTRA PERGO, 559-40,
AVEC BANDE RÉFLÉCHISSANTE

🔧 **Selle**
CONFORT

🔧 **Tige de selle**
ALUMINIUM, 27,2 X 350 MM

🔧 **Tailles**
XS : 38 CM

🔧 **Poids**
24,30 KG

🔧 **Garantie**
CADRE 5 ANS, AUTRES PIÈCES 2 ANS



 ROUGE RUBIS

 MOTEUR CENTRAL
65 NM

 460 WH / Jusqu'à 90 KM

Référence	Taille	Désignation	Couleur	Taille cm	Roue
YQG5A8	XS	ORGAN E-BIKE CENTRAL XS	Rouge	38 cm	26"

 **Moteur**
EGOING, MOTEUR CENTRAL,
D : 65 NM / S : 55 NM / C : 45 NM

 **Batterie**
EGOING SR11, REAR-RACK, 460 WH

 **Autonomie**
JUSQU'À 90 KM

 **Display**
EGOING, LCD, À GAUCHE

 **Cadre**
ALUMINIUM

 **Fourche**
SUSPENDUE SUNTOUR NEX 50 MM

 **Transmission**
SHIMANO ALTUS / 8 VITESSES

 **Freins**
À DISQUE HYDRAULIQUES SHIMANO
MT201, 180 / 160 MM

 **Potence**
ALUMINIUM À PLONGEUR,
80 X 25,4 MM

 **Guidon**
CINTRE : ALUMINIUM, 620 X 25,4 X 30°

 **Jantes**
SPECTRA, ALUMINIUM,
DOUBLE PAROI, 26"

 **Pneus**
SPECTRA PERGO, 559-40,
AVEC BANDE RÉFLÉCHISSANTE

 **Selle**
CONFORT

 **Tige de selle**
ALUMINIUM, 27,2 X 350 MM

 **Tailles**
XS : 38 CM

 **Poids**
24,30 KG

 **Garantie**
CADRE 5 ANS, AUTRES PIÈCES 2 ANS



● GRIS IRIIDIUM

⚙️ MOTEUR CENTRAL
65 NM

🔋 396 WH / Jusqu'à 75 KM

Référence	Taille	Désignation	Couleur	Taille cm	Roue
YQG7A8	S	ORGAN E-BIKE CENTRAL	Gris	45 cm	28"
YQG7A8	M	ORGAN E-BIKE CENTRAL	Gris	50 cm	28"

⚙️ **Moteur**
EGOING, MOTEUR CENTRAL,
D : 65 NM / S : 55 NM / C : 45 NM

⚡ **Batterie**
EGOING SR11, REAR-RACK, 396 WH

🔋 **Autonomie**
JUSQU'À 75 KM

📺 **Display**
EGOING, LCD, À GAUCHE

🚲 **Cadre**
ALUMINIUM

🔧 **Fourche**
SUSPENDUE SUNTOUR NEX 50 MM

⚙️ **Transmission**
SHIMANO ALTUS / 8 VITESSES

🔧 **Freins**
À DISQUE HYDRAULIQUES SHIMANO
MT201, 180 / 160 MM

🔧 **Potence**
ALUMINIUM À PLONGEUR,
80 X 25,4 MM

🔧 **Guidon**
CINTRE : ALUMINIUM, 620 X 25,4 X 30°

🔧 **Jantes**
SPECTRA, ALUMINIUM,
DOUBLE PAROI, 28"

🔧 **Pneus**
SPECTRA PERGO, 622-37,
AVEC BANDE
RÉFLÉCHISSANTE

🔧 **Selle**
CONFORT

🔧 **Tige de selle**
ALUMINIUM, 27,2 X 350 MM

🔧 **Tailles**
S : 45 CM / M : 50 MM

🔧 **Poids**
24,40 KG

🔧 **Garantie**
CADRE 5 ANS, AUTRES PIÈCES 2 ANS



 ROUGE RUBIS

 MOTEUR CENTRAL
65 NM

 396 WH / Jusqu'à 75 KM

Référence	Taille	Désignation	Couleur	Taille cm	Roue
YQG7A8	S	ORGAN E-BIKE CENTRAL	Rouge	45 cm	28"
YQG7A8	M	ORGAN E-BIKE CENTRAL	Rouge	50 cm	28"

 **Moteur**
EGOING, MOTEUR CENTRAL,
D : 65 NM / S : 55 NM / C : 45 NM

 **Batterie**
EGOING SR11, REAR-RACK, 396 WH

 **Autonomie**
JUSQU'À 75 KM

 **Display**
EGOING, LCD, À GAUCHE

 **Cadre**
ALUMINIUM

 **Fourche**
SUSPENDUE SUNTOUR NEX 50 MM

 **Transmission**
SHIMANO ALTUS / 8 VITESSES

 **Freins**
À DISQUE HYDRAULIQUES SHIMANO
MT201, 180 / 160 MM

 **Potence**
ALUMINIUM À PLONGEUR,
80 X 25,4 MM

 **Guidon**
CINTRE : ALUMINIUM, 620 X 25,4 X 30°

 **Jantes**
SPECTRA, ALUMINIUM,
DOUBLE PAROI, 28"

 **Pneus**
SPECTRA PERGO, 622-37,
AVEC BANDE
RÉFLÉCHISSANTE

 **Selle**
CONFORT

 **Tige de selle**
ALUMINIUM, 27,2 X 350 MM

 **Tailles**
S : 45 CM / M : 50 MM

 **Poids**
24,40 KG

 **Garantie**
CADRE 5 ANS, AUTRES PIÈCES 2 ANS



● GRIS IRIIDIUM

⚙️ MOTEUR CENTRAL
65 NM

🔋 460 WH / Jusqu'à 90 KM

Référence	Taille	Désignation	Couleur	Taille cm	Roue
YQG7A8	S	ORGAN E-BIKE CENTRAL	Gris	45 cm	28"
YQG7A8	M	ORGAN E-BIKE CENTRAL	Gris	50 cm	28"

⚙️ **Moteur**
EGOING, MOTEUR CENTRAL,
D : 65 NM / S : 55 NM / C : 45 NM

⚡ **Batterie**
EGOING SR11, REAR-RACK, 460 WH

🔋 **Autonomie**
JUSQU'À 90 KM

📺 **Display**
EGOING, LCD, À GAUCHE

🚲 **Cadre**
ALUMINIUM

🔧 **Fourche**
SUSPENDUE SUNTOUR NEX 50 MM

⚙️ **Transmission**
SHIMANO ALTUS / 8 VITESSES

🔧 **Freins**
À DISQUE HYDRAULIQUES SHIMANO
MT201, 180 / 160 MM

🔧 **Potence**
ALUMINIUM À PLONGEUR,
80 X 25,4 MM

🔧 **Guidon**
CINTRE : ALUMINIUM, 620 X 25,4 X 30°

🔧 **Jantes**
SPECTRA, ALUMINIUM,
DOUBLE PAROI, 28"

🔧 **Pneus**
SPECTRA PERGO, 622-37,
AVEC BANDE
RÉFLÉCHISSANTE

🔧 **Selle**
CONFORT

🔧 **Tige de selle**
ALUMINIUM, 27,2 X 350 MM

🔧 **Tailles**
S : 45 CM / M : 50 MM

🔧 **Poids**
24,40 KG

🔧 **Garantie**
CADRE 5 ANS, AUTRES PIÈCES 2 ANS



 ROUGE RUBIS

 MOTEUR CENTRAL
65 NM

 460 WH / Jusqu'à 90 KM

Référence	Taille	Désignation	Couleur	Taille cm	Roue
YQG7A8	S	ORGAN E-BIKE CENTRAL	Rouge	45 cm	28"
YQG7A8	M	ORGAN E-BIKE CENTRAL	Rouge	50 cm	28"

 **Moteur**
EGOING, MOTEUR CENTRAL,
D : 65 NM / S : 55 NM / C : 45 NM

 **Batterie**
EGOING SR11, REAR-RACK, 460 WH

 **Autonomie**
JUSQU'À 90 KM

 **Display**
EGOING, LCD, À GAUCHE

 **Cadre**
ALUMINIUM

 **Fourche**
SUSPENDUE SUNTOUR NEX 50 MM

 **Transmission**
SHIMANO ALTUS / 8 VITESSES

 **Freins**
À DISQUE HYDRAULIQUES SHIMANO
MT201, 180 / 160 MM

 **Potence**
ALUMINIUM À PLONGEUR,
80 X 25,4 MM

 **Guidon**
CINTRE : ALUMINIUM, 620 X 25,4 X 30°

 **Jantes**
SPECTRA, ALUMINIUM,
DOUBLE PAROI, 28"

 **Pneus**
SPECTRA PERGO, 622-37,
AVEC BANDE
RÉFLÉCHISSANTE

 **Selle**
CONFORT

 **Tige de selle**
ALUMINIUM, 27,2 X 350 MM

 **Tailles**
S : 45 CM / M : 50 MM

 **Poids**
24,40 KG

 **Garantie**
CADRE 5 ANS, AUTRES PIÈCES 2 ANS



● SILVER

 **MOTEUR CENTRAL SHIMANO**
STEPS E5100, 50 NM

 **418 WH / Jusqu'à 95 KM**

Référence	Taille	Désignation	Couleur	Taille cm	Roue
YTG5C8	S	E-CITY STEPS	Silver	38 cm	26"
YTG5C8	M	E-CITY STEPS	Silver	44 cm	26"
YTG7C8	L	E-CITY STEPS	Silver	48 cm	28"
YTG7C8	XL	E-CITY STEPS	Silver	52 cm	28"

 **Moteur**
SHIMANO STEPS E5100, 50NM

 **Batterie**
SHIMANO BT-8014F, SEMI-INTÉGRÉE,
418 WH

 **Autonomie**
JUSQU'À 95 KM

 **Display**
SHIMANO E5000, LCD, À GAUCHE

 **Cadre**
ALUMINIUM

 **Fourche**
SUSPENDUE SUNTOUR NEX 50 MM

 **Transmission**
SHIMANO ALTUS / 8 VITESSES

 **Freins**
À DISQUE HYDRAULIQUES SHIMANO
MT201, 180 / 160 MM

 **Potence**
ALUMINIUM, 180 X 25 MM

 **Guidon**
CINTRE : ALUMINIUM, 620 X 25.4 X 30°

 **Jantes**
MACH1, ALUMINIUM,
S, M : 26" 559 X 19C
L, XL : 28" 622 X 19C

 **Pneus**
S, M : SPECTRA PERGO, 559-40
L, XL : SPECTRA PERGO, 622-37,

 **Selle**
CONFORT

 **Tige de selle**
ALUMINIUM, 27.2 X 350 MM

 **Tailles**
S : 38 CM / M : 44 CM / L : 48 CM / XL : 52 CM

 **Poids**
23 KG

 **Garantie**
CADRE 5 ANS, AUTRES PIÈCES 2 ANS



● OLIVE

 MOTEUR CENTRAL SHIMANO
STEPS E5100, 50 NM

 418 WH / Jusqu'à 95 KM

Référence	Taille	Désignation	Couleur	Taille cm	Roue
YTG5C8	S	E-CITY STEPS	Olive	38 cm	26"
YTG5C8	M	E-CITY STEPS	Olive	44 cm	26"
YTG7C8	L	E-CITY STEPS	Olive	48 cm	28"
YTG7C8	XL	E-CITY STEPS	Olive	52 cm	28"

 **Moteur**
SHIMANO STEPS E5100, 50NM

 **Batterie**
SHIMANO BT-8014F, SEMI-INTÉGRÉE,
418 WH

 **Autonomie**
JUSQU'À 95 KM

 **Display**
SHIMANO E5000, LCD, À GAUCHE

 **Cadre**
ALUMINIUM

 **Fourche**
SUSPENDUE SUNTOUR NEX 50 MM

 **Transmission**
SHIMANO ALTUS / 8 VITESSES

 **Freins**
À DISQUE HYDRAULIQUES SHIMANO
MT201, 180 / 160 MM

 **Potence**
ALUMINIUM, 180 X 25 MM

 **Guidon**
CINTRE : ALUMINIUM, 620 X 25.4 X 30°

 **Jantes**
MACH1, ALUMINIUM,
S, M : 26" 559 X 19C
L, XL : 28" 622 X 19C

 **Pneus**
S, M : SPECTRA PERGO, 559-40
L, XL : SPECTRA PERGO, 622-37,

 **Selle**
CONFORT

 **Tige de selle**
ALUMINIUM, 27.2 X 350 MM

 **Tailles**
S : 38 CM / M : 44 CM / L : 48 CM / XL : 52 CM

 **Poids**
23 KG

 **Garantie**
CADRE 5 ANS, AUTRES PIÈCES 2 ANS



● SILVER

 MOTEUR CENTRAL SHIMANO
STEPS E5100, 50 NM

 504 WH / Jusqu'à 115 KM

Référence	Taille	Désignation	Couleur	Taille cm	Roue
YTG5C8	S	E-CITY STEPS	Silver	38 cm	26"
YTG5C8	M	E-CITY STEPS	Silver	44 cm	26"
YTG7C8	L	E-CITY STEPS	Silver	48 cm	28"
YTG7C8	XL	E-CITY STEPS	Silver	52 cm	28"

 **Moteur**
SHIMANO STEPS E5100, 50NM

 **Batterie**
SHIMANO BT-8014F, SEMI-INTÉGRÉE,
504 WH

 **Autonomie**
JUSQU'À 115 KM

 **Display**
SHIMANO E5000, LCD, À GAUCHE

 **Cadre**
ALUMINIUM

 **Fourche**
SUSPENDUE SUNTOUR NEX 50 MM

 **Transmission**
SHIMANO ALTUS / 8 VITESSES

 **Freins**
À DISQUE HYDRAULIQUES SHIMANO
MT201, 180 / 160 MM

 **Potence**
ALUMINIUM, 180 X 25 MM

 **Guidon**
CINTRE : ALUMINIUM, 620 X 25.4 X 30°

 **Jantes**
MACH1, ALUMINIUM,
S, M : 26" 559 X 19C
L, XL : 28" 622 X 19C

 **Pneus**
S, M : SPECTRA PERGO, 559-40
L, XL : SPECTRA PERGO, 622-37,

 **Selle**
CONFORT

 **Tige de selle**
ALUMINIUM, 27.2 X 350 MM

 **Tailles**
S : 38 CM / M : 44 CM / L : 48 CM / XL : 52 CM

 **Poids**
23 KG

 **Garantie**
CADRE 5 ANS, AUTRES PIÈCES 2 ANS



● OLIVE

 MOTEUR CENTRAL SHIMANO
STEPS E5100, 50 NM

 504 WH / Jusqu'à 115 KM

Référence	Taille	Désignation	Couleur	Taille cm	Roue
YTG5C8	S	E-CITY STEPS	Olive	38 cm	26"
YTG5C8	M	E-CITY STEPS	Olive	44 cm	26"
YTG7C8	L	E-CITY STEPS	Olive	48 cm	28"
YTG7C8	XL	E-CITY STEPS	Olive	52 cm	28"

 **Moteur**
SHIMANO STEPS E5100, 50NM

 **Batterie**
SHIMANO BT-8014F, SEMI-INTÉGRÉE,
504 WH

 **Autonomie**
JUSQU'À 115 KM

 **Display**
SHIMANO E5000, LCD, À GAUCHE

 **Cadre**
ALUMINIUM

 **Fourche**
SUSPENDUE SUNTOUR NEX 50 MM

 **Transmission**
SHIMANO ALTUS / 8 VITESSES

 **Freins**
À DISQUE HYDRAULIQUES SHIMANO
MT201, 180 / 160 MM

 **Potence**
ALUMINIUM, 180 X 25 MM

 **Guidon**
CINTRE : ALUMINIUM, 620 X 25.4 X 30°

 **Jantes**
MACH1, ALUMINIUM,
S, M : 26" 559 X 19C
L, XL : 28" 622 X 19C

 **Pneus**
S, M : SPECTRA PERGO, 559-40
L, XL : SPECTRA PERGO, 622-37,

 **Selle**
CONFORT

 **Tige de selle**
ALUMINIUM, 27.2 X 350 MM

 **Tailles**
S : 38 CM / M : 44 CM / L : 48 CM / XL : 52 CM

 **Poids**
23 KG

 **Garantie**
CADRE 5 ANS, AUTRES PIÈCES 2 ANS



● SILVER

 MOTEUR CENTRAL SHIMANO
STEPS E5100, 50 NM

 418 WH / Jusqu'à 95 KM

Référence	Taille	Désignation	Couleur	Taille cm	Roue
YTG5C5	S	E-CITY STEPS N5	Silver	38 cm	26"
YTG5C5	M	E-CITY STEPS N5	Silver	44 cm	26"
YTG7C5	L	E-CITY STEPS N5	Silver	48 cm	28"
YTG7C5	XL	E-CITY STEPS N5	Silver	52 cm	28"

 **Moteur**
SHIMANO STEPS E5100, 50NM

 **Batterie**
SHIMANO BT-8014F, SEMI-INTÉGRÉE,
418 WH

 **Autonomie**
JUSQU'À 95 KM

 **Display**
SHIMANO E5000, LCD, À GAUCHE

 **Cadre**
ALUMINIUM

 **Fourche**
SUSPENDUE SUNTOUR NEX 50 MM

 **Transmission**
SHIMANO NEXUS 5

 **Freins**
À DISQUE HYDRAULIQUES SHIMANO
MT201, 180 / 160 MM

 **Potence**
ALUMINIUM, 180 X 25 MM

 **Guidon**
CINTRE : ALUMINIUM, 620 X 25.4 X 30°

 **Jantes**
MACH1, ALUMINIUM,
S, M : 26" 559 X 19C
L, XL : 28" 622 X 19C

 **Pneus**
S, M : SPECTRA PERGO, 559-40
L, XL : SPECTRA PERGO, 622-37,

 **Selle**
CONFORT

 **Tige de selle**
ALUMINIUM, 27.2 X 350 MM

 **Tailles**
S : 38 CM / M : 44 CM / L : 48 CM / XL : 52 CM

 **Poids**
23,50 KG

 **Garantie**
CADRE 5 ANS, AUTRES PIÈCES 2 ANS



● SILVER

 MOTEUR CENTRAL SHIMANO
STEPS E5100, 50 NM

 504 WH / Jusqu'à 115 KM

Référence	Taille	Désignation	Couleur	Taille cm	Roue
YTG5C5	S	E-CITY STEPS N5	Silver	38 cm	26"
YTG5C5	M	E-CITY STEPS N5	Silver	44 cm	26"
YTG7C5	L	E-CITY STEPS N5	Silver	48 cm	28"
YTG7C5	XL	E-CITY STEPS N5	Silver	52 cm	28"

 **Moteur**
SHIMANO STEPS E5100, 50NM

 **Batterie**
SHIMANO BT-8014F, SEMI-INTÉGRÉE,
504 WH

 **Autonomie**
JUSQU'À 115 KM

 **Display**
SHIMANO E5000, LCD, À GAUCHE

 **Cadre**
ALUMINIUM

 **Fourche**
SUSPENDUE SUNTOUR NEX 50 MM

 **Transmission**
SHIMANO NEXUS 5

 **Freins**
À DISQUE HYDRAULIQUES SHIMANO
MT201, 180 / 160 MM

 **Potence**
ALUMINIUM, 180 X 25 MM

 **Guidon**
CINTRE : ALUMINIUM, 620 X 25.4 X 30°

 **Jantes**
MACH1, ALUMINIUM,
S, M : 26" 559 X 19C
L, XL : 28" 622 X 19C

 **Pneus**
S, M : SPECTRA PERGO, 559-40
L, XL : SPECTRA PERGO, 622-37,

 **Selle**
CONFORT

 **Tige de selle**
ALUMINIUM, 27.2 X 350 MM

 **Tailles**
S : 38 CM / M : 44 CM / L : 48 CM / XL : 52 CM

 **Poids**
23,50 KG

 **Garantie**
CADRE 5 ANS, AUTRES PIÈCES 2 ANS



● NOIR

 MOTEUR CENTRAL SHIMANO
STEPS E5100, 50 NM

 482 WH / Jusqu'à 115 KM

Référence	Taille	Désignation	Couleur	Taille cm	Roue
YTG555	M	G-LIFE COMPACT 2.1	Noir	44 cm	20"

 **Moteur**
SHIMANO STEPS E5100, 50NM

 **Batterie**
EGOING 14AH - 482 WH

 **Autonomie**
BOOST 58 KMS / TRAIL 69 KMS /
ECO 115 KMS

 **Display**
SHIMANO E5000, LCD, À GAUCHE

 **Cadre**
ALUMINIUM

 **Fourche**
ALUMINIUM

 **Transmission**
SHIMANO NEXUS 5 REVOSHIFT

 **Freins**
À DISQUE HYDRAULIQUES SHIMANO
MT201 - 180 / 160 MM

 **Potence**
ALUMINIUM, RÉGLABLE 0°-90°,
90 X 31,8 MM

 **Guidon**
CINTRE : ALUMINIUM, 700 X 31,8 X 80 X 15°

 **Jantes**
MACH1, 650, ALUMINIUM 406 X 23C

 **Pneus**
URBANFAT 20" X 3,0"

 **Selle**
SELLE ROYAL ESSENZA

 **Tige de selle**
ALUMINIUM TÉLESCOPIQUE 34,9 X 440 MM

 **Tailles**
M : 44 CM

 **Poids**
27,5 KG
Poids en charge
35 KG SUR LE PORTE-BAGAGES ARRIÈRE
10 KG SUR LE PORTE-BAGAGES AVANT

 **Garantie**
CADRE 5 ANS, AUTRES PIÈCES 2 ANS



● KAKI

 MOTEUR CENTRAL SHIMANO
STEPS E5100, 50 NM

 482 WH / Jusqu'à 115 KM

Référence	Taille	Désignation	Couleur	Taille cm	Roue
YTG555	M	G-LIFE COMPACT 2.1	Kaki	44 cm	20"

 **Moteur**
SHIMANO STEPS E5100, 50NM

 **Batterie**
EGOING 14AH - 482 WH

 **Autonomie**
BOOST 58 KMS / TRAIL 69 KMS /
ECO 115 KMS

 **Display**
SHIMANO E5000, LCD, À GAUCHE

 **Cadre**
ALUMINIUM

 **Fourche**
ALUMINIUM

 **Transmission**
SHIMANO NEXUS 5 REVOSHIFT

 **Freins**
À DISQUE HYDRAULIQUES SHIMANO
MT201 - 180 / 160 MM

 **Potence**
ALUMINIUM, RÉGLABLE 0°-90°,
90 X 31,8 MM

 **Guidon**
CINTRE : ALUMINIUM, 700 X 31,8 X 80 X 15°

 **Jantes**
MACH1, 650, ALUMINIUM 406 X 23C

 **Pneus**
URBANFAT 20"X 3,0"

 **Selle**
SELLE ROYAL ESSENZA

 **Tige de selle**
ALUMINIUM TÉLESCOPIQUE 34,9 X 440 MM

 **Tailles**
M : 44 CM

 **Poids**
27,5 KG
Poids en charge
35 KG SUR LE PORTE-BAGAGES ARRIÈRE
10 KG SUR LE PORTE-BAGAGES AVANT

 **Garantie**
CADRE 5 ANS, AUTRES PIÈCES 2 ANS



 ELECTRIC BLUE

 MOTEUR CENTRAL SHIMANO
STEPS E5100, 50 NM

 482 WH / Jusqu'à 115 KM

Référence	Taille	Désignation	Couleur	Taille cm	Roue
YTG555	M	G-LIFE COMPACT 2.1	Bleu	44 cm	20"

 **Moteur**
SHIMANO STEPS E5100, 50NM

 **Batterie**
EGOING 14AH - 482 WH

 **Autonomie**
BOOST 58 KMS / TRAIL 69 KMS /
ECO 115 KMS

 **Display**
SHIMANO E5000, LCD, À GAUCHE

 **Cadre**
ALUMINIUM

 **Fourche**
ALUMINIUM

 **Transmission**
SHIMANO NEXUS 5 REVOSHIFT

 **Freins**
À DISQUE HYDRAULIQUES SHIMANO
MT201 - 180 / 160 MM

 **Potence**
ALUMINIUM, RÉGLABLE 0°-90°,
90 X 31,8 MM

 **Guidon**
CINTRE : ALUMINIUM, 700 X 31,8 X 80 X 15°

 **Jantes**
MACH1, 650, ALUMINIUM 406 X 23C

 **Pneus**
URBANFAT 20"X 3,0"

 **Selle**
SELLE ROYAL ESSENZA

 **Tige de selle**
ALUMINIUM TÉLESCOPIQUE 34,9 X 440 MM

 **Tailles**
M : 44 CM

 **Poids**
27,5 KG
Poids en charge
35 KG SUR LE PORTE-BAGAGES ARRIÈRE
10 KG SUR LE PORTE-BAGAGES AVANT

 **Garantie**
CADRE 5 ANS, AUTRES PIÈCES 2 ANS



IVORY

MOTEUR CENTRAL SHIMANO
STEPS E5100, 50 NM

522 WH / Jusqu'à 115 KM

Référence	Taille	Désignation	Couleur	Taille cm	Roue
YSG578	S	G-LIFE URBAN 4.1	Ivoire	42 cm	26"
YSG578	M	G-LIFE URBAN 4.1	Ivoire	48 cm	26"



Moteur
SHIMANO STEPS E5100, 50NM



Batterie
EGOING 14AH - 522 WH



Autonomie
BOOST 58 KMS / TRAIL 69 KMS /
ECO 115 KMS



Display
SHIMANO E5000, LCD, À GAUCHE



Cadre
ALUMINIUM



Fourche
ALUMINIUM



Transmission
SHIMANO ALTUS / 8 VITESSES



Freins
À DISQUE HYDRAULIQUES SHIMANO
MT201 - 180 / 160 MM



Potence
ALUMINIUM, 60 X 31,8 MM
COMPATIBLE SP CONNECT



Guidon
CINTRE : ALUMINIUM,
630 X 31,8 X 40 X 40°



Jantes
MACH1, KARMA, ALUMINIUM 559 X 21C



Pneus
SPECTRA 26" X 2,35", RENFORT KELVAR,
BANDE RÉFLÉCHISSANTE



Selle
SELLE ROYAL ESSENZA



Tige de selle
ALUMINIUM, 31,6 X 350 MM (48)
X 300 MM (42)



Tailles
S : 42 CM / M : 48 CM



Poids
25,9 KG



Garantie
CADRE 5 ANS, AUTRES PIÈCES 2 ANS



 INDIAN SUMMER

 MOTEUR CENTRAL SHIMANO
STEPS E5100, 50 NM

 522 WH / Jusqu'à 115 KM

Référence	Taille	Désignation	Couleur	Taille cm	Roue
YSG578	S	G-LIFE URBAN 4.1	Rouge	42 cm	26"
YSG578	M	G-LIFE URBAN 4.1	Rouge	48 cm	26"

 **Moteur**
SHIMANO STEPS E5100, 50NM

 **Batterie**
EGOING 14AH - 522 WH

 **Autonomie**
BOOST 58 KMS / TRAIL 69 KMS /
ECO 115 KMS

 **Display**
SHIMANO E5000, LCD, À GAUCHE

 **Cadre**
ALUMINIUM

 **Fourche**
ALUMINIUM

 **Transmission**
SHIMANO ALTUS / 8 VITESSES

 **Freins**
À DISQUE HYDRAULIQUES SHIMANO
MT201 - 180 / 160 MM

 **Potence**
ALUMINIUM, 60 X 31,8 MM
COMPATIBLE SP CONNECT

 **Guidon**
CINTRE : ALUMINIUM,
630 X 31,8 X 40 X 40°

 **Jantes**
MACH1, KARMA, ALUMINIUM 559 X 21C

 **Pneus**
SPECTRA 26" X 2,35", RENFORT KELVAR,
BANDE RÉFLÉCHISSANTE

 **Selle**
SELLE ROYAL ESSENZA

 **Tige de selle**
ALUMINIUM, 31,6 X 350 MM (48)
X 300 MM (42)

 **Tailles**
S : 42 CM / M : 48 CM

 **Poids**
25,9 KG

 **Garantie**
CADRE 5 ANS, AUTRES PIÈCES 2 ANS



 ELECTRIC BLUE

 MOTEUR CENTRAL SHIMANO
STEPS E5100, 50 NM

 522 WH / Jusqu'à 115 KM

Référence	Taille	Désignation	Couleur	Taille cm	Roue
YSG578	S	G-LIFE URBAN 4.1	Bleu	42 cm	26"
YSG578	M	G-LIFE URBAN 4.1	Bleu	48 cm	26"

 **Moteur**
SHIMANO STEPS E5100, 50NM

 **Batterie**
EGOING 14AH - 522 WH

 **Autonomie**
BOOST 58 KMS / TRAIL 69 KMS /
ECO 115 KMS

 **Display**
SHIMANO E5000, LCD, À GAUCHE

 **Cadre**
ALUMINIUM

 **Fourche**
ALUMINIUM

 **Transmission**
SHIMANO ALTUS / 8 VITESSES

 **Freins**
À DISQUE HYDRAULIQUES SHIMANO
MT201 - 180 / 160 MM

 **Potence**
ALUMINIUM, 60 X 31,8 MM
COMPATIBLE SP CONNECT

 **Guidon**
CINTRE : ALUMINIUM,
630 X 31,8 X 40 X 40°

 **Jantes**
MACH1, KARMA, ALUMINIUM 559 X 21C

 **Pneus**
SPECTRA 26" X 2,35", RENFORT KELVAR,
BANDE RÉFLÉCHISSANTE

 **Selle**
SELLE ROYAL ESSENZA

 **Tige de selle**
ALUMINIUM, 31,6 X 350 MM (48)
X 300 MM (42)

 **Tailles**
S : 42 CM / M : 48 CM

 **Poids**
25,9 KG

 **Garantie**
CADRE 5 ANS, AUTRES PIÈCES 2 ANS



IVORY

MOTEUR CENTRAL SHIMANO
STEPS EPS, 60 NM

522 WH /
630WH

Référence	Taille	Désignation	Couleur	Taille cm	Roue
YSG538	S	G-LIFE URBAN 3.1	Ivoire	42 cm	26"
YSG538	M	G-LIFE URBAN 3.1	Ivoire	48 cm	26"

 **Moteur**
SHIMANO STEPS EPS, 60NM

 **Batterie**
EGOING 14AH - 630 WH / 522 WH

 **Autonomie**
630WH : BOOST 56 KMS /
TRAIL 70 KMS / ECO 120 KMS
522WH : BOOST 48 KMS / TRAIL 58 KMS /
ECO 96 KMS

 **Display**
SHIMANO SCEN500, LCD, À GAUCHE

 **Cadre**
ALUMINIUM

 **Fourche**
ALUMINIUM

 **Transmission**
SHIMANO ALTUS / 8 VITESSES

 **Freins**
À DISQUE HYDRAULIQUES SHIMANO
MT201 - 180 / 160 MM

 **Potence**
ALUMINIUM, 60 X 31,8 MM

 **Guidon**
CINTRE : ALUMINIUM,
630 X 31,8 X 40 X 40°

 **Jantes**
MACH1, KARMA, ALUMINIUM 559 X 21C

 **Pneus**
SPECTRA 26" X 2,35", RENFORT KELVAR,
BANDE RÉFLÉCHISSANTE

 **Selle**
SELLE ROYAL ESSENZA

 **Tige de selle**
ALUMINIUM, 31,6 X 350 MM (48)
X 300 MM (42)

 **Tailles**
S : 42 CM / M : 48 CM

 **Poids**
28 KG

 **Garantie**
CADRE 5 ANS, AUTRES PIÈCES 2 ANS



 ELECTRIC BLUE

 MOTEUR CENTRAL SHIMANO
STEPS EPS, 60 NM

 522 WH /
630WH

Référence	Taille	Désignation	Couleur	Taille cm	Roue
YSG538	S	G-LIFE URBAN 3.1	Bleu	42 cm	26"
YSG538	M	G-LIFE URBAN 3.1	Bleu	48 cm	26"

 **Moteur**
SHIMANO STEPS EPS, 60NM

 **Batterie**
EGOING 14AH - 630 WH / 522 WH

 **Autonomie**
630WH : BOOST 56 KMS /
TRAIL 70 KMS / ECO 120 KMS
522WH : BOOST 48 KMS / TRAIL 58 KMS /
ECO 96 KMS

 **Display**
SHIMANO SCEN500, LCD, À GAUCHE

 **Cadre**
ALUMINIUM

 **Fourche**
ALUMINIUM

 **Transmission**
SHIMANO ALTUS / 8 VITESSES

 **Freins**
À DISQUE HYDRAULIQUES SHIMANO
MT201 - 180 / 160 MM

 **Potence**
ALUMINIUM, 60 X 31,8 MM

 **Guidon**
CINTRE : ALUMINIUM,
630 X 31,8 X 40 X 40°

 **Jantes**
MACH1, KARMA, ALUMINIUM 559 X 21C

 **Pneus**
SPECTRA 26" X 2,35", RENFORT KELVAR,
BANDE RÉFLÉCHISSANTE

 **Selle**
SELLE ROYAL ESSENZA

 **Tige de selle**
ALUMINIUM, 31,6 X 350 MM (48)
X 300 MM (42)

 **Tailles**
S : 42 CM / M : 48 CM

 **Poids**
28 KG

 **Garantie**
CADRE 5 ANS, AUTRES PIÈCES 2 ANS



 INDIAN SUMMER

 MOTEUR CENTRAL SHIMANO
STEPS EPS, 60 NM

 522 WH /
630WH

Référence	Taille	Désignation	Couleur	Taille cm	Roue
YSG538	S	G-LIFE URBAN 3.1	Rouge	42 cm	26"
YSG538	M	G-LIFE URBAN 3.1	Rouge	48 cm	26"

 **Moteur**
SHIMANO STEPS EPS, 60NM

 **Batterie**
EGOING 14AH - 630 WH / 522 WH

 **Autonomie**
630WH : BOOST 56 KMS /
TRAIL 70 KMS / ECO 120 KMS
522WH : BOOST 48 KMS / TRAIL 58 KMS /
ECO 96 KMS

 **Display**
SHIMANO SCEN500, LCD, À GAUCHE

 **Cadre**
ALUMINIUM

 **Fourche**
ALUMINIUM

 **Transmission**
SHIMANO ALTUS / 8 VITESSES

 **Freins**
À DISQUE HYDRAULIQUES SHIMANO
MT201 - 180 / 160 MM

 **Potence**
ALUMINIUM, 60 X 31,8 MM

 **Guidon**
CINTRE : ALUMINIUM,
630 X 31,8 X 40 X 40°

 **Jantes**
MACH1, KARMA, ALUMINIUM 559 X 21C

 **Pneus**
SPECTRA 26" X 2,35", RENFORT KELVAR,
BANDE RÉFLÉCHISSANTE

 **Selle**
SELLE ROYAL ESSENZA

 **Tige de selle**
ALUMINIUM, 31,6 X 350 MM (48)
X 300 MM (42)

 **Tailles**
S : 42 CM / M : 48 CM

 **Poids**
28 KG

 **Garantie**
CADRE 5 ANS, AUTRES PIÈCES 2 ANS



IVORY

MOTEUR CENTRAL SHIMANO
STEPS EP6, 85 NM

630 WH / Jusqu'à 120 KM

Référence	Taille	Désignation	Couleur	Taille cm	Roue
YSG518	S	G-LIFE URBAN 2.1	Ivoire	42 cm	26"
YSG518	M	G-LIFE URBAN 2.1	Ivoire	48 cm	26"

 **Moteur**
SHIMANO STEPS EP6, 85NM

 **Batterie**
EGOING - 630 WH

 **Autonomie**
BOOST : 56 KM / TRAIL : 70 KM /
ECO : 120 KM

 **Display**
SHIMANO SW-EN600-L AVEC FONCTION
BLUETOOTH ET DISPLAY SCEN600

 **Cadre**
ALUMINIUM 6061-T6, 26", TRIPLE CAVITÉ,
DISQUE

 **Fourche**
SUSPENDUE, 60 MM DE DÉBATTEMENT

 **Transmission**
SHIMANO ALTUS / 8 VITESSES

 **Freins**
À DISQUE HYDRAULIQUES SHIMANO
MT201 - 180 / 160 MM

 **Potence**
ALUMINIUM, RÉGLABLE, 65 X 31,8 MM

 **Guidon**
CINTRE : ALUMINIUM,
630 X 31,8 X 40 X 40°

 **Jantes**
MACH1, KARMA, ALUMINIUM 559 X 21C

 **Pneus**
SPECTRA 26" X 2,35", RENFORT KELVAR,
BANDE RÉFLÉCHISSANTE

 **Selle**
SELLE ROYAL ESSENZA

 **Tige de selle**
AJUSTABLE À BLOCAGE RAPIDE ET
ANTIVOL, 31,6 X 280 - 440 MM

 **Tailles**
S : 42 CM / M : 48 CM

 **Poids**
27,5 KG

 **Garantie**
CADRE 5 ANS, AUTRES PIÈCES 2 ANS



 INDIAN SUMMER

 MOTEUR CENTRAL SHIMANO
STEPS EP6, 85 NM

 630 WH / Jusqu'à 120 KM

Référence	Taille	Désignation	Couleur	Taille cm	Roue
YSG518	S	G-LIFE URBAN 2.1	Rouge	42 cm	26"
YSG518	M	G-LIFE URBAN 2.1	Rouge	48 cm	26"

 **Moteur**
SHIMANO STEPS EP6, 85NM

 **Batterie**
EGOING - 630 WH

 **Autonomie**
BOOST : 56 KM / TRAIL : 70 KM /
ECO : 120 KM

 **Display**
SHIMANO SW-EN600-L AVEC FONCTION
BLUETOOTH ET DISPLAY SCEN600

 **Cadre**
ALUMINIUM 6061-T6, 26", TRIPLE CAVITÉ,
DISQUE

 **Fourche**
SUSPENDUE, 60 MM DE DÉBATTEMENT

 **Transmission**
SHIMANO ALTUS / 8 VITESSES

 **Freins**
À DISQUE HYDRAULIQUES SHIMANO
MT201 - 180 / 160 MM

 **Potence**
ALUMINIUM, RÉGLABLE, 65 X 31,8 MM

 **Guidon**
CINTRE : ALUMINIUM,
630 X 31,8 X 40 X 40°

 **Jantes**
MACH1, KARMA, ALUMINIUM 559 X 21C

 **Pneus**
SPECTRA 26" X 2,35", RENFORT KELVAR,
BANDE RÉFLÉCHISSANTE

 **Selle**
SELLE ROYAL ESSENZA

 **Tige de selle**
AJUSTABLE À BLOCAGE RAPIDE ET
ANTIVOL, 31,6 X 280 - 440 MM

 **Tailles**
S : 42 CM / M : 48 CM

 **Poids**
27,5 KG

 **Garantie**
CADRE 5 ANS, AUTRES PIÈCES 2 ANS



 ELECTRIC BLUE

 MOTEUR CENTRAL SHIMANO
STEPS EP6, 85 NM

 630 WH / Jusqu'à 120 KM

Référence	Taille	Désignation	Couleur	Taille cm	Roue
YSG518	S	G-LIFE URBAN 2.1	Bleu	42 cm	26"
YSG518	M	G-LIFE URBAN 2.1	Bleu	48 cm	26"

 **Moteur**
SHIMANO STEPS EP6, 85NM

 **Batterie**
EGOING - 630 WH

 **Autonomie**
BOOST : 56 KM / TRAIL : 70 KM /
ECO : 120 KM

 **Display**
SHIMANO SW-EN600-L AVEC FONCTION
BLUETOOTH ET DISPLAY SCEN600

 **Cadre**
ALUMINIUM 6061-T6, 26", TRIPLE CAVITÉ,
DISQUE

 **Fourche**
SUSPENDUE, 60 MM DE DÉBATTEMENT

 **Transmission**
SHIMANO ALTUS / 8 VITESSES

 **Freins**
À DISQUE HYDRAULIQUES SHIMANO
MT201 - 180 / 160 MM

 **Potence**
ALUMINIUM, RÉGLABLE, 65 X 31,8 MM

 **Guidon**
CINTRE : ALUMINIUM,
630 X 31,8 X 40 X 40°

 **Jantes**
MACH1, KARMA, ALUMINIUM 559 X 21C

 **Pneus**
SPECTRA 26" X 2,35", RENFORT KELVAR,
BANDE RÉFLÉCHISSANTE

 **Selle**
SELLE ROYAL ESSENZA

 **Tige de selle**
AJUSTABLE À BLOCAGE RAPIDE ET
ANTIVOL, 31,6 X 280 - 440 MM

 **Tailles**
S : 42 CM / M : 48 CM

 **Poids**
27,5 KG

 **Garantie**
CADRE 5 ANS, AUTRES PIÈCES 2 ANS



GREENWISH
BLUE



CHERRY
RED



MOTEUR CENTRAL BOSCH
PERFORMANCE
75 NM



500 WH /
625 WH

Référence	Taille	Désignation	Couleur	Taille cm	Roue
YTG919	S	G-LIFE INTENSE WAVE	Sand	40 cm	27,5"
YTG919	M	G-LIFE INTENSE WAVE	Sand	46 cm	27,5"
YTG919	L	G-LIFE INTENSE WAVE	Sand	52 cm	27,5"
YTG919	S	G-LIFE INTENSE WAVE	Cherry Red	40 cm	27,5"
YTG919	M	G-LIFE INTENSE WAVE	Cherry Red	46 cm	27,5"
YTG919	L	G-LIFE INTENSE WAVE	Cherry Red	52 cm	27,5"



Moteur
BOSCH PERFORMANCE, 75NM



Batterie
BOSCH 625WH / 500WH PIVOT
HORIZONTAL



Autonomie
625WH : TURBO 49 KMS / SPORT 56 KMS /
AUTO 75 KMS / ECO 120 KMS
500WH : TURBO 39 KMS / SPORT 45 KMS /
AUTO 60 KMS / ECO 98 KMS



Display
BOSCH PURION 200 AVEC BLUETOOTH



Cadre
ALUMINIUM 6061T6, 27,5", WAVE, DISQUE



Fourche
SUSPENSION, 80 MM, HYDRAULIQUE



Transmission
SHIMANO CUES / 9 VITESSES



Freins
À DISQUE HYDRAULIQUES SHIMANO
MT201 - 180 / 160 MM



Potence
ALUMINIUM, RÉGLABLE, 65 X 31,8 MM



Guidon
CINTRE : ALUMINIUM,
680 X 31,8 X 25 X 15°



Jantes
MACH 1, DOUBLE PAROI, ALUMINIUM
584 X 19C



Pneus
SCHWALBE HURRICANE PERF 27,5 X 2,25



Selle
SELLE ROYAL ESSENZA



Tige de selle
ALUMINIUM, 31,6 X 350 MM



Tailles
S : 40 CM / M : 46 CM / L : 52 CM



Poids
28,5 KG



Garantie
CADRE 5 ANS, AUTRES PIÈCES 2 ANS



 SAND  CHERRY RED

 MOTEUR CENTRAL BOSCH
PERFORMANCE
75 NM

 500 WH /
625 WH

Référence	Taille	Désignation	Couleur	Taille cm	Roue
YTG719	S	G-LIFE INTENSE MIXTE	Sand	43 cm	27,5"
YTG719	M	G-LIFE INTENSE MIXTE	Sand	48 cm	27,5"
YTG719	S	G-LIFE INTENSE MIXTE	Cherry Red	43 cm	27,5"
YTG719	M	G-LIFE INTENSE MIXTE	Cherry Red	48 cm	27,5"

 **Moteur**
BOSCH PERFORMANCE, 75NM

 **Batterie**
BOSCH 625WH / 500WH PIVOT
HORIZONTAL

 **Autonomie**
625WH : TURBO 49 KMS / SPORT 56 KMS /
AUTO 75 KMS / ECO 120 KMS
500WH : TURBO 39 KMS / SPORT 45 KMS /
AUTO 60 KMS / ECO 98 KMS

 **Display**
BOSCH PURION 200 AVEC BLUETOOTH

 **Cadre**
ALUMINIUM 6061T6, 27,5", MIXTE, DISQUE

 **Fourche**
SUSPENSION, 80 MM, HYDRAULIQUE

 **Transmission**
SHIMANO CUES / 9 VITESSES

 **Freins**
À DISQUE HYDRAULIQUES SHIMANO
MT201 - 180 / 160 MM

 **Potence**
ALUMINIUM, RÉGLABLE, 65 X 31,8 MM

 **Guidon**
CINTRE : ALUMINIUM,
680 X 31,8 X 25 X 15°

 **Jantes**
MACH 1, DOUBLE PAROI, ALUMINIUM
584 X 19C

 **Pneus**
SCHWALBE HURRICANE PERF 27,5 X 2,25

 **Selle**
SELLE ROYAL ESSENZA

 **Tige de selle**
ALUMINIUM, 31,6 X 350 MM

 **Tailles**
S : 43 CM / M : 48 CM

 **Poids**
27,35 KG

 **Garantie**
CADRE 5 ANS, AUTRES PIÈCES 2 ANS



● NOIR ONYX

 MOTEUR CENTRAL BOSCH
PERFORMANCE BES 3
75 NM

 500 WH

Référence	Taille	Désignation	Couleur	Taille cm	Roue
YSG729	S	G-LIFE INTENSE COMMUTER	Noir Onyx	43 cm	28"
YSG729	M	G-LIFE INTENSE COMMUTER	Noir Onyx	48 cm	28"
YSG729	L	G-LIFE INTENSE COMMUTER	Noir Onyx	53 cm	28"

 **Moteur**
BOSCH PERFORMANCE BES 3, 75NM

 **Batterie**
BOSCH 500WH PIVOT VERTICAL

 **Autonomie**
500WH : TURBO 39 KMS / SPORT 45 KMS /
AUTO 60 KMS / ECO 98 KMS

 **Display**
BOSCH LED REMOTE AVEC BLUETOOTH

 **Cadre**
ALUMINIUM 6061-T6, 700C, DISQUE

 **Fourche**
SUSPENSION, 80 MM, HYDRAULIQUE

 **Transmission**
SHIMANO CUES / 9 VITESSES

 **Freins**
À DISQUE HYDRAULIQUES SHIMANO
MT201 - 180 / 160 MM

 **Potence**
ALUMINIUM 45 X 31,8° X 0°

 **Guidon**
CINTRE : ALUMINIUM,
720 X 20 X 31,8 X 6°

 **Jantes**
MACH1, PULSE 17, ALUMINIUM,
622 X 17C

 **Pneus**
HUTCHINSON OVERRIDE - TANWALL
622 X 38

 **Selle**
SELLE ROYAL VIVO

 **Tige de selle**
ALUMINIUM, 31,6 X 350 MM

 **Tailles**
S : 43 CM / M : 48 CM / L : 53 CM

 **Poids**
25,05 KG

 **Garantie**
CADRE 5 ANS, AUTRES PIÈCES 2 ANS

Prix public conseillé
522 Wh
2 799 € TTC
630 Wh
2 999 € TTC



KAKI

ELECTRIC BLUE

MOTEUR CENTRAL
SHIMANO STEPS EP6
85 NM

522 WH /
630 WH

Référence	Taille	Désignation	Couleur	Taille cm	Roue
YTG759	M	G-LIFE XR 1.2	Kaki	45 cm	27,5"
YTG759	L	G-LIFE XR 1.2	Kaki	51 cm	27,5"
YTG759	M	G-LIFE XR 1.2	Electric Blue	45 cm	27,5"
YTG759	L	G-LIFE XR 1.2	Electric Blue	51 cm	27,5"

 **Moteur**
SHIMANO STEPS EP6, 85 NM

 **Batterie**
EGOING 630WH / 522WH

 **Autonomie**
630WH : BOOST 56 KMS /
TRAIL 70 KMS / ECO 120 KMS
522WH : BOOST 48 KMS / TRAIL 58 KMS /
ECO 96 KMS

 **Display**
SHIMANO SW-EN600-L AVEC FONCTION
BT ET DISPLAY SCEN600

 **Cadre**
ALUMINIUM 27,5", MIXTE, HYDROFORMÉ,
DISQUE

 **Fourche**
SUSPENSION, 80 MM, HYDRAULIQUE,
LOCKOUT

 **Transmission**
SHIMANO CUES / 9 VITESSES

 **Freins**
À DISQUE HYDRAULIQUES SHIMANO
MT201 - 180 / 160 MM

 **Potence**
ALUMINIUM, RÉGLABLE 45 X 31,8 MM

 **Guidon**
CINTRE : ALUMINIUM,
680 X 31,8 X 25 X 15°

 **Jantes**
MACH 1, DOUBLE PAROI, ALUMINIUM
584 X 19C

 **Pneus**
SCHWALBE HURRICANE PERF 27,5 X 2,25"

 **Selle**
SELLE ROYAL ESSENZA

 **Tige de selle**
ALUMINIUM, 31,6 X 350 MM (51) /
X 300 MM (45)

 **Tailles**
M : 45 CM / L : 51 CM

 **Poids**
26,80 KG

 **Garantie**
CADRE 5 ANS, AUTRES PIÈCES 2 ANS



● NOIR

● VERT OLIVE

 MOTEUR CENTRAL SHIMANO
STEPS EP6, 85 NM

 504 WH

Référence	Taille	Désignation	Couleur	Taille cm	Roue
YSG595	M	G-LIFE LONGTAIL	Noir	44 cm	20"
YSG595	M	G-LIFE LONGTAIL	Vert Olive	44 cm	20"

 **Moteur**
SHIMANO STEPS EP6 CARGO, 85 NM

 **Batterie**
EGOING 504 WH

 **Autonomie**
JUSQU'À 70 KM

 **Display**
SHIMANO SCEN500, LCD, À GAUCHE

 **Cadre**
ALUMINIUM

 **Fourche**
ALUMINIUM

 **Transmission**
SHIMANO NEXUS 5 REVOSHIFT

 **Freins**
À DISQUE HYDRAULIQUES SHIMANO 4
PISTONS, BL-MT402 -
BR-MT420 180 / 160 MM

 **Potence**
ALUMINIUM À BLOCAGE RAPIDE
1/4 DE TOUR

 **Guidon**
CINTRE : ALUMINIUM,
700 X 31,8 X 80 X 15°

 **Jantes**
MACH1, 650, ALUMINIUM 406 X 23C

 **Pneus**
URBANFAT 20"X 3,0"

 **Selle**
SELLE ROYAL ESSENZA

 **Tige de selle**
ALUMINIUM TÉLESCOPIQUE 34,9 X 440 MM

 **Tailles**
M : 44 CM

 **Poids**
38 KG
Poids total en charge
210 KG (65 KG PORTE-BAGAGES ARRIÈRE)

 **Garantie**
CADRE 5 ANS, AUTRES PIÈCES 2 ANS



SILVER

MOTEUR CENTRAL SHIMANO
STEPS E5100, 50 NM

504 WH / Jusqu'à 115 KM

Référence	Taille	Désignation	Couleur	Taille cm	Roue
YTG739	M	E-VERSO STEPS MIXTE	Silver	46 cm	28"
YTG739	L	E-VERSO STEPS MIXTE	Silver	51 cm	28"

 **Moteur**
SHIMANO STEPS E5100, 50NM

 **Batterie**
SHIMANO BT-E8035, INTÉGRÉE, 504 WH

 **Autonomie**
JUSQU'À 115 KM

 **Display**
SHIMANO E5000, LCD, À GAUCHE

 **Cadre**
ALUMINIUM

 **Fourche**
SUSPENDUE SUNTOUR NEX E25 63 MM

 **Transmission**
SHIMANO ALIVIO / 9 VITESSES

 **Freins**
À DISQUE HYDRAULIQUES SHIMANO
MT201, 180 / 160 MM

 **Potence**
ALUMINIUM, RÉGLABLE, 100 X 31,8 MM

 **Guidon**
CINTRE : ALUMINIUM, 630 X 31,8 X 30°

 **Jantes**
MACH1 ER-20, ALUMINIUM, 622 X 19C

 **Pneus**
SPECTRA PERGO, 40-622,
AVEC BANDE RÉFLÉCHISSANTE

 **Selle**
SELLE ROYAL ESSENZA

 **Tige de selle**
ALUMINIUM, 31,6 X 350 MM

 **Tailles**
M : 46 CM / L : 51 CM

 **Poids**
24 KG

 **Garantie**
CADRE 5 ANS, AUTRES PIÈCES 2 ANS



● KAKI

 MOTEUR CENTRAL SHIMANO
STEPS E5100, 50 NM

 504 WH / Jusqu'à 115 KM

Référence	Taille	Désignation	Couleur	Taille cm	Roue
YTG729	S	E-VERSO STEPS	Kaki	46 cm	28"
YTG729	M	E-VERSO STEPS	Kaki	50 cm	28"
YTG729	L	E-VERSO STEPS	Kaki	53 cm	28"

 **Moteur**
SHIMANO STEPS E5100, 50NM

 **Batterie**
SHIMANO BT-E8035, INTÉGRÉE, 504 WH

 **Autonomie**
JUSQU'À 115 KM

 **Display**
SHIMANO E5000, LCD, À GAUCHE

 **Cadre**
ALUMINIUM

 **Fourche**
SUSPENDUE SUNTOUR NEX E25 63 MM

 **Transmission**
SHIMANO ALIVIO / 9 VITESSES

 **Freins**
À DISQUE HYDRAULIQUES SHIMANO
MT201, 180 / 160 MM

 **Potence**
ALUMINIUM, RÉGLABLE, 100 X 31,8 MM

 **Guidon**
CINTRE : ALUMINIUM, 630 X 31,8 X 30°

 **Jantes**
MACH1 ER-20, ALUMINIUM, 622 X 19C

 **Pneus**
SPECTRA PERGO, 40-622,
AVEC BANDE RÉFLÉCHISSANTE

 **Selle**
SELLE ROYAL ESSENZA

 **Tige de selle**
ALUMINIUM, 31,6 X 350 MM

 **Tailles**
S : 46 CM / M : 50 CM / L : 53 CM

 **Poids**
24 KG

 **Garantie**
CADRE 5 ANS, AUTRES PIÈCES 2 ANS



 INDIAN SUMMER

 MOTEUR CENTRAL SHIMANO
STEPS EP6 85 NM

 603 WH / Jusqu'à 120 KM

Référence	Taille	Désignation	Couleur	Taille cm	Roue
YSG189	S	G-ONE REDWOOD 1.1	Indian Summer	39 cm	27,5"
YSG189	M	G-ONE REDWOOD 1.1	Indian Summer	43 cm	27,5"
YSG189	L	G-ONE REDWOOD 1.1	Indian Summer	47 cm	27,5"
YSG189	XL	G-ONE REDWOOD 1.1	Indian Summer	50 cm	27,5"

 **Moteur**
SHIMANO STEPS EP6, 85 NM

 **Batterie**
EGOING 603 WH

 **Autonomie**
603 WH : BOOST : 56 KM / TRAIL : 70 KM /
ECO : 120 KM

 **Display**
SHIMANO SW-EN600-L
AVEC FONCTION BLUETOOTH

 **Cadre**
ALUMINIUM 6061-T6, 27,5"/29", BOOST

 **Fourche**
SUSPENDUE SUNTOUR
XCR-34-COIL-BOOST, 27,5" PLUS,
HYDRAULIQUE, 120 MM

 **Transmission**
SHIMANO CUES / 9 VITESSES

 **Freins**
À DISQUE HYDRAULIQUES SHIMANO
MT201, 180 / 180 MM

 **Potence**
TEC 0° X 35 X 45 MM, AL6061-T6

 **Guidon**
CINTRE : TEC OBVIOUS 800 MM X
35 MM X RISE 35 MM X BS 9°,
DB AL6061-T6

 **Jantes**
MACH1 CROSS-R, ALUMINIUM,
27,5" 584 X 27C

 **Pneus**
TEC SAXUM, 27,5 X 3,00 TUBELESS READY

 **Selle**
SELLE ROYAL VIVO

 **Tige de selle**
TÉLESCOPIQUE KINDSHOX E20I, D31,6 MM,
100X360 (39), 125X416 (43), 150X472 (47),
170X (50)

 **Tailles**
S : 39 CM / M : 43 CM / L : 47 CM / XL : 50 CM

 **Poids**
25,50 KG

 **Garantie**
CADRE 5 ANS, AUTRES PIÈCES 2 ANS



● SILVER

 MOTEUR CENTRAL BOSCH
SX 55 NM

 400 WH / Jusqu'à 82 KM

Référence	Taille	Désignation	Couleur	Taille cm	Roue
YSG021	S	G-ONE BLACK FOREST FS 2	Silver	40 cm	27,5"
YSG021	M	G-ONE BLACK FOREST FS 2	Silver	42 cm	27,5"
YSG021	L	G-ONE BLACK FOREST FS 2	Silver	44 cm	27,5"
YSG021	XL	G-ONE BLACK FOREST FS 2	Silver	46 cm	27,5"

 **Moteur**
BOSCH SX, 55 NM

 **Batterie**
BOSCH COMPACT 400 WH,
COMPATIBLE AVEC POWERMORE 250 W

 **Autonomie**
400 WH : TURBO : 43 KM / EMTB : 53 KM /
TOUR+ : 74 KM / ECO : 82 KM
+ POWERMORE 250 WH : TURBO : 69 KM /
EMTB : 85 KM / TOUR+ : 120 KM /
ECO : 132 KM

 **Display**
BOSCH SYSTEM CONTROLLER INTÉGRÉ
AU TOP TUBE + MINI REMOTE À GAUCHE

 **Cadre**
ALUMINIUM FULL SUSPENSION 140 MM

 **Fourche**
SUNTOUR XCR34 AIR, LOR, 29", 140 MM

 **Amortisseur**
SUNTOUR EDGE R, 205 X 57,5

 **Transmission**
SHIMANO DEORE / 11 VITESSES

 **Freins**
À DISQUE HYDRAULIQUES SHIMANO
DEORE, BL-M6100, BR-M6120,
4 PISTONS, RT66 203 (AV.) X 180 (AR.)

 **Potence**
ALUMINIUM TEC 0° X 35 X 45 MM

 **Guidon**
CINTRE : ALUMINIUM, TEC OBVIOUS
800MM X 35MM X RISE 35MM X BS 9°

 **Jantes**
MACH1 ML30 ASY 29"

 **Pneus**
TEC SAXUM, RENFORT KEVLAR 29 X 2,35,
120TPI, TLR

 **Selle**
SELLE ROYAL VIVO

 **Tige de selle**
KINDSHOX E20I D30,9 - TRAVEL : 100 X 304
(S2) - 100 X 360 (S3) - 150 X 416 (S4)

 **Tailles**
S : 40 CM / M : 42 CM / L : 44 CM / XL : 46 CM

 **Poids**
21,80 KG

 **Garantie**
CADRE ET PIÈCES 2 ANS



 DARK BLUE

 MOTEUR CENTRAL BOSCH
SX 55 NM

 400 WH / Jusqu'à 82 KM

Référence	Taille	Désignation	Couleur	Taille cm	Roue
YSG022	S	G-ONE BLACK FOREST FS 1	Bleu	40 cm	27,5"
YSG022	M	G-ONE BLACK FOREST FS 1	Bleu	42 cm	27,5"
YSG022	L	G-ONE BLACK FOREST FS 1	Bleu	44 cm	27,5"
YSG022	XL	G-ONE BLACK FOREST FS 1	Bleu	46 cm	27,5"

 **Moteur**
BOSCH SX, 55 NM

 **Batterie**
BOSCH COMPACT 400 WH,
COMPATIBLE AVEC POWERMORE 250 W

 **Autonomie**
400 WH : TURBO : 43 KM / EMTB : 53 KM /
TOUR+ : 74 KM / ECO : 82 KM
+ POWERMORE 250 WH : TURBO : 69 KM /
EMTB : 85 KM / TOUR+ : 120 KM /
ECO : 132 KM

 **Display**
BOSCH SYSTEM CONTROLLER INTÉGRÉ
AU TOPTUBE + MINI REMOTE À GAUCHE

 **Cadre**
ALUMINIUM FULL SUSPENSION 140 MM

 **Fourche**
ROCKSHOX PIKE 140 SELECT CHARGER,
CONIQUE 1,5"-1"1/8, 29"

 **Amortisseur**
ROCKSHOX DELUXE SELECT +,
RT, 205 X 57,5

 **Transmission**
SHIMANO XT / 12 VITESSES

 **Freins**
À DISQUE HYDRAULIQUES SHIMANO XT,
BL-M8100, BR-M8120, 4 PISTONS,
RT86 203 (AV.) X 180 (AR.)

 **Potence**
ALUMINIUM TEC 0° X 35 X 45 MM

 **Guidon**
CINTRE : ALUMINIUM, TEC OBVIOUS
800MM X 35MM X RISE 35MM X BS 9°

 **Jantes**
DT SWISS H552 29"

 **Pneus**
TEC SAXUM, RENFORT KEVLAR 29 X 2,35,
120TPI, TLR

 **Selle**
SELLE ROYAL VIVO

 **Tige de selle**
KINDSHOX LEV INTEGRA D30,9 -
TRAVEL : 125 X 370 (S2 - S3) - 150 X 420 (S4)

 **Tailles**
S : 40 CM / M : 42 CM / L : 44 CM / XL : 46 CM

 **Poids**
20,90 KG

 **Garantie**
CADRE ET PIÈCES 2 ANS

Prix public conseillé
3 799 € TTC



 IRIS RED

 MOTEUR CENTRAL BOSCH
CX 85 NM

 625 WH / Jusqu'à 118 KM

Référence	Taille	Désignation	Couleur	Taille cm	Roue
YSG129	S	G-ONE BLACK HILL HT 2	Rouge	40 cm	29"
YSG129	M	G-ONE BLACK HILL HT 2	Rouge	44 cm	29"
YSG129	L	G-ONE BLACK HILL HT 2	Rouge	48 cm	29"

 **Moteur**
BOSCH CX, 85 NM

 **Batterie**
BOSCH POWERTUBE 625 WH

 **Autonomie**
625 WH : TURBO : 58 KM / EMTB : 65 KM /
TOUR : 74 KM / ECO : 118 KM

 **Display**
BOSCH SYSTEM CONTROLLER INTÉGRÉ
AU TOPTUBE + MINI REMOTE À GAUCHE

 **Cadre**
ALUMINIUM BLACK HILL HARDTAIL

 **Fourche**
SUNTOUR XCR-34-AIR LOR, 29", 120 MM

 **Transmission**
SHIMANO ALIVIO / 9 VITESSES

 **Freins**
À DISQUE HYDRAULIQUES TEKTRO
M745 4 PISTONS 203 (AV.) X 180 (AR.)

 **Potence**
ALUMINIUM TEC 0° X 35 X 45 MM

 **Guidon**
CINTRE : ALUMINIUM, TEC OBVIOUS
800MM X 35MM X RISE 35MM X BS 9°

 **Jantes**
MACH1 ML30 ASY 29"

 **Pneus**
TEC SAXUM, RENFORT KEVLAR 29 X 2,35,
120TPI, TLR

 **Selle**
SELLE ROYAL VIVO

 **Tige de selle**
ALUMINIUM, 30,9 X 350 MM

 **Tailles**
S : 40 CM / M : 44 CM / L : 48 CM

 **Poids**
25 KG

 **Garantie**
CADRE 5 ANS, AUTRES PIÈCES 2 ANS

Prix public conseillé
3 999 € TTC



 IRIS RED

 MOTEUR CENTRAL BOSCH
CX 85 NM

 750 WH / Jusqu'à 149 KM

Référence	Taille	Désignation	Couleur	Taille cm	Roue
YSG129	S	G-ONE BLACK HILL HT 2	Rouge	40 cm	29"
YSG129	M	G-ONE BLACK HILL HT 2	Rouge	44 cm	29"
YSG129	L	G-ONE BLACK HILL HT 2	Rouge	48 cm	29"

 **Moteur**
BOSCH CX, 85 NM

 **Batterie**
BOSCH POWERTUBE 750 WH

 **Autonomie**
750 WH : TURBO : 73 KM / EMTB : 82 KM /
TOUR : 93 KM / ECO : 149 KM

 **Display**
BOSCH SYSTEM CONTROLLER INTÉGRÉ
AU TOPTUBE + MINI REMOTE À GAUCHE

 **Cadre**
ALUMINIUM BLACK HILL HARDTAIL

 **Fourche**
SUNTOUR XCR-34-AIR LOR, 29", 120 MM

 **Transmission**
SHIMANO ALIVIO / 9 VITESSES

 **Freins**
À DISQUE HYDRAULIQUES TEKTRO
M745 4 PISTONS 203 (AV.) X 180 (AR.)

 **Potence**
ALUMINIUM TEC 0° X 35 X 45 MM

 **Guidon**
CINTRE : ALUMINIUM, TEC OBVIOUS
800MM X 35MM X RISE 35MM X BS 9°

 **Jantes**
MACH1 ML30 ASY 29"

 **Pneus**
TEC SAXUM, RENFORT KEVLAR 29 X 2,35,
120TPI, TLR

 **Selle**
SELLE ROYAL VIVO

 **Tige de selle**
ALUMINIUM, 30,9 X 350 MM

 **Tailles**
S : 40 CM / M : 44 CM / L : 48 CM

 **Poids**
25 KG

 **Garantie**
CADRE 5 ANS, AUTRES PIÈCES 2 ANS

Prix public conseillé
4 099 € TTC



● GRIS

 MOTEUR CENTRAL BOSCH
CX 85 NM

 625 WH / Jusqu'à 118 KM

Référence	Taille	Désignation	Couleur	Taille cm	Roue
YSG001	S	G-ONE BLACK HILL HT 1	Gris	40 cm	29"
YSG001	M	G-ONE BLACK HILL HT 1	Gris	44 cm	29"
YSG001	L	G-ONE BLACK HILL HT 1	Gris	48 cm	29"

 **Moteur**
BOSCH CX, 85 NM

 **Batterie**
BOSCH POWERTUBE 625 WH

 **Autonomie**
625 WH : TURBO : 58 KM / EMTB : 65 KM /
TOUR : 74 KM / ECO : 118 KM

 **Display**
BOSCH SYSTEM CONTROLLER INTÉGRÉ
AU TOPTUBE + MINI REMOTE À GAUCHE

 **Cadre**
ALUMINIUM BLACK HILL HARDTAIL

 **Fourche**
ROCKSHOX 35, 120 MM, 29"

 **Transmission**
SHIMANO CUES / 11 VITESSES

 **Freins**
À DISQUE HYDRAULIQUES SHIMANO
DEORE SLX, BL-M6100, BR-M6120,
4 PISTONS, RT66 203 (AV.) X 180 (AR.)

 **Potence**
ALUMINIUM TEC 0° X 35 X 45 MM

 **Guidon**
CINTRE : ALUMINIUM, TEC OBVIOUS
800MM X 35MM X RISE 35MM X BS 9°

 **Jantes**
MACH1 ML30 ASY 29"

 **Pneus**
TEC SAXUM, RENFORT KEVLAR 29 X 2,35,
120TPI, TLR

 **Selle**
FIZIK TAIGA

 **Tige de selle**
KINDSHOX E20I D30,9 - TRAVEL : 100 X 360
(40) - 125 X 416 (44) - 150 X 472 (48)

 **Tailles**
S : 40 CM / M : 44 CM / L : 48 CM

 **Poids**
26 KG

 **Garantie**
CADRE 5 ANS, AUTRES PIÈCES 2 ANS

Prix public conseillé
4 299 € TTC



● GRIS

 MOTEUR CENTRAL BOSCH
CX 85 NM

 750 WH / Jusqu'à 149 KM

Référence	Taille	Désignation	Couleur	Taille cm	Roue
YSG001	S	G-ONE BLACK HILL HT 1	Gris	40 cm	29"
YSG001	M	G-ONE BLACK HILL HT 1	Gris	44 cm	29"
YSG001	L	G-ONE BLACK HILL HT 1	Gris	48 cm	29"

 **Moteur**
BOSCH CX, 85 NM

 **Batterie**
BOSCH POWERTUBE 750 WH

 **Autonomie**
750 WH : TURBO : 73 KM / EMTB : 82 KM /
TOUR : 93 KM / ECO : 149 KM

 **Display**
BOSCH SYSTEM CONTROLLER INTÉGRÉ
AU TOPTUBE + MINI REMOTE À GAUCHE

 **Cadre**
ALUMINIUM BLACK HILL HARDTAIL

 **Fourche**
ROCKSHOX 35, 120 MM, 29"

 **Transmission**
SHIMANO CUES / 11 VITESSES

 **Freins**
À DISQUE HYDRAULIQUES SHIMANO
DEORE SLX, BL-M6100, BR-M6120,
4 PISTONS, RT66 203 (AV.) X 180 (AR.)

 **Potence**
ALUMINIUM TEC 0° X 35 X 45 MM

 **Guidon**
CINTRE : ALUMINIUM, TEC OBVIOUS
800MM X 35MM X RISE 35MM X BS 9°

 **Jantes**
MACH1 ML30 ASY 29"

 **Pneus**
TEC SAXUM, RENFORT KEVLAR 29 X 2,35,
120TPI, TLR

 **Selle**
FIZIK TAIGA

 **Tige de selle**
KINDSHOX E20I D30,9 - TRAVEL : 100 X 360
(40) - 125 X 416 (44) - 150 X 472 (48)

 **Tailles**
S : 40 CM / M : 44 CM / L : 48 CM

 **Poids**
26 KG

 **Garantie**
CADRE 5 ANS, AUTRES PIÈCES 2 ANS



 IRIS RED

 MOTEUR CENTRAL BOSCH
CX 85 NM

 625 WH / Jusqu'à 118 KM

Référence	Taille	Désignation	Couleur	Taille cm	Roue
YRG109	S	G-ONE BLACK HILL FS 2	Rouge	40 cm	29"
YRG109	M	G-ONE BLACK HILL FS 2	Rouge	44 cm	29"
YRG109	L	G-ONE BLACK HILL FS 2	Rouge	48 cm	29"

 **Moteur**
BOSCH CX, 85 NM

 **Batterie**
BOSCH POWERTUBE 625 WH

 **Autonomie**
625 WH : TURBO : 58 KM / EMTB : 65 KM /
TOUR : 74 KM / ECO : 118 KM

 **Display**
BOSCH SYSTEM CONTROLLER INTÉGRÉ
AU TOPTUBE + MINI REMOTE À GAUCHE

 **Cadre**
ALUMINIUM FULL SUSPENSION 140 MM

 **Fourche**
SUNTOUR XCR34 AIR, LOR, 140 MM,
1"1/8 - 1,8", 29"

 **Amortisseur**
SUNTOUR EDGE R, 205 X 57,5

 **Transmission**
SHIMANO CUES / 9 VITESSES

 **Freins**
À DISQUE HYDRAULIQUES TEKTRO
M745 4 PISTONS 203 (AV.) X 180 (AR.)

 **Potence**
ALUMINIUM TEC 0° X 35 X 45 MM

 **Guidon**
CINTRE : ALUMINIUM, TEC OBVIOUS
800MM X 35MM X RISE 35MM X BS 9°

 **Jantes**
MACH1 ML30 ASY 29"

 **Pneus**
TEC SAXUM, RENFORT KEVLAR 29 X 2,35,
120TPI, TLR

 **Selle**
SELLE ROYAL VIVO

 **Tige de selle**
TEC ALLOY D30,9 MM X 300 MM (40-44) -
350 MM (48)

 **Tailles**
S : 40 CM / M : 44 CM / L : 48 CM

 **Poids**
26,60 KG

 **Garantie**
CADRE ET PIÈCES 2 ANS



 IRIS RED

 MOTEUR CENTRAL BOSCH
CX 85 NM

 750 WH / Jusqu'à 149 KM

Référence	Taille	Désignation	Couleur	Taille cm	Roue
YRG109	S	G-ONE BLACK HILL FS 2	Rouge	40 cm	29"
YRG109	M	G-ONE BLACK HILL FS 2	Rouge	44 cm	29"
YRG109	L	G-ONE BLACK HILL FS 2	Rouge	48 cm	29"

 **Moteur**
BOSCH CX, 85 NM

 **Batterie**
BOSCH POWERTUBE 750 WH

 **Autonomie**
750 WH : TURBO : 73 KM / EMTB : 82 KM /
TOUR : 93 KM / ECO : 149 KM

 **Display**
BOSCH SYSTEM CONTROLLER INTÉGRÉ
AU TOPTUBE + MINI REMOTE À GAUCHE

 **Cadre**
ALUMINIUM FULL SUSPENSION 140 MM

 **Fourche**
SUNTOUR XCR34 AIR, LOR, 140 MM,
1"1/8 - 1,8", 29"

 **Amortisseur**
SUNTOUR EDGE R, 205 X 57,5

 **Transmission**
SHIMANO CUES / 9 VITESSES

 **Freins**
À DISQUE HYDRAULIQUES TEKTRO
M745 4 PISTONS 203 (AV.) X 180 (AR.)

 **Potence**
ALUMINIUM TEC 0° X 35 X 45 MM

 **Guidon**
CINTRE : ALUMINIUM, TEC OBVIOUS
800MM X 35MM X RISE 35MM X BS 9°

 **Jantes**
MACH1 ML30 ASY 29"

 **Pneus**
TEC SAXUM, RENFORT KEVLAR 29 X 2,35,
120TPI, TLR

 **Selle**
SELLE ROYAL VIVO

 **Tige de selle**
TEC ALLOY D30,9 MM X 300 MM (40-44) -
350 MM (48)

 **Tailles**
S : 40 CM / M : 44 CM / L : 48 CM

 **Poids**
26,60 KG

 **Garantie**
CADRE ET PIÈCES 2 ANS



 IRIS RED

 MOTEUR CENTRAL BOSCH
CX 85 NM

 625 WH / Jusqu'à 118 KM

Référence	Taille	Désignation	Couleur	Taille cm	Roue
YRG121	S	G-ONE BLACK HILL FS 1	Rouge	40 cm	29"
YRG121	M	G-ONE BLACK HILL FS 1	Rouge	44 cm	29"
YRG121	L	G-ONE BLACK HILL FS 1	Rouge	48 cm	29"

 **Moteur**
BOSCH CX, 85 NM

 **Batterie**
BOSCH POWERTUBE 625 WH

 **Autonomie**
625 WH : TURBO : 58 KM / EMTB : 65 KM /
TOUR : 74 KM / ECO : 118 KM

 **Display**
BOSCH SYSTEM CONTROLLER INTÉGRÉ
AU TOPTUBE + MINI REMOTE À GAUCHE

 **Cadre**
ALUMINIUM FULL SUSPENSION 140 MM

 **Fourche**
ROCKSHOX 35 150 SELECT +, 1"1/8 - 1,8", 29"

 **Amortisseur**
ROCKSHOX DELUXE SELECT +,
RT, 205 X 57,5

 **Transmission**
SHIMANO DEORE / 11 VITESSES

 **Freins**
À DISQUE HYDRAULIQUES SHIMANO
DEORE, BL-M6100, BR-M6120,
4 PISTONS, RT66 203 (AV.) X 180 (AR.)

 **Potence**
ALUMINIUM TEC 0° X 35 X 45 MM

 **Guidon**
CINTRE : ALUMINIUM, TEC OBVIOUS
800MM X 35MM X RISE 35MM X BS 9°

 **Jantes**
MACH1 ML30 ASY 29"

 **Pneus**
TEC SAXUM, RENFORT KEVLAR 29 X 2,35,
120TPI, TLR

 **Selle**
FIZIK TAIGA

 **Tige de selle**
KINDSHOX E20I D30,9 - TRAVEL : 75X304
(40) - 100X360 (44) - 125X416 (48)

 **Tailles**
S : 40 CM / M : 44 CM / L : 48 CM

 **Poids**
26,90 KG

 **Garantie**
CADRE ET PIÈCES 2 ANS



 IRIS RED

 MOTEUR CENTRAL BOSCH
CX 85 NM

 750 WH / Jusqu'à 149 KM

Référence	Taille	Désignation	Couleur	Taille cm	Roue
YRG121	S	G-ONE BLACK HILL FS 1	Rouge	40 cm	29"
YRG121	M	G-ONE BLACK HILL FS 1	Rouge	44 cm	29"
YRG121	L	G-ONE BLACK HILL FS 1	Rouge	48 cm	29"

 **Moteur**
BOSCH CX, 85 NM

 **Batterie**
BOSCH POWERTUBE 750 WH

 **Autonomie**
750 WH : TURBO : 73 KM / EMTB : 82 KM /
TOUR : 93 KM / ECO : 149 KM

 **Display**
BOSCH SYSTEM CONTROLLER INTÉGRÉ
AU TOPTUBE + MINI REMOTE À GAUCHE

 **Cadre**
ALUMINIUM FULL SUSPENSION 140 MM

 **Fourche**
ROCKSHOX 35 150 SELECT +, 1"1/8 - 1,8", 29"

 **Amortisseur**
ROCKSHOX DELUXE SELECT +,
RT, 205 X 57,5

 **Transmission**
SHIMANO DEORE / 11 VITESSES

 **Freins**
À DISQUE HYDRAULIQUES SHIMANO
DEORE, BL-M6100, BR-M6120,
4 PISTONS, RT66 203 (AV.) X 180 (AR.)

 **Potence**
ALUMINIUM TEC 0° X 35 X 45 MM

 **Guidon**
CINTRE : ALUMINIUM, TEC OBVIOUS
800MM X 35MM X RISE 35MM X BS 9°

 **Jantes**
MACH1 ML30 ASY 29"

 **Pneus**
TEC SAXUM, RENFORT KEVLAR 29 X 2,35,
120TPI, TLR

 **Selle**
FIZIK TAIGA

 **Tige de selle**
KINDSHOX E20I D30,9 - TRAVEL : 75X304
(40) - 100X360 (44) - 125X416 (48)

 **Tailles**
S : 40 CM / M : 44 CM / L : 48 CM

 **Poids**
26,90 KG

 **Garantie**
CADRE ET PIÈCES 2 ANS



SILVER

Référence	Taille	Désignation	Couleur	Taille cm	Roue
YTG642	S	G-WILD ALPINA SX	Silver	49 cm	700
YTG642	M	G-WILD ALPINA SX	Silver	52 cm	700
YTG642	L	G-WILD ALPINA SX	Silver	55 cm	700
YTG642	XL	G-WILD ALPINA SX	Silver	58 cm	700

 **Moteur**
BOSCH SX, 55NM

 **Batterie**
BOSCH COMPACT 400WH, COMPATIBLE
AVEC POWERMORE 250WH

 **Autonomie**
400WH : TURBO 43 / EMTB 53 /
TOUR+ 74 / ECO 82 KM
+ POWERMORE 250WH : TURBO 69 /
EMTB 85 / TOUR+ 120 / ECO 132 KM

 **Display**
BOSCH SYSTEM CONTROLLER INTÉGRÉ
AU TOPTUBE + MINI REMOTE À GAUCHE

 **Cadre**
ALUMINIUM

 **Fourche**
ALUMINIUM

 **Transmission**
SHIMANO GRX610 / 12 VITESSES

 **Freins**
À DISQUE HYDRAULIQUES SHIMANO
GRX610 1X 12, 160 MM AV/AR

 **Potence**
ALUMINIUM 80 (49) - 90 (52-55) -
100 (58) X 31,8" X 0°

 **Guidon**
CINTRE : GRAVEL AL6061T6
31,8 X 400 (49) - 420 (52) - 440 (55) -
460 (58)

 **Jantes**
DT SWISS G540, TLR

 **Pneus**
HUTCHINSON TOUAREG 700 X 40
TANWALL

 **Selle**
FIZIK TERRA ARGO X7

 **Tige de selle**
TEC AL6061T6, 30,9 X 350 MM

 **Tailles**
S : 49 CM / M : 52 CM / L : 55 CM / XL : 58 CM

 **Poids**
16,90 KG (SANS PÉDALES)

 **Garantie**
CADRE 5 ANS, AUTRES PIÈCES 2 ANS