



SUNN[®]

DEALERBOOK MY27



DDD
SUNN®



La marque française iconique depuis 1984.

Fondée en France en 1984 avec ses premiers modèles de BMX, SUNN est l'une des pionnières du VTT en Europe !

À ce jour elle reste la marque la plus titrée en VTT, avec plus de 80 titres de Champions du Monde aux côtés des plus grandes légendes du sport comme Anne-Caroline Chausson, Nicolas Vouilloz ou encore Cédric Gracia.

Avec la performance et la passion au cœur de son ADN, SUNN met aujourd'hui cet héritage et son savoir-faire à profit pour développer une large gamme de vélos couvrant tous les usages, conçus et assemblés entièrement en France, près de Nantes.

	E-MTB	5
	MTB	27
	KIDS	55
	GRAVEL	63
	ROUTE	81
	BMX	93
	ALLROAD	101
	URBAIN	115

MY27



NEW

DRONE FINEST YJSUVZ



NEW

DRONE S1 YJSUVY



ONE FACTORY YHSUV9



ONE FINEST YHSUVA



ONE S1 YGSUV7



NEW

ONE S2 YJSUV6



CHARGER S1 YHSUV2



NEW

CHARGER S1 YJSUV4



NEW

CHARGER S2 YJSUV5



RAGE CX YFSUV3



NEW

RAGE YJSUVE



RAGE S2 YHSUVB



E-MTB

**Conçus pour
grimper *fort*.
Pensés pour
descendre *vite*.**





drone

Le SUNN Drone est conçu pour ceux qui recherchent un vélo capable d'aller vite, longtemps, sans jamais compromettre le contrôle.

Au cœur de cette machine, un châssis développé pour offrir le parfait équilibre entre rendement, précision et stabilité.

Associé au système Avinox, reconnu pour son couple élevé, sa puissance instantanée et sa gestion ultra-précise de l'assistance, le vélo révèle tout son potentiel.

Rigide là où la performance l'exige, tolérant là où le terrain l'impose, le SUNN Drone garantit une réponse naturelle au pédalage, une motricité optimale dans les passages techniques et une lecture du terrain exceptionnelle, même sur les plus longues sorties.

Le résultat : un VTAE capable d'exploiter chaque watt, de convertir chaque appui en vitesse et de tenir chaque trajectoire avec assurance !


DRONE FINEST *NEW*

YJSUVZ SML

E-MTB

5 599€

TTC



DRONE	S	M	L
ST HAUTEUR	390	430	470
TT LONGUEUR	590	615	640
WB EMPATTEMENT	1233	1260	1286
HA ANGLE DE DIRECTON	65°	65°	65°
SA ANGLE TUBE DE SELLE	77°	77°	77°
RC LONGUEUR DES BASES	460	460	460
BB HAUTEUR DE BOITIER	-35	-35	-35
HT HAUTEUR DE DOUILLE	120	130	140
REACH	442	464	486
STACK	644	653	662

CADRE FRAME

New Alloy 6061 DB Edge Tubing Boost, 140 mm compatible 800 Wh

FOURCHE FORK

Fox Float 36 Factory Kashima 150 mm

AMORTISSEUR SHOCK

Fox Float Factory Kashima 185/55

SystemE SYSTEM

New Avinox M2S 130 N.m, 1300 W (Boost 150N.m, 1500W) Avinox 800 Wh

DERAILLEUR

Sram Eagle 90 T-Type 12V

PEDALIER CRANKSET

FSA 155 mm 34T

CASSETTE

Sram Eagle 12V 10-52

MANETTE SHIFTER

Sram Eagle 90 12V

FREINS BRAKES

Magura Louise 203/203

ROUES WHEELSET

DT Swiss E593 32T 29"

PNEUS TIRES

Maxxis Assegai 29x2.5 WT
Maxxis Minion DHR II 29x2.4

CINTRE COCKPIT

Brute Alloy 780 mm x 31.8 Rise 15

POTENCE COCKPIT

Brute One CNC 31.8 x 45 mm

TIGE DE SELLE SEATPOST

Brute Dropper 130 mm (S)
150 mm (M), 170 mm (L)

SELLE SADDLE

SUNN by DDK

TAILLES & POIDS SIZES & WEIGHT

S (39), M (43), L (47) – 24,2 Kg

ACCESSOIRES ACCESSORIES

Chargeur 12A


DRONE S1

NEW

YJSUVY SML

3 999€

TTC



DRONE	S	M	L
ST HAUTEUR	390	430	470
TT LONGUEUR	590	615	640
WB EMPATTEMENT	1233	1260	1286
HA ANGLE DE DIRECTON	65°	65°	65°
SA ANGLE TUBE DE SELLE	77°	77°	77°
RC LONGUEUR DES BASES	460	460	460
BB HAUTEUR DE BOITIER	-35	-35	-35
HT HAUTEUR DE DOUILLE	120	130	140
REACH	442	464	486
STACK	644	653	662

CADRE FRAME

New Alloy 6061 DB Edge Tubing Boost, 140 mm compatible 800 Wh

FOURCHE FORK

RockShox Psylo Silver RC 150 mm

AMORTISSEUR SHOCK

RockShox Deluxe Select 185/55

SystemE System

New Avinox M2 110 N.m, (Boost 125N.m, 1100 W) Avinox 800 Wh

DERAILLEUR

Shimano New Deore RD-M6200 12V Shadow+

PEDALIER CRANKSET

FSA 155 mm 34T

CASSETTE

Shimano New Deore CS-M6200 12V 10-51 Microspline

MANETTE SHIFTER

Shimano New Deore SL-M6200 12V

FREINS BRAKES

Shimano MT420 203/180

ROUES WHEELSET

Mach1 Trucky 30 32T 29" Moyeux Brute SeaLED Bearing, 32T Boost Thru Axle

PNEUS TIRES

Maxxis Minion DHF TLR 29 x 2.50 Maxxis Dissector TLR 29 x 2.40

CINTRE COCKPIT

Alloy 780 mm x 31.8 Rise 15

POTENCE COCKPIT

Alloy 31.8 x 45 mm

TIGE DE SELLE SEATPOST

Brute Dropper 130 mm (S) 150 mm (M), 170 mm (L)

SELLE SADDLE

SUNN by DDK

TAILLES & POIDS SIZES & WEIGHT

S (39), M (43), L (47) – 24,4 Kg

ACCESSOIRES ACCESSORIES

Chargeur 4A





ONE

Le ONE redéfinit le VTAE d'enduro.

Son châssis carbone ultra performant, associé à la nouvelle motorisation Bosch Performance Line CX, offre un équilibre unique entre puissance, précision et plaisir de pilotage.

Agile, rapide et incroyablement tolérant, il transforme chaque montée en terrain de jeu et chaque descente en attaque.


Pensé pour les riders exigeants, le ONE combine suspensions haut de gamme, cinématique spécifique enduro et composants premium pour repousser les limites du pilotage électrique.

« Le ONE est une machine à sensation facile à piloter ! »



« SUNN casse les codes... »

VOJO




ONE FACTORY

YHSUV9 SML

E-MTB

9 999€

TTC



ONE	S	M	L
ST HAUTEUR	380	420	460
TT LONGUEUR	591	619	646
WB EMPATTEMENT	1230	1260	1290
HA ANGLE DE DIRECTON	64°	64°	64°
SA ANGLE TUBE DE SELLE	77°	77°	77°
RC LONGUEUR DES BASES	445	445	445
BB HAUTEUR DE BOITIER	-25	-25	-25
HT HAUTEUR DE DOUILLE	120	120	130
REACH	440	466	490
STACK	632	650	659

CADRE FRAME

Full carbon toray e-enduro boost integrated, 160mm

FOURCHE FORK

Fox Podium Factory Kashima, grip x2 170mm

AMORTISSEUR SHOCK

Fox Float x2 Factory Kashima 230/65

SystemE System

New Bosch Performance Line CX Smart System, couple 120N.M puissance max 750w, Bosch Powertube 800, Bosch Purion 400

DERAILLEUR

Sram XO AXS Eagle T type 12V AR

PEDALIER CRANKSET

Sram XO eagle 155mm, Sram X-Sync XX Eagle type 34T

CASSETTE

Sram XS1275 Eagle T type 12V 10-52

MANETTE SHIFTER

Sram AXS pod controller 12V

FREINS BRAKES

TRP DH Evo 220/203

ROUES WHEELSET

DT Swiss HX1700 spline tubeless boost, Thru axle

PNEUS TIRES

Michelin e-Wild racing line 29x2,40
Michelin e-Wild racing line 27.5x2, 60 tlr

CINTRE COCKPIT

Brute One alloy 780mmx31,8 rise 25

POTENCE COCKPIT

3D forged alloy, integrated, 31,8x45mm

TIGE DE SELLE SEATPOST

Fox Transfer Factory Kashima
150mm (S), 180mm (M), 210mm (L)

SELLE SADDLE

Fizik Terra Aidon x5

TAILLES & POIDS SIZES & WEIGHT

S (38), M (42), L (46) – 24,2 Kg

ACCESSOIRES ACCESSORIES


Chargeur Bosch 4A

ONE FINEST

YHSUVA SML

7 999€

TTC



ONE	S	M	L
ST HAUTEUR	380	420	460
TT LONGUEUR	591	619	646
WB EMPATTEMENT	1230	1260	1290
HA ANGLE DE DIRECTON	64°	64°	64°
SA ANGLE TUBE DE SELLE	77°	77°	77°
RC LONGUEUR DES BASES	445	445	445
BB HAUTEUR DE BOITIER	-25	-25	-25
HT HAUTEUR DE DOUILLE	120	120	130
REACH	440	466	490
STACK	632	650	659

CADRE FRAME

Full Carbon Toray E-Enduro, Boost Integrated, 160 mm

FOURCHE FORK

Fox 38 Float Factory Kashima, Grip X2 170 mm, Boost, Tapered

AMORTISSEUR SHOCK

Fox Float X Factory 230/65

SystemE System

New Bosch Performance Line CX Smart System
Couple 120 N.m, puissance max 750 W
Bosch Powertube 800
Bosch Purion 400

DERAILLEUR

Sram GX AXS T-Type

PEDALIER CRANKSET

Sram GX Eagle 155 mm
Sram X-Sync Eagle T-Type 34T

CASSETTE

Sram XS1275 Eagle T-Type 12V 10-52

MANETTE SHIFTER

Sram AXS Pod Controller 12V

FREINS BRAKES

Formula Cura 4 220/203

ROUES WHEELSET

DT Swiss H1900 Spline Tubeless Boost, Thru Axle

PNEUS TIRES

Michelin E-Wild Racing Line 29x2,40
Michelin E-Wild Racing Line 27.5x2,60 TLR

CINTRE COCKPIT

Brute One Alloy 780 mm x 31,8, Rise 25

POTENCE COCKPIT

3D Forged Alloy, Integrated, 31,8 x 45 mm

TIGE DE SELLE SEATPOST

Brute Dropper
130 mm (S), 150 mm (M), 170 mm (L)

SELLE SADDLE

Fizik Terra Aidon X5

TAILLES & POIDS SIZES & WEIGHT

S (38), M (42), L (46) | 24,5 kg

ACCESSOIRES ACCESSORIES

Chargeur Bosch 4A




ONE S1

YGSUV7 SML

6 599€

TTC



ONE	S	M	L
ST HAUTEUR	380	420	460
TT LONGUEUR	591	619	646
WB EMPATTEMENT	1230	1260	1290
HA ANGLE DE DIRECTON	64°	64°	64°
SA ANGLE TUBE DE SELLE	77°	77°	77°
RC LONGUEUR DES BASES	445	445	445
BB HAUTEUR DE BOITIER	-25	-25	-25
HT HAUTEUR DE DOUILLE	120	120	130
REACH	440	466	490
STACK	632	650	659

CADRE FRAME

Full Carbon Toray E-Enduro, Boost Integrated, 160 mm

FOURCHE FORK

RockShox ZEB, DebonAir+, Rush RC 170 mm, Boost, Tapered

AMORTISSEUR SHOCK

New RockShox Super Deluxe Select 230/65

SystemE System

New Bosch Performance Line CX Smart System
Couple 120 N.m, puissance max 750 W
Bosch Powertube 800
Bosch Purion 400

DERAILLEUR

Shimano XT RD-M8100 12V AR

PEDALIER CRANKSET

E.Thirteen 160 mm
Sram X-Sync 34T

CASSETTE

Shimano Deore CS-M6100
12V 10-51 Microspline

MANETTE SHIFTER

Shimano Deore SL-M6100 12V

FREINS BRAKES

Formula Cura 2 220/203

ROUES WHEELSET

Mavic E-XM430 29" / E-XM435 27,5"
PFP 32T
Moyeux Brute One, 32T, Boost, Thru Axle

PNEUS TIRES

Maxxis Assegai 29x2,50 WT
Maxxis Minion DHR II 27,5x2,60 TLR

CINTRE COCKPIT

Brute One Alloy 780 mm x 31,8, Rise 25

POTENCE COCKPIT

3D Forged Alloy, Integrated, 31,8 x 45 mm

TIGE DE SELLE SEATPOST

Brute Dropper
130 mm (S), 150 mm (M), 170 mm (L)

SELLE SADDLE

Brute by DDK

TAILLES & POIDS SIZES & WEIGHT

S (38), M (42), L (46) | 24,5 kg

ACCESSOIRES ACCESSORIES

Chargeur Bosch 4A


ONE S2 *NEW*

YJSUV6 SML

E-MTB

5 999€

TTC



ONE	S	M	L
ST HAUTEUR	380	420	460
TT LONGUEUR	591	619	646
WB EMPATTEMENT	1230	1260	1290
HA ANGLE DE DIRECTON	64°	64°	64°
SA ANGLE TUBE DE SELLE	77°	77°	77°
RC LONGUEUR DES BASES	445	445	445
BB HAUTEUR DE BOITIER	-25	-25	-25
HT HAUTEUR DE DOUILLE	120	120	130
REACH	440	466	490
STACK	632	650	659

CADRE FRAME

Full carbon Toray E-enduro, boost integrated, 160 mm

FOURCHE FORK

RockShox ZEB, DebonAir+, Rush RC 170 mm, boost

AMORTISSEUR SHOCK

New RockShox Deluxe Select R 230/65

SystemE System

Bosch Performance Line CX Smart System
Couple 120 N.m, puissance max 750 W
Bosch PowerTube 720
Bosch Purion 400

DERAILLEUR

Shimano Deore RD-M6100 12V AR

PEDALIER CRANKSET

FSA 155 mm

CASSETTE

Shimano Deore CS-M6100
12V 10-51 Microspline

MANETTE SHIFTER

Shimano Deore SL-M6100 12V

FREINS BRAKES

Magura MT30 4 pistons
203/203

ROUES WHEELSET

Mach1 Trucky 30 29"/27.5" TLR 32T, moyeux Brute One

PNEUS TIRES

Maxxis Minion DHF 29x2.5 TLR
Maxxis Minion DHF 27.5x2.5 TLR

CINTRE COCKPIT

Brute One Alloy 780 mm x 31.8, rise 25

POTENCE COCKPIT

3D forged alloy, integrated, 31.8 x 45 mm

TIGE DE SELLE SEATPOST

Brute Dropper
130 mm (S), 150 mm (M), 170 mm (L)

SELLE SADDLE

Brute by DDK

TAILLES & POIDS SIZES & WEIGHT

S (38), M (42), L (46) | 23,9 kg

ACCESSOIRES ACCESSORIES

Chargeur Bosch 4A



SUNN

CHARGER

**Partez à l'aventure, plus loin,
plus haut, plus vite et toujours
avec sérénité.**

La suspension à point de pivot virtuel, héritée du SUNN Kern, offre confort, efficacité et polyvalence sur tous les terrains.

Le moteur Bosch Performance Line CX Smart System (120 N.m) associé aux batteries Powertube 800, 720 ou 600 Wh garantit puissance, autonomie et assistance intelligente.



« Le SUNN se distingue par un système d'assistance performant et facile à exploiter, ainsi qu'un châssis polyvalent, accessible et sportif. »



« J'ai adoré le Charger, collé au sol en montée technique maniable pour un Full 29, sécurisant dans le cassant et sur les sauts. »

« EXCellent vtt électrique all-mountain passe partout, la prise en main est facile, on se sent à l'aise tout de suite. »


CHARGER S1

YHSUV2 SML

E-MTB

4 999€

TTC



CHARGER	S	M	L
ST HAUTEUR	390	430	470
TT LONGUEUR	590	610	630
WB EMPATTEMENT	1226	1246	1268
HA ANGLE DE DIRECTON	65,6°	65,6°	65,6°
SA ANGLE TUBE DE SELLE	77°	77°	77°
RC LONGUEUR DES BASES	460	460	460
BB HAUTEUR DE BOITIER	-35	-35	-35
HT HAUTEUR DE DOUILLE	130	135	140
REACH	440,5	459,5	478,5
STACK	648	652,5	657

CADRE FRAME

New Alloy 6061 DB Edge Tubing Boost, 140 mm
Compatible 800 Wh

FOURCHE FORK

RockShox Psylo Gold RC 150 mm

AMORTISSEUR SHOCK

RockShox Deluxe Select 185/55

SystemE System

Bosch Performance Line CX Smart System 120 Nm
Bosch PowerTube 800 Wh
Bosch Purion 200

DERAILLEUR

Shimano New Deore RD-M6200 12V Shadow+

PEDALIER CRANKSET

E*Thirteen 165 mm
Sram X-Sync 34T

CASSETTE

Shimano New Deore CS-M6200 12V 10-51 Microspline

MANETTE SHIFTER

Shimano new deore SL-M6200 12v

FREINS BRAKES

Formula Cura 2 203/203

ROUES WHEELSET

Mach1 Trucky 30 32T 29"
Moyeux Brute One, 32T, Boost, Thru Axle

PNEUS TIRES

Maxxis Minion DHF TLR 29x2.50
Maxxis Dissector TLR 29x2.40

CINTRE COCKPIT

Alloy 780 mm x 31.8, rise 15

POTENCE COCKPIT

Alloy 31.8 x 45 mm

TIGE DE SELLE SEATPOST

Brute Dropper 130 mm (S), 150 mm (M), 170 mm (L)

SELLE SADDLE

SUNN by DDK

TAILLES & POIDS SIZES & WEIGHT

S (39), M (43), L (47) | 25,4 kg

ACCESSOIRES ACCESSORIES

Chargeur Bosch 4A


CHARGER S1 *NEW*

(Option 720Wh)

YJSUV4 SML

4 799€

TTC



CHARGER	S	M	L
ST HAUTEUR	390	430	470
TT LONGUEUR	590	610	630
WB EMPATTEMENT	1226	1246	1268
HA ANGLE DE DIRECTON	65,6°	65,6°	65,6°
SA ANGLE TUBE DE SELLE	77°	77°	77°
RC LONGUEUR DES BASES	460	460	460
BB HAUTEUR DE BOITIER	-35	-35	-35
HT HAUTEUR DE DOUILLE	130	135	140
REACH	440,5	459,5	478,5
STACK	648	652,5	657

CADRE FRAME

New Alloy 6061 DB Edge Tubing Boost,
140 mm
Compatible 800 Wh

FOURCHE FORK

RockShox Psylo Gold RC 150 mm

AMORTISSEUR SHOCK

RockShox Deluxe Select 185/55

SystemE System

Bosch Performance Line CX Smart
System 120 Nm
Bosch PowerTube 720 Wh
Bosch Purion 200

DERAILLEUR

Shimano New Deore RD-M6200 12V
Shadow+

PEDALIER CRANKSET

E*Thirteen 165 mm
Sram X-Sync 34T

CASSETTE

Shimano New Deore CS-M6200
12V 10-51 Microspline

MANETTE SHIFTER

Shimano new deore SL-M6200 12v

FREINS BRAKES

Formula Cura 2 203/203

ROUES WHEELSET

Mach1 Trucky 30 32T 29"
Moyeux Brute One, 32T, Boost, Thru
Axle

PNEUS TIRES

Maxxis Minion DHF TLR 29x2.50
Maxxis Dissector TLR 29x2.40

CINTRE COCKPIT

Alloy 780 mm x 31.8, rise 15

POTENCE COCKPIT

Alloy 31.8 x 45 mm

TIGE DE SELLE SEATPOST

Brute Dropper 130 mm (S), 150 mm (M),
170 mm (L)

SELLE SADDLE

SUNN by DDK

TAILLES & POIDS SIZES & WEIGHT

S (39), M (43), L (47) | 25,4 kg

ACCESSOIRES ACCESSORIES

Chargeur Bosch 4A

SUNN


CHARGER S2 *NEW*

YJSUV5 SML

E-MTB

4 199€

TTC



CHARGER	S	M	L
ST HAUTEUR	390	430	470
TT LONGUEUR	590	610	630
WB EMPATTEMENT	1226	1246	1268
HA ANGLE DE DIRECTON	65,6°	65,6°	65,6°
SA ANGLE TUBE DE SELLE	77°	77°	77°
RC LONGUEUR DES BASES	460	460	460
BB HAUTEUR DE BOITIER	-35	-35	-35
HT HAUTEUR DE DOUILLE	130	135	140
REACH	440,5	459,5	478,5
STACK	648	652,5	657

CADRE FRAME

New alloy 6061DB Edge Tubing Boost, 140 mm compatible 800 Wh

FOURCHE FORK

RockShox Psylo Silver RC 150 mm

AMORTISSEUR SHOCK

RockShox Deluxe Select 185/55

SystemE System

Bosch Performance Line CX Smart System 120 Nm
Bosch PowerTube 720 Wh
Bosch LED Remote

DERAILLEUR

Shimano Cues RD-U6000
Linkglide 10V

PEDALIER CRANKSET

FSA 155 mm Sram X-Sync 34T

CASSETTE

Shimano Cues CS-LG300
Linkglide 10V 11-48

MANETTE SHIFTER

Shimano Cues SL-U6000 10V

FREINS BRAKES

Shimano MT420/410 203/180

ROUES WHEELSET

Mach1 Trucky 30 32T 29"
Moyeux Shimano TC500, 32T
Boost Thru Axle

PNEUS TIRES

Maxxis Minion DHF TLR 29x2.50
Maxxis Dissector TLR 29x2.40

CINTRE COCKPIT

Alloy 780 mm x 31.8 Rise 15

POTENCE COCKPIT

Alloy 31.8 x 45 mm

TIGE DE SELLE SEATPOST

Brute Dropper 130 mm (S), 150 mm (M), 170 mm (L)

SELLE SADDLE


SUNN by DDK

TAILLES & POIDS SIZES & WEIGHT

S (39), M (43), L (47) | 25,9 kg

ACCESSOIRES ACCESSORIES

Chargeur Bosch 4A



RAGE

Ce VTT électrique semi-rigide est votre allié idéal pour partir à l'aventure, que ce soit en montagne, en forêt ou sur les chemins de vos vacances.

Développé en même temps que le Sunn Charger, le Sunn Rage en reprend tous les atouts. Un châssis fiable et équilibré.

Une motorisation Bosch qui offre une assistance naturelle, puissante tout en maintenant une autonomie optimale pour une vraie pratique du VTT.

Un équipement fiable et de grande qualité, éprouvé depuis des années dans les conditions les plus exigeantes de la location en montagne.

Le Sunn Rage est capable de vous accompagner et de vous assister dans n'importe laquelle de vos aventures.



« Le SUNN affiche esthétiquement assez clairement ses ambitions VTT. »

« De gros plus pour le moteur performant, la capacité à encaisser pour un ensemble ludique. »


RAGE CX

YFSUV3 SML

E-MTB

3 399€

TTC



CADRE FRAME

Integrated 625 Wh
Alloy 6061DB Edge Tubing, Boost

FOURCHE FORK

RockShox 35 Silver TK 140 mm

SystemE System

Bosch Performance Line CX 85 N.m
Bosch PowerTube 625 Wh
Bosch Purion 200

DERAILLEUR

Shimano Deore RD-M6100 12V

PEDALIER CRANKSET

E*Thirteen Plus 165 mm
Sram X-Sync 34T

CASSETTE

Shimano Deore CS-M6100
12V 10-51

MANETTE SHIFTER

Shimano Deore SL-M6100 12V

FREINS BRAKES

Formula Cura 2 203/203

ROUES WHEELSET

29" Mach1 Trucky 30 30 mm 32T
Moyeux 32T, Boost, Thru Axle

PNEUS TIRES

Michelin DH34 Bike Park 29x2.40
Tubeless Ready

CINTRE COCKPIT

Aluminium 760 mm x 31,8 Rise 15 mm

POTENCE COCKPIT

Aluminium 31,8 x 45 mm

TIGE DE SELLE SEATPOST

Brute One Dropper 31,6 mm
125 mm (S), 150 mm (M/L)

SELLE SADDLE

SUNN by DDK

TAILLES & POIDS SIZES & WEIGHT

S (41), M (45), L (49) | 24 kg

ACCESSOIRES ACCESSORIES

Chargeur Bosch 4A


RAGE	S	M	L
ST HAUTEUR	410	450	490
TT LONGUEUR	590	610	630
WB EMPATTEMENT	1152	1172	1193
HA ANGLE DE DIRECTON	67°	67°	67°
SA ANGLE TUBE DE SELLE	73°	73°	73°
RC LONGUEUR DES BASES	460	460	460
BB HAUTEUR DE BOITIER	-50	-50	-50
HT HAUTEUR DE DOUILLE	130	135	140
REACH	389,5	408	426,5
STACK	656	660,5	665

RAGE *NEW*

YJSUVE SML

2 999€

TTC



RAGE ALLROAD	S	M	L
ST HAUTEUR	390	430	470
TT LONGUEUR	580	605	630
HA ANGLE DE DIRECTON	67°	67°	67°
SA ANGLE TUBE DE SELLE	73°	73°	73°
RC LONGUEUR DES BASES	475	475	475
BB HAUTEUR DE BOITIER	-50	-50	-50
HT HAUTEUR DE DOUILLE	130	135	140
REACH	379	402	426
STACK	658	662	667

CADRE FRAME

Alloy 6061 DB Edge Tubing 29"
Integrated PowerTube
Full internal cable routing

FOURCHE FORK

RockShox Psylo Silver RC 130 mm
15 x 110 mm

SystemE System

Bosch Performance Line Smart System
250 W / 75 Nm
Bosch PowerTube 600 Wh
Bosch LED Remote

DERAILLEUR

Shimano Cues RD-U6000 Linkglide
10V

PEDALIER CRANKSET

FSA CK-747 160 mm 34T

CASSETTE

Shimano CS-LG300 10V 11-48

MANETTE SHIFTER

Shimano Cues SL-U6000 10V

FREINS BRAKES

Shimano MT200 180/180

ROUES WHEELSET

Mach1 Cross R23 23C 32T
6 trous Disc
15 x 110 / 12 x 148

PNEUS TIRES

Maxxis Rekon 29 x 2.40

CINTRE COCKPIT

Al 6061 Ø 31,8 mm
Largeur : 740 mm
Rise : 15 mm

POTENCE COCKPIT

3D Forged Alloy 31,8 x 45 mm
Internal cable routing

TIGE DE SELLE SEATPOST

Brute Dropper Seatpost
31,6 x 130 mm (S), 150 mm (M/L)

SELLE SADDLE

Sunn by DDK

TAILLES & POIDS SIZES & WEIGHT

S (39), M (43), L (47) | 24 kg

ACCESSOIRES ACCESSORIES

Chargeur 2A


RAGE S2

YHSUVB SML

E-MTB

2 899€

TTC



CADRE FRAME

Alloy 6061DB Edge Tubing 29"
Integrated PowerTube Horizontal
800 Wh
Full Internal Cable Routing

FOURCHE FORK

SR Suntour XCM 34 Boost, 130 mm
15x110 mm

SystemE System

Bosch Performance Line Smart System
250 W / 75 Nm
Bosch PowerTube 540 Wh
Bosch Purion 200

DERAILLEUR

Shimano Cues RD-U4000 Linkglide 9V

PEDALIER CRANKSET

FSA CK-747 160 mm 34T

CASSETTE

Shimano CS-LG300 9V 11-48

MANETTE SHIFTER

Shimano Cues SL-U4000 9V

FREINS BRAKES

Shimano MT200 180/180

ROUES WHEELSET

Mach1 Cross R23 23C 32T
6 trous Disc
15x110 / 12x148

PNEUS TIRES

Maxxis Rekon 29x2.40

CINTRE COCKPIT

Al 6061 / Ø 31,8 mm
Larg. : 740 mm / Rise : 15 mm

POTENCE COCKPIT

3D Forged Alloy 31,8 x 45 mm
Internal Cable Routing

TIGE DE SELLE SEATPOST

Al 6061 31,6 x 350 mm

SELLE SADDLE

SUNN by DDK

TAILLES & POIDS SIZES & WEIGHT

S (39), M (43), L (47) | 24 kg

ACCESSOIRES ACCESSORIES

Chargeur 2A

RAGE ALLROAD	S	M	L
ST HAUTEUR	390	430	470
TT LONGUEUR	580	605	630
HA ANGLE DE DIRECTON	67°	67°	67°
SA ANGLE TUBE DE SELLE	73°	73°	73°
RC LONGUEUR DES BASES	475	475	475
BB HAUTEUR DE BOITIER	-50	-50	-50
HT HAUTEUR DE DOUILLE	130	135	140
REACH	379	402	426
STACK	658	662	667

MY27



RADICAL FACTORY YHSUSC



RADICAL FINEST YHSUSA/E



RADICAL + YJSUST



RADICAL S1 YHSUS9/D YGSUS9



KERN FINEST YHSUS2



KERN YJSUS0



SHAMANN DC S1 YFSUS4



SHAMANN DC S2 YFSUS3



SHAMANN FACTORY YJSUS8



SHAMANN XC FINEST YFSUS7



SHAMANN XC S1 YFSUS6



SHAMANN XC X2 YJSUS5



PRIM FACTORY YESUMG



EXACT FINEST YGSUMC



EXACT S1 YGSUM7




EXACT S1 YJSUM7



EXACT S2 YGSUM6




EXACT S2 YJSUM5/6



MTB

**Prenez le sentier
le plus *amusant*.
On s'occupe
du reste.**





RADICAL

Il s'agit probablement de notre vélo le plus emblématique ! Déjà l'un des plus innovants de son époque, le Radical + a tout simplement révolutionné le monde du VTT en dominant les compétitions de descente dans les années 90.

Le RADICAL nouvelle génération 100% Enduro est fidèle à son ADN de descendeur, agile

et rapide dans les pentes. Ce vélo est avant tout conçu pour la performance, taillé pour dévorer les compétitions. Êtes-vous prêts ?

Notre équipe R&D a travaillé d'arrache-pied pour concevoir cette machine aussi radicale

que polyvalente : offrir à la fois un comportement ultra performant et rapide en descente, tout en conservant le bon niveau de tolérance et un certain confort de roulage afin de ne pas s'adresser qu'aux élites !

Pour atteindre cet équilibre parfait, nous nous sommes inspirés des technologies de pointe propres à la Formule 1 ou la moto GP, en les transposant à l'univers du VTT.

Nous avons ainsi développé avec notre partenaire Antidote Solutions une méthodologie utilisant la télémétrie avec des capteurs ultra sensibles pour mesurer le travail des suspensions et optimiser la cinématique et les réglages du vélo.

Et le résultat est digne d'un avion de chasse !



« Des choix singuliers, forts, assumés... »




« Un Radical qui a de la gueule ! »



« Un vélo moderne en phase avec son époque... »

RADICAL FACTORY

YHSUSC SML

7 032€
TTC REP
INCLUDE

RADICAL	S	M	L
ST HAUTEUR	360	410	460
TT LONGUEUR	574	601	629
WB EMPATTEMENT	1221	1250	1280
HA ANGLE DE DIRECTON	64°	64°	64°
SA ANGLE TUBE DE SELLE	77,5°	77,5°	77,5°
RC LONGUEUR DES BASES	445	445	445
BB HAUTEUR DE BOITIER	-28	-28	-28
HT HAUTEUR DE DOUILLE	100	110	120
REACH	435	460	485
STACK	628	637	646

CADRE FRAME

Full Carbon Toray Enduro Boost, Integrated, 160mm

FOURCHE FORK

Fox Podium Factory Kashima Grip X2 170mm

AMORTISSEUR SHOCK

New Fox Float X2 Factory 205/60

DERAILLEUR

Sram X0 Eagle Axs T Type 12V

PEDALIER CRANKSET

Sram X0 Eagle 160mm
Sram X-Sync Xx Eagle T Type 34T

CASSETTE

Sram Xs1275 Eagle T Type 12V 10-52

MANETTE SHIFTER

Sram Axs Pod Controller Eagle 12V

FREINS BRAKES

Trp Dh-R Evo 220/203

ROUES WHEELSET

DT Swiss Ex1700 Spline Tubeless Boost, Thru Axle

PNEUS TIRES

Maxxis Assegai Max Grip Dd 29x2,50 Av
Maxxis Dhr li Max Terra Dd 29x2,40 Ar

CINTRE COCKPIT

Brute One Alloy 780mmx31,8 Rise 25

POTENCE COCKPIT

3D Forged Alloy, Integrated 31,8x45mm

TIGE DE SELLE SEATPOST

Fox Transfer Factory Kashima 150mm (S), 180mm (M), 210mm (L)

SELLE SADDLE

Fizik Terra Aidon X5

TAILLES & POIDS SIZES & WEIGHT

S (36), M (41), L (46) | 16,1 Kg


RADICAL FINEST

YHSUSA **SML**

YHSUSE **SML** NOIR BRILLANT

5 632€

TTC REP
INCLUDE



RADICAL	S	M	L
ST HAUTEUR	360	410	460
TT LONGUEUR	574	601	629
WB EMPATTEMENT	1221	1250	1280
HA ANGLE DE DIRECTON	64°	64°	64°
SA ANGLE TUBE DE SELLE	77,5°	77,5°	77,5°
RC LONGUEUR DES BASES	445	445	445
BB HAUTEUR DE BOITIER	-28	-28	-28
HT HAUTEUR DE DOUILLE	100	110	120
REACH	435	460	485
STACK	628	637	646

CADRE FRAME

Full Carbon Toray Enduro Boost, Integrated, 160mm

FOURCHE FORK

Fox 38 Float Factory Kashima Grip X2 170mm

AMORTISSEUR SHOCK

Fox Float X Factory Kashima 205/60

DERAILLEUR

Sram Eagle 90 T Type

PEDALIER CRANKSET

Sram Eagle 90 160mm

CASSETTE

Sram Xs 1275 10-52

MANETTE SHIFTER

Sram Eagle 90 12V

FREINS BRAKES

Formula Cura 4 220/203

ROUES WHEELSET

DT Swiss E1900 Spline Tubeless Boost, Thru Axle

PNEUS TIRES

Maxxis Assegai Max Grip Dd 29x2,50
Av
Maxxis Dhr li Max Terra Dd 29x2,40
Ar

CINTRE COCKPIT

Brute One Alloy 780mmx31,8 Rise 25

POTENCE COCKPIT

3D Forged Alloy, Integrated 31,8x45mm

TIGE DE SELLE SEATPOST

Brute Dropper 130mm (S), 150mm (M), 170mm (L)

SELLE SADDLE

Fizik Terra Aidon X5


TAILLES & POIDS SIZES & WEIGHT

S (36), M (41), L (46) | 15,8 kg

RADICAL + NEW

YJSUST SML

4 532€

TTC REP
INCLUDE

RADICAL	S	M	L
ST HAUTEUR	360	410	460
TT LONGUEUR	574	601	629
WB EMPATTEMENT	1221	1250	1280
HA ANGLE DE DIRECTON	64°	64°	64°
SA ANGLE TUBE DE SELLE	77,5°	77,5°	77,5°
RC LONGUEUR DES BASES	445	445	445
BB HAUTEUR DE BOITIER	-28	-28	-28
HT HAUTEUR DE DOUILLE	100	110	120
REACH	435	460	485
STACK	628	637	646

CADRE FRAME

Full carbon Toray Enduro
Boost Integrated 160 mm

FOURCHE FORK

RockShox Boxxer 190 mm

AMORTISSEUR SHOCK

RockShox Vivid Air Select 205/60

DERAILLEUR

Sram GX DH 7V

PEDALIER CRANKSET

Sram S1000 32T
160 mm

CASSETTE

Sram DH PG720 7V 11-25

MANETTE SHIFTER

Sram GX DH 7V

FREINS BRAKES

Magura Louise Elite 4P 220/203

ROUES WHEELSET

DT Swiss E593 622 x 30c Boost
Thru Axle

PNEUS TIRES

Michelin DH34 Bike Park 29 x 2.40

CINTRE COCKPIT

Brute One Alloy 780 mm x 31,8
Rise 25

POTENCE COCKPIT

FSA Direct-Mount Booster
31,8 x 45-50 mm

TIGE DE SELLE SEATPOST

Al 31,6 x 350 mm

SELLE SADDLE

Brute by DDK

TAILLES & POIDS SIZES & WEIGHT

S (36), M (41), L (46) | 16,1 Kg


RADICAL S1

YHSUS9 **SML**

YHSUSD **SML** NOIR BRILLANT

4 032€

TTC REP
INCLUDE



RADICAL	S	M	L
ST HAUTEUR	360	410	460
TT LONGUEUR	574	601	629
WB EMPATTEMENT	1221	1250	1280
HA ANGLE DE DIRECTON	64°	64°	64°
SA ANGLE TUBE DE SELLE	77,5°	77,5°	77,5°
RC LONGUEUR DES BASES	445	445	445
BB HAUTEUR DE BOITIER	-28	-28	-28
HT HAUTEUR DE DOUILLE	100	110	120
REACH	435	460	485
STACK	628	637	646

CADRE FRAME

Full Carbon Toray Enduro Boost, Integrated, 160mm

FOURCHE FORK

Rockshox Zeb, Debonair+ Rush Rc 170mm

AMORTISSEUR SHOCK

New RockShox Super Deluxe Select 205/60

DERAILLEUR

Sram Eagle 90 T Type

PEDALIER CRANKSET

Sram Eagle 70 165mm

CASSETTE

Sram Xs 1270 10-52

MANETTE SHIFTER

Sram Eagle 70 165mm

FREINS BRAKES

Formula Cura 4 220/203

ROUES WHEELSET

DT Swiss E593 622x30c
Tubeless Boost, Thru Axle

PNEUS TIRES

Maxxis Assegai Max Grip Dd 29x2,50 Av
Maxxis Dhr li Max Terra Dd 29x2,40 Ar

CINTRE COCKPIT

Brute One Alloy 780mm x31,8 Rise 25

POTENCE COCKPIT

3D Forged Alloy, Integrated 31,8x45mm

TIGE DE SELLE SEATPOST

Brute Dropper
130 mm (S), 150 mm (M), 170 mm (L)

SELLE SADDLE

Brute by DDK

TAILLES & POIDS SIZES & WEIGHT


S (36), M (41), L (46) | 15,8 kg

RADICAL S1

YGSUS9 **SML** MARRON MAT

4 032€

TTC REP
INCLUDE



RADICAL	S	M	L
ST HAUTEUR	360	410	460
TT LONGUEUR	574	601	629
WB EMPATTEMENT	1221	1250	1280
HA ANGLE DE DIRECTON	64°	64°	64°
SA ANGLE TUBE DE SELLE	77,5°	77,5°	77,5°
RC LONGUEUR DES BASES	445	445	445
BB HAUTEUR DE BOITIER	-28	-28	-28
HT HAUTEUR DE DOUILLE	100	110	120
REACH	435	460	485
STACK	628	637	646

CADRE FRAME

Full Carbon Toray Enduro Boost, Integrated, 160mm

FOURCHE FORK

Rockshox Zeb, Debonair+ Rush Rc 170mm

AMORTISSEUR SHOCK

New RockShox Super Deluxe Select 205/60

DERAILLEUR

Shimano xt rd-m8100 12v ar

PEDALIER CRANKSET

Shimano MT512 12v 165mm 32T

CASSETTE

Shimano Deore CS-M6100 12V 10-51 microspline

MANETTE SHIFTER

Shimano Deore SL-M6100 12V

FREINS BRAKES

Formula Cura 2 220/203

ROUES WHEELSET

E-thirteen lg1+ 29" 32T
Brute one, 32T, boost, thru axle

PNEUS TIRES

Michelin wild enduro MS Racing Line 29x2.40 tlr

CINTRE COCKPIT

Brute One Alloy 780mm x31,8 Rise 25

POTENCE COCKPIT

3D Forged Alloy, Integrated 31,8x45mm

TIGE DE SELLE SEATPOST

Brute Dropper
130 mm (S), 150 mm (M), 170 mm (L)

SELLE SADDLE

Brute by DDK

TAILLES & POIDS SIZES & WEIGHT

S (36), M (41), L (46) | 16,7 kg



KERN

Facile à prendre en main, le KERN est LE vtt accessible à tous.

Pour aller rouler le soir après le boulot, le weekend entre potes quand on va explorer des terrains inconnus.

Ce vélo peut tout faire :

les montées à la pédale paraissent faciles, il se conduit de manière très fluide en descente, il se montre joueur lorsqu'on lui demande.

Le vélo à tout faire on vous a dit !

Big Bike

« Bon dynamisme qui le rend très joueur, excellente motricité. »


Vélo Tout Terrain

« Un vélo très intuitif à piloter, une stabilité exceptionnelle. »

KERN FINEST

YHSUS2 S M L

3 932€

TTC REP
INCLUDE

KERN	S	M	L
ST HAUTEUR	380	420	460
TT LONGUEUR	570	600	630
WB EMPATTEMENT	1184	1216	1248
HA ANGLE DE DIRECTON	65,6°	65,6°	65,6°
SA ANGLE TUBE DE SELLE	77°	77°	77°
RC LONGUEUR DES BASES	445	445	445
BB HAUTEUR DE BOITIER	-35	-35	-35
HT HAUTEUR DE DOUILLE	100	110	120
REACH	427	455	483
STACK	620,5	629,5	638,5

CADRE FRAME

New Kern Alloy 6069
Edge Tubing Boost 140mm

FOURCHE FORK

Fox 36 Float Factory Kashima Noir
150mm

AMORTISSEUR SHOCK

Fox Float X Factory Kashima 185/50

DERAILLEUR

Sram Eagle 90 T Type

PEDALIER CRANKSET

Sram Eagle 90 165mm 32T

CASSETTE

Sram Xs 1275 10-52

MANETTE SHIFTER

Sram Eagle 90 12V

FREINS BRAKES

Formula Cura 4 203/180

ROUES WHEELSET

DT Swiss M1900

PNEUS TIRES

Maxxis Assegai Exo+/Tr 29x2,50 Av
Maxxis Dissector Exo+/Tr 29x2,40 Ar

CINTRE COCKPIT

Brute One Alloy 780mmx31,8 Rise 25

POTENCE COCKPIT

Intégré Alu Ø31,8x45mm

TIGE DE SELLE SEATPOST

Brute Dropper
130mm (S), 150mm (M), 170mm (L)

SELLE SADDLE

Fizik Terra Ridon X5

TAILLES & POIDS SIZES & WEIGHT


S (38), M (42), L (46) | 15,5 kg

KERN *NEW*

YJSUS0 S M L

2 232€

TTC REP
INCLUDE



KERN	S	M	L
ST HAUTEUR	380	420	460
TT LONGUEUR	570	600	630
WB EMPATTEMENT	1184	1216	1248
HA ANGLE DE DIRECTON	65,6°	65,6°	65,6°
SA ANGLE TUBE DE SELLE	77°	77°	77°
RC LONGUEUR DES BASES	445	445	445
BB HAUTEUR DE BOITIER	-35	-35	-35
HT HAUTEUR DE DOUILLE	100	110	120
REACH	427	455	483
STACK	620,5	629,5	638,5

CADRE FRAME

New Kern Alloy 6069
Edge Tubing
Boost 140 mm

FOURCHE FORK

RockShox Psylo Silver RC
150 mm

AMORTISSEUR SHOCK

RockShox Deluxe Select+ RT
Trunnion 185/50

DERAILLEUR

Shimano Deore M6200 12V

PEDALIER CRANKSET

Shimano M520
165 mm
32T

CASSETTE

Shimano Deore Microspline CS-M6200
10-51 12V

MANETTE SHIFTER

Shimano Deore M6200 12V

FREINS BRAKES

Formula Cura 2
203/180

ROUES WHEELSET

Mach1 Trucky 30
Brute SeaLED Bearing 6H
Tubeless Boost Thru Axle

PNEUS TIRES

Maxxis Minion DHF EXO+ 29 x 2.50
TLR
Maxxis Dissector EXO+ 29 x 2.40 TLR

CINTRE COCKPIT

Brute One Alloy 780 mm x 31,8 mm
Rise 25 mm

POTENCE COCKPIT

3D Forged Alloy
Integrated
31,8 x 45 mm

TIGE DE SELLE SEATPOST

Brute Dropper
130 mm (S), 150 mm (M), 170 mm (L)

SELLE SADDLE

Brute by DDK

TAILLES & POIDS SIZES & WEIGHT

S (36), M (41), L (46) | 15,8 kg





SHAMANN

Notre VTT tout-suspendu carbone SHAMANN se décline en deux versions pour répondre à toutes les pratiques : XC et DC.

Partageant la même plateforme performante, elles offrent un excellent équilibre entre rendement, dynamisme et maîtrise.

La version XC privilégie la légèreté, la réactivité et les performances pures pour les compétiteurs et les amateurs de vitesse, tandis que la version DC adopte des réglages de suspensions plus tolérants et des composants adaptés aux sorties longues et montagneuses.

Dans les deux cas, sa géométrie moderne assure un pilotage précis et intuitif, aussi efficace dans les montées que rassurant dans les descentes techniques.

Que votre terrain de jeu soit un circuit de course ou les sentiers alpins, le SHAMANN est conçu pour vous accompagner avec efficacité et plaisir.



« Un ADN XC profond et un petit côté AM qui reste saisissant. »

« Particulièrement joueur et efficace. »



« On est devant un vélo « race ready », paré pour prendre le départ d'une course de Cross-Country »
« Sunn a manifestement réussi son coup ! »


Vélo Tout Terrain

« On retrouve enfin dans ce vélo une certaine magie, il est fait pour vous pousser à vous surpasser et performer. »

SHAMANN DC S1

YFSUS4 M L

4 132€

TTC REP
INCLUDE

SHAMANN DC	M	L
ST HAUTEUR	430	460
TT LONGUEUR	594	620
WB EMPATTEMENT	1168	1195
HA ANGLE DE DIRECTON	67°	67°
SA ANGLE TUBE DE SELLE	76,5°	76,5°
RC LONGUEUR DES BASES	435	435
BB HAUTEUR DE BOITIER	-42	-42
HT HAUTEUR DE DOUILLE	95	107
REACH	450	473
STACK	601	611

CADRE FRAME

Shamann DC Carbon 110mm
Routing Intégré

FOURCHE FORK

Fox Float 34 Factory 130mm

AMORTISSEUR SHOCK

Fox Float Dps Factory 210x55

DERAILLEUR

Shimano Deore Xt Rd-M8100 12V

PEDALIER CRANKSET

Shimano Deore Xt
FC-M8120 Cl55 32T

CASSETTE

Shimano Deore Xt
CS-M8100 10-51

MANETTE SHIFTER

Shimano Deore Xt SI-M8100 12V

FREINS BRAKES

Formula Cura 2 180/160

ROUES WHEELSET

Brute Am29
Carbon Boost 29" 29mm

PNEUS TIRES

Maxxis Rekon Exo Tr 29x2,40 Wt
Maxxis Dissector Exo Tr 29x2,40 Wt

COCKPIT

Brute Carbone 780mmx31,8 Rise 25

TIGE DE SELLE SEATPOST

Brute Dropper
130mm (S), 150mm (M),
170mm (L/XL)

SELLE SADDLE

Brute One

TAILLES & POIDS SIZES & WEIGHT


M (43), L (46) | 12,6 kg

SHAMANN DC S2

YFSUS3 M L

3 232€

TTC REP
INCLUDE



SHAMANN DC	M	L
ST HAUTEUR	430	460
TT LONGUEUR	594	620
WB EMPATTEMENT	1168	1195
HA ANGLE DE DIRECTON	67°	67°
SA ANGLE TUBE DE SELLE	76,5°	76,5°
RC LONGUEUR DES BASES	435	435
BB HAUTEUR DE BOITIER	-42	-42
HT HAUTEUR DE DOUILLE	95	107
REACH	450	473
STACK	601	611

CADRE FRAME

Shamann DC Carbon 110mm
Routing Intégré

FOURCHE FORK

Fox Float 34 Performance 130mm

AMORTISSEUR SHOCK

Fox Float Dps Performance 210x55

DERAILLEUR

Sram GX Eagle 12V Lunar

PEDALIER CRANKSET

Sram GX Eagle Lunar
CI55 32T

CASSETTE

Sram SX Eagle
11-50

MANETTE SHIFTER

Sram GX Eagle 12V Lunar

FREINS BRAKES

Formula Cura 2 180/160

ROUES WHEELSET

Moyeux Brute One, 32T
Boost Thru Axle
E.Thirteen Trs+ 27mm 32T

PNEUS TIRES

Maxxis Rekon Exo Tr 29x2,40 Wt
Maxxis Dissector Exo Tr 29x2,40 Wt

COCKPIT

Brute 780mmx31,8 Rise 25

TIGE DE SELLE SEATPOST

Brute Dropper
130mm (S), 150mm (M), 170mm (L/
XL)

SELLE SADDLE

Brute One


TAILLES & POIDS SIZES & WEIGHT

M (43), L (46) | 12,9 kg

SHAMANN FACTORY *NEW*

YJSUS8 S M L XL

8 032€

 TTC REP
INCLUDE

CADRE FRAME

 Shamann XC Carbon 100 mm
Routing intégré

FOURCHE FORK

 New RockShox SID Ultimate Flight
Attendant 120 mm

AMORTISSEUR SHOCK

 New RockShox SID Luxe Ultimate
Flight Attendant
210 x 50

DERAILLEUR

Sram X0 Eagle AXS T-Type

PEDALIER CRANKSET

Sram X0 Eagle 34T Powermeter

CASSETTE

Sram X0 SL 10-52

MANETTE SHIFTER

Sram POD AXS 12V

FREINS BRAKES

Magura MT8 SL 180/160

ROUES WHEELSET

New Duke Lucky Jack 29"

PNEUS TIRES

Michelin Jet XC2 29 x 2.35

COCKPIT

 FSA Intégré
760 x 60 mm (S/M)
760 x 80 mm (L)

TIGE DE SELLE SEATPOST

Brute XC Dropper 100 mm

SELLE SADDLE

Brute XC by DDK

TAILLES & POIDS SIZES & WEIGHT

S (41), M (43), L (46), XL (51) | 10,7 kg


SHAMANN XC	S	M	L	XL
ST HAUTEUR	410	430	460	510
TT LONGUEUR	568	594	620	647
WB EMPATTEMENT	1134	1160	1187	1212
HA ANGLE DE DIRECTON	68°	68°	68°	68°
SA ANGLE TUBE DE SELLE	77,5°	77,5°	77,5°	77,5°
RC LONGUEUR DES BASES	435	435	435	435
BB HAUTEUR DE BOITIER	-49	-49	-49	-49
HT HAUTEUR DE DOUILLE	90	95	107	118
STANDOVER	800	800	800	800
REACH	435	460	483	508
STACK	589	593	603	614

SHAMANN XC FINEST

YFSUS7 S M

5 632€

TTC REP
INCLUDE



SHAMANN XC	S	M
ST HAUTEUR	410	430
TT LONGUEUR	568	594
WB EMPATTEMENT	1134	1160
HA ANGLE DE DIRECTON	68°	68°
SA ANGLE TUBE DE SELLE	77,5°	77,5°
RC LONGUEUR DES BASES	435	435
BB HAUTEUR DE BOITIER	-49	-49
HT HAUTEUR DE DOUILLE	90	95
STANDOVER	800	800
REACH	435	460
STACK	589	593

CADRE FRAME

Shamann XC Carbon 100mm
Routing Intégré

FOURCHE FORK

Rockshox Sid SI Ultimate 3p 110mm
Rockshox Twistlock 3P

AMORTISSEUR SHOCK

Rockshox Sid Deluxe Ultimate 3P
Sram Xx SI 12V

PEDALIER CRANKSET

Sram XX SI 34T

CASSETTE

Sram XX SI 10-52

FREINS BRAKES

Formula Cura 2 160/160

ROUES WHEELSET

Brute XC27 Carbon Boost
29" 27mm

PNEUS TIRES

Maxxis Rekon Race Exo Tr
29x2,35

COCKPIT

FSA KFX Integre 780x65mm

TIGE DE SELLE SEATPOST

FSA KFX 31,6x400mm

SELLE SADDLE


Selle Italia SLR Boost

TAILLES & POIDS SIZES & WEIGHT

S (41), M (43) | 10,2 kg

SHAMANN XC S1

YFSUS6 S M L XL

3 732€
TTC REP
INCLUDE

SHAMANN XC	S	M	L	XL
ST HAUTEUR	410	430	460	510
TT LONGUEUR	568	594	620	647
WB EMPATTEMENT	1134	1160	1187	1212
HA ANGLE DE DIRECTION	68°	68°	68°	68°
SA ANGLE TUBE DE SELLE	77,5°	77,5°	77,5°	77,5°
RC LONGUEUR DES BASES	435	435	435	435
BB HAUTEUR DE BOITIER	-49	-49	-49	-49
HT HAUTEUR DE DOUILLE	90	95	107	118
STANDOVER	800	800	800	800
REACH	435	460	483	508
STACK	589	593	603	614

CADRE FRAME
Shamann XC Carbon 100mm
Routing Intégré
FOURCHE FORK
Rockshox Sid SI Select 3P 110mm
Rockshox Twistlock 3P
AMORTISSEUR SHOCK

Rockshox Sid Luxe Select+ 3P 210x50

DERAILLEUR

Sram GX Eagle 12V Lunar

PEDALIER CRANKSET

Sram GX Eagle Lunar 32T

CASSETTE

Sram GX Eagle 10-52

MANETTE SHIFTER

Sram Gx Eagle 12V Lunar

FREINS BRAKES

Formula Cura 2 160/160

ROUES WHEELSET

Brute XC27 Carbon Boost 29" 27mm

PNEUS TIRES

Maxxis Rekon Race Exo Tr 29x2,35

CINTRE COCKPIT
Brute Carbon 740x31,8mm
Flattop
POTENCE COCKPIT

Aluminium 70x31,8mm

TIGE DE SELLE SEATPOST

Aluminium 400x31,6mm

SELLE SADDLE

Brute One

TAILLES & POIDS SIZES & WEIGHT


S (41), M (43), L (46), XL (51) | 11,1 kg

SHAMANN XC S2

YFSUS5 S M L

2 832€

TTC REP
INCLUDE



SHAMANN XC	S	M	L
ST HAUTEUR	410	430	460
TT LONGUEUR	568	594	620
WB EMPATTEMENT	1134	1160	1187
HA ANGLE DE DIRECTON	68°	68°	68°
SA ANGLE TUBE DE SELLE	77,5°	77,5°	77,5°
RC LONGUEUR DES BASES	435	435	435
BB HAUTEUR DE BOITIER	-49	-49	-49
HT HAUTEUR DE DOUILLE	90	95	107
STANDOVER	800	800	800
REACH	435	460	483
STACK	589	593	603

CADRE FRAME

Shamann XC Carbon 100mm
Routing Intégré

FOURCHE FORK

Rockshox Sid SI 3p 110mm
Rockshox Twistlock 3p

AMORTISSEUR SHOCK

Rockshox Sid Luxe Select+ 3p 210x50

DERAILLEUR

Shimano Deore Slx Rd-M7100 12V

PEDALIER CRANKSET

Shimano Deore Slx Fc-M7120
CI55 32T

CASSETTE

Shimano Deore Slx Cs-M7100 10/51

MANETTE SHIFTER

Shimano Deore Slx SI-M7100 12V

FREINS BRAKES

Formula Cura 2 160/160

ROUES WHEELSET

Moyeux Brute One, 28t
Boost, Thru Axle
E.Thirteen XCX+ 27mm 28t

PNEUS TIRES

Maxxis Rekon Race Exo Tr 29x2,35

CINTRE COCKPIT

Aluminium 740x31,8mm

POTENCE COCKPIT

Aluminium 70x31,8mm

TIGE DE SELLE SEATPOST

Aluminium 400x31,6mm

SELLE SADDLE

Brute One

TAILLES & POIDS SIZES & WEIGHT

S (41), M (43), L (46) | 12,3 kg





PRIM

**VTT semi-rigide carbone éprouvé
en compétition XCO UCI & XCE
au plus haut niveau mondial.**

Il est à la fois dynamique, efficient,
il est l'arme parfaite pour les circuits.

Avec sa transmission de puissance
optimisée, le moindre watt déployé
sera instantanément transmis au sol.

Le reach long positionne le pilote sur
l'avant du vélo pour favoriser la recherche
de performance sur tout type de terrain.

Que vous soyez sportif ou bien un athlète
de coupe du monde, le Prim est le VTT
crosscountry étudié pour vous offrir les
meilleures performances aussi bien
sur les sentiers que sur les circuits.



« La marque Française se
démarque... »

« Plein d'audace ! »


« Un vrai vélo de compétition. »

PRIM FACTORY

YESUMG S M L

3 532€

TTC REP
INCLUDE



PRIM	S	M	L
ST HAUTEUR	400	450	500
TT LONGUEUR	570	600	630
WB EMPATTEMENT	1094	1125	1157
HA ANGLE DE DIRECTON	69°	69°	69°
SA ANGLE TUBE DE SELLE	73°	73°	73°
RC LONGUEUR DES BASES	420	420	420
BB HAUTEUR DE BOITIER	-60	-60	-60
HT HAUTEUR DE DOUILLE	100	110	120
STANDOVER	800	800	800
REACH	417	445	472
STACK	612	622	632
FORK	510	510	510

CADRE FRAME

Prim 29 Carbon Boost

FOURCHE FORK

Rockshox Sid SI Ultimate 2p 100mm

DERAILLEUR

Sram X01 Eagle

PEDALIER CRANKSET

Sram X1 Carbon 32T

CASSETTE

Sram Gx Eagle 10-52

MANETTE SHIFTER

Sram Gx Eagle 12V Lunar

FREINS BRAKES

Formula Cura 2 180/160

ROUES WHEELSET

Brute XC27 Carbon Boost 29" 27mm

PNEUS TIRES

Maxxis Rekon Race Exo Tr 29x2,35

CINTRE COCKPIT

Brute Carbon 740x31,8mm

POTENCE COCKPIT

Aluminium 70x31,8mm

TIGE DE SELLE SEATPOST

Carbon 400x27,2mm

SELLE SADDLE

Selle Italia Slr Boost

POIGNÉES HANDLES

Esi Grip Racer's Edge

TAILLES & POIDS SIZES & WEIGHT

S (40), M (45), L (50) | 9,6 kg



EXACT

Le VTT accessible à tous les pilotes, que vous exploriez les singletracks pour la première fois ou bien que vous voliez de virage en virage comme un pro !

L'Exact est un VTT semi-rigide aluminium, joueur et réactif, bénéficiant de toute l'expertise de la marque. Profitez de la réactivité de l'Exact pour vous dépasser et rouler sans compter !

Son design particulier lui confère un comportement optimal : réduction des effets de torsion qui le rendent précis.

Optimisation de la souplesse verticale pour plus de confort et une meilleure adhérence.


Maximisation du transfert de la force de pédalage afin de conserver le maximum d'énergie.

Les équipements de chaque EXACT ont été étudiés et choisis afin de vous proposer le meilleur vélo possible adapté à tous les budgets : des suspensions RockShox, rigides et performantes ou encore des transmissions Shimano dont la fiabilité n'est plus à démontrer.

EXACT FINEST

YGSUMC S M L

1 212€

TTC REP
INCLUDE**CADRE FRAME**

Exact 29", Postmount, 12x142

FOURCHE FORKRockshox Judy Silver Tk
Poploc, 100mm**DERAILLEUR**Shimano Deore Rd-M6100
Shadow +, 12V**PEDALIER CRANKSET**

Shimano Fc-MT511-1 32T

CASSETTEShimano Deore Cs-M6100
12V 10-51**MANETTE SHIFTER**

Shimano Deore SI-M6100 12V

FREINS BRAKES

Sram Level 160/160

ROUES WHEELSETMach 1 Cross R27, 27mm
Moyeux Shimano Hb-TC500-15-B,
9x100mm, Centerlock
Shimano Fh-TC500-Ms-B,
12x142mm, Centerlock**PNEUS TIRES**

Maxxis Rekon Race 29x2,25

POTENCE COCKPIT

Alloy 31,8, 75mm

CINTRE COCKPITAl 6061 / Ø : 31,8mm
Lg : 760mm / Rise : 15mm**TIGE DE SELLE SEATPOST**

Al 6061 27,2x350mm

SELLE SADDLE

Sunn By Ddk

TAILLES & POIDS SIZES & WEIGHT

S (40), M (45), L (50) | 13 kg


PRIM	S	M	L
ST HAUTEUR	400	450	500
TT LONGUEUR	570	600	630
WB EMPATTEMENT	1094	1125	1157
HA ANGLE DE DIRECTON	69°	69°	69°
SA ANGLE TUBE DE SELLE	73°	73°	73°
RC LONGUEUR DES BASES	420	420	420
BB HAUTEUR DE BOITIER	-60	-60	-60
HT HAUTEUR DE DOUILLE	100	110	120
STANDOVER	800	800	800
REACH	417	445	472
STACK	612	622	632
FORK	510	510	510

EXACT S1

YGSUM7 S M L

912€

TTC REP
INCLUDE



PRIM	S	M	L
ST HAUTEUR	400	450	500
TT LONGUEUR	570	600	630
WB EMPATTEMENT	1094	1125	1157
HA ANGLE DE DIRECTON	69°	69°	69°
SA ANGLE TUBE DE SELLE	73°	73°	73°
RC LONGUEUR DES BASES	420	420	420
BB HAUTEUR DE BOITIER	-60	-60	-60
HT HAUTEUR DE DOUILLE	100	110	120
STANDOVER	800	800	800
REACH	417	445	472
STACK	612	622	632
FORK	510	510	510

CADRE FRAME

Exact 29", Postmount, 9x135

FOURCHE FORK

Rockshox Judy Silver Tk, 100mm

DERAILLEUR

Shimano Deore Rd-M6100
Shadow +, 12V

PEDALIER CRANKSET

Shimano Fc-MT511-1 32T

CASSETTE

Shimano Deore Cs-M6100 12V 10-51

MANETTE SHIFTER

Shimano Deore SI-M6100 12V

FREINS BRAKES

Shimano MT200 160/160

ROUES WHEELSET

Mach 1, ER20, 19mm
Moyeux Shimano Hb-QC300,
9x100mm, Centerlock
Shimano Fh-QC500, 9x135mm,
Centerlock

PNEUS TIRES

Maxxis Ikon 29x2,20

POTENCE COCKPIT

Alloy 31,8, 75mm

CINTRE COCKPIT

Al 6061 / Dia : 31,8mm
Lg : 740mm / Rise : 15mm

TIGE DE SELLE SEATPOST

Al 6061 27,2x350mm

SELLE SADDLE

Sunn By Ddk

TAILLES & POIDS SIZES & WEIGHT


S (40), M (45), L (50) | 13 kg

EXACT S2

YGSUM6 S M L

812€

TTC REP
INCLUDE



PRIM	S	M	L
ST HAUTEUR	400	450	500
TT LONGUEUR	570	600	630
WB EMPATTEMENT	1094	1125	1157
HA ANGLE DE DIRECTON	69°	69°	69°
SA ANGLE TUBE DE SELLE	73°	73°	73°
RC LONGUEUR DES BASES	420	420	420
BB HAUTEUR DE BOITIER	-60	-60	-60
HT HAUTEUR DE DOUILLE	100	110	120
STANDOVER	800	800	800
REACH	417	445	472
STACK	612	622	632
FORK	510	510	510

CADRE FRAME

Exact 29", Postmount, 9x135

FOURCHE FORK

Rockshox Judy Silver Tk, 100mm

DERAILLEUR

Shimano CUES SL-U6000 10v

PEDALIER CRANKSET

Shimano Cues Fc-U4000-1 32T

CASSETTE

Shimano Cs-LG300-10
11-48

MANETTE SHIFTER

Shimano CUES SL-U6000 10v

FREINS BRAKES

Shimano Mt200 160/160

ROUES WHEELSET

Mach 1 Er20 Disc, 19mm
Moyeux Shimano Hb-Qc300,
9x100mm, Centerlock
Shimano Ty505, 9x135mm,
Centerlock

PNEUS TIRES

Maxxis Ikon 29x2,20

POTENCE COCKPIT

Alloy 31,8, 75mm

CINTRE COCKPIT

Al 6061 / Ø : 31,8mm
Lg : 720mm / Rise : 12mm

TIGE DE SELLE SEATPOST

Al 6061 27,2x350mm

SELLE SADDLE

Sunn By Ddk

TAILLES & POIDS SIZES & WEIGHT


S (40), M (45), L (50) | 14,6 kg

EXACT S1 *NEW*

YJSUM7 S M L

762€

TTC REP
INCLUDE



PRIM	S	M	L
ST HAUTEUR	400	450	500
TT LONGUEUR	570	600	630
WB EMPATTEMENT	1094	1125	1157
HA ANGLE DE DIRECTON	69°	69°	69°
SA ANGLE TUBE DE SELLE	73°	73°	73°
RC LONGUEUR DES BASES	420	420	420
BB HAUTEUR DE BOITIER	-60	-60	-60
HT HAUTEUR DE DOUILLE	100	110	120
STANDOVER	800	800	800
REACH	417	445	472
STACK	612	622	632
FORK	510	510	510

CADRE FRAME

Exact 29", Postmount, 9 x 135

FOURCHE FORK

RockShox Judy Silver Fast Black
TurnKey
100 mm

DERAILLEUR

Shimano Cues RD-U6020 10V

PEDALIER CRANKSET

Shimano Cues FC-U4000-1
32T

CASSETTE

Shimano CS-LG300-10
11-48

MANETTE SHIFTER

Shimano Cues SL-U6000 10V

FREINS BRAKES

Shimano MT220 160/160

ROUES WHEELSET

Mach1 ER20 Disc 19 mm
Moyeux Shimano HB-QC300
9 mm
Centerlock

PNEUS TIRES

Maxxis Ikon 29 x 2.20

CINTRE COCKPIT

Al 6061
Ømètre : 31,8 mm
Largeur : 780 mm
Rise : 12 mm

POTENCE COCKPIT

31,8 mm x 75 mm

TIGE DE SELLE SEATPOST

Al 6061
27,2 x 350 mm


SELLE SADDLE

Sunn by DDK

TAILLES & POIDS SIZES & WEIGHT

S (40), M (45), L (50) | 14,6 kg

EXACT S2 *NEW*

YJSUM5 **SML**YJSUM6 **SML** NOIR BRILLANT**599€**TTC REP
INCLUDE

PRIM	S	M	L
ST HAUTEUR	400	450	500
TT LONGUEUR	570	600	630
WB EMPATTEMENT	1094	1125	1157
HA ANGLE DE DIRECTON	69°	69°	69°
SA ANGLE TUBE DE SELLE	73°	73°	73°
RC LONGUEUR DES BASES	420	420	420
BB HAUTEUR DE BOITIER	-60	-60	-60
HT HAUTEUR DE DOUILLE	100	110	120
STANDOVER	800	800	800
REACH	417	445	472
STACK	612	622	632
FORK	510	510	510

CADRE FRAME

Exact 29", Postmount, 9x135

FOURCHE FORKRockShox Judy Silver TK
100 mm**DERAILLEUR**

Shimano Cues RD-U4000 9V

PEDALIER CRANKSETAlu Narrow Wide 9V
32T**CASSETTE**Shimano CS-LG300-9
11-46**MANETTE** SHIFTER

Shimano Cues SL-U4000 9V

FREINS BRAKES

Shimano MT200 160/160

ROUES WHEELSETMach1 ER20 Disc 19 mm
Moyeux Shimano HB-QC300
9 x 100 mm
Centerlock
Shimano TY505
9 x 135 mm
Centerlock**PNEUS** TIRES

Maxxis Ikon 29x2,20

CINTRE COCKPITAl 6061
Ømètre : 31,8 mm
Largeur : 720 mm
Rise : 12 mm**POTENCE** COCKPIT

31,8 x 75 mm

TIGE DE SELLE SEATPOSTAl 6061
27,2 x 350 mm**SELLE** SADDLE

Sunn by DDK

TAILLES & POIDS SIZES & WEIGHT

S (40), M (45), L (50) | 15 kg

MY27

Les champions *de demain* roulent déjà *aujourd'hui.*



TOX 2.0 YGSUU0



TOX 2.6 YGSUK6



TOX 2.0 YJSUU0



TOX 2.4 YJSUU1



TOX 2.6 FINEST YJSUK6



KIDS




TOX 26

YGSUK6 TU

556€

TTC REP
INCLUDE



TOX 26	26"
ST HAUTEUR	340
TT LONGUEUR	540
WB EMPATTEMENT	1016
HA ANGLE DE DIRECTON	69,5°
SA ANGLE TUBE DE SELLE	65,5°
RC LONGUEUR DES BASES	420
BB HAUTEUR DE BOITIER	-35
HT HAUTEUR DE DOUILLE	100
REACH	356
STACK	567
FORK	480

CADRE FRAME
Tox 26" Al 6061 Disc

FOURCHE FORK
Zoom 860S Hlo 100mm

ROUES WHEELSET
Mach1 Er20 19c 32T
6 Trous Disc, 9x100 / 9x135

PNEUS TIRES
Schwalbe Smart Sam 26x2,10

DERAILLEUR
Shimano Cues Du3020 Sgs
Shadow 9V

MANETTE SHIFTER
Shimano sl-u4000 9V

PEDALIER CRANKSET
Prowheel 30d 152mm + Bashguard

CASSETTE
Shimano LG300 11-36 9V

FREINS BRAKES
Shimano mt200 160/160

TIGE DE SELLE SEATPOST
Alloy 27,2x350mm

SELLE SADDLE
Sunn by DDK

CINTRE COCKPIT
Al6061 / Ø : 31,8mm

POTENCE COCKPIT
Lg : 680mm / Rise : 12mm
Alloy 31,8 45mm


TAILLES & POIDS SIZES & WEIGHT
TU EVO, 1m30 à 1m60
9 à 14 Ans | 12,8 Kg

TOX 20

YGSUU0 TU

436€

TTC REP
INCLUDE



TOX 20	20"
ST HAUTEUR	250
TT LONGUEUR	417
WB EMPATTEMENT	796
HA ANGLE DE DIRECTON	70,5°
SA ANGLE TUBE DE SELLE	62,5°
RC LONGUEUR DES BASES	335
BB HAUTEUR DE BOITIER	-25
HT HAUTEUR DE DOUILLE	90
REACH	287
STACK	401
FORK	320

CADRE FRAME
Tox 20" Al 6061 Disc

FOURCHE FORK
Zoom 565D Hlo 40mm

ROUES WHEELSET
Mach1 Er20 19c 32T
6 Trous Disc, 9x100 / 9x135

PNEUS TIRES
Schwalbe Smart Sam 20x1,85

DERAILLEUR
Shimano Tourney TY300
Shadow 7v

MANETTE SHIFTER
Shimano sl-m315 7v

PEDALIER CRANKSET
Prowheel 30d 140mm + Bashguard

FREINS BRAKES
Shimano mt200 160/160

TIGE DE SELLE SEATPOST
Alloy 27,2x250mm

SELLE SADDLE
Sunn JR by DDK

CINTRE COCKPIT
Al6061 / Ø : 31,8mm
Lg : 680mm / Rise : 12mm


POTENCE COCKPIT
Alloy 31,8 45mm

TAILLES & POIDS SIZES & WEIGHT
TU EVO, 1m05 à 1m25
5 à 8 Ans | 10,6 Kg

TOX 26 FINEST **NEW**

YJSUK6 TU

486€

 TTC REP
INCLUDE


TOX 26	26"
ST HAUTEUR	340
TT LONGUEUR	540
WB EMPATTEMENT	1016
HA ANGLE DE DIRECTON	69,5°
SA ANGLE TUBE DE SELLE	65,5°
RC LONGUEUR DES BASES	420
BB HAUTEUR DE BOITIER	-35
HT HAUTEUR DE DOUILLE	100
REACH	356
STACK	567
FORK	480

CADRE FRAME

Tox 26" Evo Disc Alloy 6061 Edge Tubing

FOURCHE FORK

Suntour XCE28 Disc 26, Full Black, 100mm, 9mm

ROUES WHEELSET

 Beretta Disc27 559x22c, Rayons Noirs
 Moyeux 6 Trous Disc Hg, 9x100, 9x135, 32T

PNEUS TIRES

Schwalbe Smart Sam 26x2.10

DERAILLEUR

Shimano Cues U3020 Link Glide 9V

MANETTE SHIFTER

Shimano Cues U4000 9V

PEDALIER CRANKSET

Prowheel Alu 152mm 9V 30t Narrow Wide + Bashguard

FREINS BRAKES

 Shimano Mt200
 Hydraulic Disc Brake, 160mm

TIGE DE SELLE SEATPOST

Al 27.2x350

SELLE SADDLE

Sunn JR by DDK

COCKPIT

 Alloy 680mmx31.8 Rise 20
 3D Forged Alloy, 31.8x45mm
 Jeu De Direction Alu Semi Integre


TAILLES & POIDS SIZES & WEIGHT

TU EVO | 13,6 Kg

TOX 24 NEW

YJSUU1 TU

379€

TTC REP
INCLUDE

TOX 24	24"
ST HAUTEUR	300
TT LONGUEUR	480
WB EMPATTEMENT	917
HA ANGLE DE DIRECTON	70°
SA ANGLE TUBE DE SELLE	64°
RC LONGUEUR DES BASES	390
BB HAUTEUR DE BOITIER	-35
HT HAUTEUR DE DOUILLE	90
REACH	318
STACK	494
FORK	410

CADRE FRAME

Tox 24" Evo Disc Alloy 6061 Edge
Tubing

FOURCHE FORK

Zoom 565D Ams Full Black, 60mm,
9mm

ROUES WHEELSET

Be21 507x21c, Rayons Noirs
Moyeux 6 Trous Disc Hg, 9x100,
9x135, 36t

PNEUS TIRES

Schwalbe Smart Sam 24x1.85

DERAILLEUR

Shimano Acera M3020 8v Ar

MANETTE SHIFTER

Shimano SL-M315 8v

CASSETTE

Shimano Hg200 8v 12-32

PEDALIER CRANKSET

Prowheel Alu 140mm 8v 30t +
Bashguard

FREINS BRAKES

Tektro Tkd-204 Hydraulic Disc Brake,
Short Reach, 160mm

TIGE DE SELLE SEATPOST

Alloy 27,2x300mm

SELLE SADDLE

DDK JR

CINTRE COCKPIT

Alloy 620mmx31.8 Rise 12 3D
Forged Alloy, 31.8x45mm
Jeu De Direction Alu Semi Intégré

TAILLES & POIDS SIZES & WEIGHT


TU EVO | 12,1 Kg

TOX 20 *NEW*

YJSUU0 TU

319€

TTC REP
INCLUDE



TOX 20	20"
ST HAUTEUR	250
TT LONGUEUR	417
WB EMPATTEMENT	796
HA ANGLE DE DIRECTON	70,5°
SA ANGLE TUBE DE SELLE	62,5°
RC LONGUEUR DES BASES	335
BB HAUTEUR DE BOITIER	-25
HT HAUTEUR DE DOUILLE	90
REACH	287
STACK	401
FORK	320

CADRE FRAME

Tox 20" Evo Alloy 6061 Edge Tubing

FOURCHE FORK

Zoom 525AMS Full Black

40 mm

9 mm

ROUES WHEELSET

MT240 406 x 19C

Rayons noirs

32T

PNEUS TIRES

Schwalbe Smart Sam 20 x 1.85

DERAILLEUR

Shimano Tourney TY21 SS 7V AR

MANETTE SHIFTER

Shimano SL-M315 7V

CASSETTE

Shimano RL TZ500 7V 14-28

PEDALIER CRANKSET

Wheeltop Alu 127 mm

7V

36T

FREINS BRAKES

V-Brakes alu

Leviers alu

TIGE DE SELLE SEATPOST

AL 27,2 x 250 mm

SELLE SADDLE

DDK Jr

CINTRE COCKPIT

Alloy 600 mm x 31,8 mm

Rise 12 mm

3D Forged Alloy

31,8 x 45 mm

Jeu de direction alu semi-intégré

TAILLES & POIDS SIZES & WEIGHT

Taille unique Evo | 10,6 kg



MY27



eVENTURE YHSUVI



VENTURE AIR FINEST YHSUH3



VENTURE AIR S1 YHSUH2



VENTURE AIR S1 YHSUH1



VENTURE AIR S2 YHSUH0



VENTURE AIR FINEST YJSUH3



VENTURE AIR S1 YJSUH1



VENTURE AIR S2 YJSUH0



VENTURE S2 YHSUI0



VENTURE FINEST YHSUI3




VENTURE S1 YHSUI2



VENTURE FINEST YJSUI3




VENTURE S1 YJSUI0



GRAVEL

**Performance
& évasion,
*sans choisir.***





Le matin, sortie gravel pour se réveiller.
Une douche et on pédale direction le boulot.
Le soir, une boucle sur route entre amis.

Le eVenture s'adapte sans changer de vélo,
sans se poser de question.

Urban. Wild. Même machine.

Une base d'autonomie solide
Le eVenture intègre une batterie Bosch
Powertube Compact 400 Wh, discrètement
intégrée au cadre.

Elle permet :

- de couvrir les trajets du quotidien sans contrainte
- de profiter pleinement des sorties loisirs
- de conserver un vélo équilibré et agréable à piloter

Powermore 250 Wh, plus loin, simplement
Pour ceux qui veulent élargir encore le terrain
de jeu, le eVenture est livré de série avec
un Bosch Powermore 250 Wh.

Une batterie additionnelle compacte
et amovible qui vient compléter la batterie
principale.

Concrètement : +250 Wh d'autonomie

- plus de liberté pour allonger les sorties
- la possibilité d'enchaîner plusieurs usages sur une même journée

Sans Powermore : légèreté et simplicité
Avec Powermore : endurance et sérénité


À chacun de choisir son programme !

eVENTURE

YHSUVI SML

3 999€

TTC



EVENTURE	S	M	L
ST HAUTEUR	440	480	520
TT LONGUEUR	546	566	581
HA ANGLE DE DIRECTON	70°	70°	70°
SA ANGLE TUBE DE SELLE	74°	74°	74°
BB HAUTEUR DE BOITIER	-70	-70	-70
HT HAUTEUR DE DOUILLE	145	145	165
REACH	385	400	410
STACK	574	574	593

CADRE FRAME

alloy 6061 Full internal cable routing for Bosch SX

FOURCHE FORK

Full carbon HM

SYSTEME SYSTEM

Bosch Performance Line SX smart System
Couple 60n.m puissance max 600w
Bosch powertube compact 400Wh
+ powermore 250wh
Bosch purion 400

ROUES WHEELSET

DT Swiss gr531 24c tubeless
Brute centerlock microspine disc

PNEUS TIRES

Schwalbe g-one r perf 700x50 tlr

DERAILLEUR

Shimano grx rx822 12V ar

MANETTE SHIFTER

Shimano grx st-rx610/bl-rx610 1x12V

CASSETTE

Shimano slx m7100 10-51 12V

PEDALIER CRANKSET

FSA ck-747 for Bosch 42t 165mm

FREINS BRAKES

Shimano grx br-rx410 160/160

TIGE DE SELLE SEATPOST

6061 al 31, 6x350

SELLE SADDLE


Fizik terra argo x7 270x150mm

COCKPIT

ZIPP Service Course XPLR flare 11°, drop 115mm, reach 70mm, 420 (S), 440mm (M,L)
Brute alloy 70mm (S), 80mm (M,L)

TAILLES & POIDS SIZES & WEIGHT

S (44), M (48), L (52) | 16,2 kg
(sans powermore)



VENTURE

Pensé pour celles et ceux qui aiment rouler vite, loin et partout, le Venture bouscule les standards du gravel.

Il s'adresse aux explorateurs ambitieux, aux compétiteurs du hors-piste, à tous ceux pour qui aventure et performance ne sont pas contradictoires, mais indissociables.

Dynamique sans être trop rigide, performant et confortable, robuste et léger, le Venture incarne un nouvel équilibre.

Les groupes de transmission électronique Sram AXS (sur Venture Air Finest & Air S2) ou Shimano GRX Di2 (sur Venture Air S1 double) sont les plus performants et innovants du marché.

L'absence de câble entre la manette et le dérailleur offre une sensation ultra fluide et aérienne du passage des vitesses, même dans la boue.

Les freins Sram ou Shimano (selon les modèles), équipés de disques 160mm AV/AR, garantissent une grande endurance et une puissance de freinage constante en toutes circonstances, quelle que soit la charge transportée.

GRAVELPASSION.FR
DE LA POUSSIÈRE À L'ASPHALTE


« Ce vélo étonne par son confort au point de devenir notre référence. »



« Au roulage, le Sunn Venture Air est une excellente surprise. »

VENTURE AIR FINEST

YHSUH3 S M L XL

5 032€
TTC REP
INCLUDE

CADRE FRAME

Full carbon HM Full internal cable routing integrated toolbox

FOURCHE FORK

Full carbon HM

DERAILLEUR

Sram force T-Type axs 13v

PEDALIER CRANKSET

Sram force xplr 40t
165mm (S), 170mm (M/L/XL)

CASSETTE

Sram force T-Type xplr xg1371
10-46 13v

MANETTE SHIFTER

Sram force xplr axs T-Type 13v

FREINS BRAKES

Sram force xplr 160/160

ROUES WHEELSET

DT Swiss grc 1400 dicut 30mm
tubeless

PNEUS TIRES

Schwalbe g-one rs pro 700x45

COCKPIT

Brute carbon combo
drop 100mm / reach 70mm
flare 12°
400/70mm (S), 420/80mm (M/L),
440/90mm (XL)

TIGE DE SELLE SEATPOST

Brute carbon
27,2x300mm(S), 27,2x350mm (M/L/
XL)

SELLE SADDLE

Fizik vento argo x5 265x150mm

TAILLES & POIDS SIZES & WEIGHT

S (44), M (47), L (50), XL (53) | 8,1 kg

ACCESSOIRES ACCESSORIES

Ruban Fizik terra solocush tacky
Support gps
Trousse à outils
Garde-boues


VENTURE AIR	S	M	L	XL
ST HAUTEUR	440	470	500	530
TT LONGUEUR	541	562	578	600
WB EMPATTEMENT	1036	1051	1068	1082
HA ANGLE DE DIRECTON	70°	70,5°	70,5°	71°
SA ANGLE TUBE DE SELLE	74°	73,5°	73,5°	73°
RC LONGUEUR DES BASES	435	435	435	435
BB HAUTEUR DE BOITIER	-80	-75	-75	-70
HT HAUTEUR DE DOUILLE	120	145	165	190
REACH	380	390	400	410
STACK	560	582	600	640

VENTURE AIR S1

YHSUH2 SMLXL

4 032€

TTC REP
INCLUDE



CADRE FRAME

Full carbon HM Full internal cable routing integrated toolbox

FOURCHE FORK

Full carbon HM

DERAILLEUR

Shimano grx di2 rx825 12V ar
Shimano grx di2 rx825 2v av

PEDALIER CRANKSET

Shimano grx rx820 31x48 170mm

CASSETTE

Shimano 105 r7101
11-36 12V

MANETTE SHIFTER

Shimano grx st-rx825/st-rx825 12V

FREINS BRAKES

Shimano grx br-rx820 160/160

ROUES WHEELSET

Brute carbone gr35 tubeless

PNEUS TIRES

Schwalbe g-one r pro 700x45

COCKPIT

Brute carbon combo
drop 100mm / reach 70mm
flare 12°
400/70mm (S), 420/80mm (M/L),
440/90mm (XL)

TIGE DE SELLE SEATPOST

Brute carbon
27,2x300mm(S), 27,2x350mm (M/L/
XL)

SELLE SADDLE

Fizik vento argo x5 265x150mm

TAILLES & POIDS SIZES & WEIGHT

S (44), M (47), L (50), XL (53) | 8,6 kg


ACCESSOIRES ACCESSORIES

Ruban Fizik terra solocush tacky
Support gps
Trousse à outils
Garde-boues

VENTURE AIR	S	M	L	XL
ST HAUTEUR	440	470	500	530
TT LONGUEUR	541	562	578	600
WB EMPATTEMENT	1036	1051	1068	1082
HA ANGLE DE DIRECTON	70°	70,5°	70,5°	71°
SA ANGLE TUBE DE SELLE	74°	73,5°	73,5°	73°
RC LONGUEUR DES BASES	435	435	435	435
BB HAUTEUR DE BOITIER	-80	-75	-75	-70
HT HAUTEUR DE DOUILLE	120	145	165	190
REACH	380	390	400	410
STACK	560	582	600	640

VENTURE AIR S1

YHSUH1 SMLXL

4 032€
TTC REP
INCLUDE
CADRE FRAME

Full carbon HM
Full internal cable routing
Integrated toolbox

FOURCHE FORK

Full carbon HM

DERAILLEUR

Sram Rival T-Type AXS 13V

PEDALIER CRANKSET

Sram Rival XPLR 40T
165 mm (S), 170 mm (M/L/XL)

CASSETTE

Sram Rival T-Type XPLR XG1351
10-46 13V

MANETTE SHIFTER

Sram Rival XPLR AXS T-Type 13V

FREINS BRAKES

Sram Rival XPLR 160/160

ROUES WHEELSET

Brute Carbone GR35 Tubeless

PNEUS TIRES

Schwalbe G-One R Pro 700x45

COCKPIT

Brute Carbon Combo
Drop 100 mm / Reach 70 mm
Flare 12°
400/70 mm (S), 420/80 mm (M/L),
440/90 mm (XL)

TIGE DE SELLE SEATPOST

Brute Carbon
27,2 x 300 mm (S), 27,2 x 350 mm
(M/L/XL)

SELLE SADDLE

Fizik Vento Argo X5 265 x 150 mm

TAILLES & POIDS SIZES & WEIGHT

S (44), M (47), L (50), XL (53) | 8,7 kg

ACCESSOIRES ACCESSORIES

Ruban Fizik Terra Solocush Tacky
Support GPS
Trousse à outils
Garde-boues

VENTURE AIR	S	M	L	XL
ST HAUTEUR	440	470	500	530
TT LONGUEUR	541	562	578	600
WB EMPATTEMENT	1036	1051	1068	1082
HA ANGLE DE DIRECTON	70°	70,5°	70,5°	71°
SA ANGLE TUBE DE SELLE	74°	73,5°	73,5°	73°
RC LONGUEUR DES BASES	435	435	435	435
BB HAUTEUR DE BOITIER	-80	-75	-75	-70
HT HAUTEUR DE DOUILLE	120	145	165	190
REACH	380	390	400	410
STACK	560	582	600	640


VENTURE AIR S2

YHSUHO S M L XL



3 032€

TTC REP
INCLUDE



CADRE FRAME

Full carbon HM Full internal cable routing integrated toolbox

FOURCHE FORK

Full carbon HM

DERAILLEUR

Sram apex axs 12V

PEDALIER CRANKSET

Sram apex 1 xplr 40t
165mm (S), 170mm (M/L/XL)

CASSETTE

Sram apex xplr pg1231
11-44 12V

MANETTE SHIFTER

Sram apex xplr axs 12V

FREINS BRAKES

Sram apex xplr 160/160

ROUES WHEELSET

Mach1 wookx 25 tubeless
Brute centerlock disc

PNEUS TIRES

Schwalbe g-one r pro 700x45 tlr

COCKPIT

Brute carbon combo
drop 100mm / reach 70mm
flare 12°
400/70mm (S), 420/80mm (M/L),
440/90mm (XL)

TIGE DE SELLE SEATPOST

Brute carbon
27,2x300mm(S), 27,2x350mm (M/L/
XL)

SELLE SADDLE

Fizik vento argo x5 265x150mm

TAILLES & POIDS SIZES & WEIGHT

S (44), M (47), L (50), XL (53) | 8,5 kg

ACCESSOIRES ACCESSORIES


Ruban velox maxi cork t4
Support gps
Trousse à outils
Garde-boues

VENTURE AIR	S	M	L	XL
ST HAUTEUR	440	470	500	530
TT LONGUEUR	541	562	578	600
WB EMPATTEMENT	1036	1051	1068	1082
HA ANGLE DE DIRECTON	70°	70,5°	70,5°	71°
SA ANGLE TUBE DE SELLE	74°	73,5°	73,5°	73°
RC LONGUEUR DES BASES	435	435	435	435
BB HAUTEUR DE BOITIER	-80	-75	-75	-70
HT HAUTEUR DE DOUILLE	120	145	165	190
REACH	380	390	400	410
STACK	560	582	600	640

VENTURE AIR FINEST *NEW*

YJSUH3 SMLXL

4 532€

 TTC REP
INCLUDE

CADRE FRAME

Full carbon HM Full internal cable routing integrated toolbox

FOURCHE FORK

Full carbon HM

DERAILLEUR

Sram force T-Type axs 13v

PEDALIER CRANKSET

 Sram force xplr 40t
165mm (S), 170mm (M/L/XL)

CASSETTE

 Sram force T-Type xplr xg1371
10-46 13v

MANETTE SHIFTER

Sram force xplr axs T-Type 13v

FREINS BRAKES

Sram force xplr 160/160

ROUES WHEELSET

 Brute carbone GR35
tubeless

PNEUS TIRES

 Schwalbe g-one rs perf
700x45

COCKPIT

 Brute carbon combo
drop 100mm / reach 70mm
flare 12°
400/70mm (S), 420/80mm (M/L),
440/90mm (XL)

TIGE DE SELLE SEATPOST

 Brute carbon
27,2x300mm (S), 27,2x350mm (M/L/
XL)

SELLE SADDLE

Fizik vento argo x5 265x150mm

TAILLES & POIDS SIZES & WEIGHT

S (44), M (47), L (50), XL (53) | 8,1 kg

ACCESSOIRES ACCESSORIES

 Ruban Fizik terra solocush tacky
Support gps
Trousse à outils
Garde-boues

VENTURE AIR	S	M	L	XL
ST HAUTEUR	440	470	500	530
TT LONGUEUR	541	562	578	600
WB EMPATTEMENT	1036	1051	1068	1082
HA ANGLE DE DIRECTON	70°	70,5°	70,5°	71°
SA ANGLE TUBE DE SELLE	74°	73,5°	73,5°	73°
RC LONGUEUR DES BASES	435	435	435	435
BB HAUTEUR DE BOITIER	-80	-75	-75	-70
HT HAUTEUR DE DOUILLE	120	145	165	190
REACH	380	390	400	410
STACK	560	582	600	640


VENTURE AIR S1 *NEW*

YJSUH1 S M L XL



3 532€

TTC REP
INCLUDE



CADRE FRAME

Full carbon HM
Full internal cable routing
Integrated tool box

FOURCHE FORK

Full carbon HM

DERAILLEUR

New Sram Rival XPLR T-Type AXS 13V

PEDALIER CRANKSET

New Sram Rival XPLR 40T
165 mm (S), 170 mm (M/L/XL)

CASSETTE

New Sram Rival XPLR XG1351 10-46
13V

MANETTE SHIFTER

New Sram Rival XPLR AXS 13V

FREINS BRAKES

New Sram Rival 160/160

ROUES WHEELSET

Brute Carbone GR35 Tubeless

PNEUS TIRES

Schwalbe G-One R Perf 700x45
TLR

COCKPIT

Brute Alloy
Flare 12°
Drop 100 mm / Reach 70 mm
400/70 mm (S), 420/80 mm (M/L),
440/90 mm (XL)

TIGE DE SELLE SEATPOST

Brute Carbon
27,2 x 300 mm(S), 27,2 x 350 mm
(M/L/XL)

SELLE SADDLE

Fizik Vento Argo X5 265 x 150 mm


TAILLES & POIDS SIZES & WEIGHT

S (44), M (47), L (50), XL (53) | 8,6 kg

VENTURE AIR	S	M	L	XL
ST HAUTEUR	440	470	500	530
TT LONGUEUR	541	562	578	600
WB EMPATTEMENT	1036	1051	1068	1082
HA ANGLE DE DIRECTON	70°	70,5°	70,5°	71°
SA ANGLE TUBE DE SELLE	74°	73,5°	73,5°	73°
RC LONGUEUR DES BASES	435	435	435	435
BB HAUTEUR DE BOITIER	-80	-75	-75	-70
HT HAUTEUR DE DOUILLE	120	145	165	190
REACH	380	390	400	410
STACK	560	582	600	640

VENTURE AIR S2 *NEW*

YJSUHO SMLXL

2 499€
TTC REP
INCLUDE**CADRE FRAME**

Full carbon HM
Full internal cable routing
Integrated tool box

FOURCHE FORK

Full carbon HM

DERAILLEUR

New Sram Apex XPLR AXS 12V AR
(Embargo 04/03/2027)

PEDALIER CRANKSET

New Sram Apex XPLR 40T
165 mm (S), 170 mm (M/L/XL)

CASSETTE

New Sram Apex XPLR 11-46 12V
(Embargo 04/03/2027)

MANETTE SHIFTER

New Sram Apex XPLR AXS 1x12V

FREINS BRAKES

New Sram Apex 160/160

ROUES WHEELSET

Mavic Allroad Disc

PNEUS TIRES

Schwalbe G-One Comp 700x45 TLR

COCKPIT

Brute Alloy
Flare 12°
Drop 100 mm / Reach 70 mm
400/70 mm (S), 420/80 mm (M/L),
440/90 mm (XL)

TIGE DE SELLE SEATPOST

Alloy 27,2 x 350 mm

SELLE SADDLE

Sunn by DDK


TAILLES & POIDS SIZES & WEIGHT

S (44), M (47), L (50), XL (53) | 10,3kg

VENTURE AIR	S	M	L	XL
ST HAUTEUR	440	470	500	530
TT LONGUEUR	541	562	578	600
WB EMPATTEMENT	1036	1051	1068	1082
HA ANGLE DE DIRECTON	70°	70,5°	70,5°	71°
SA ANGLE TUBE DE SELLE	74°	73,5°	73,5°	73°
RC LONGUEUR DES BASES	435	435	435	435
BB HAUTEUR DE BOITIER	-80	-75	-75	-70
HT HAUTEUR DE DOUILLE	120	145	165	190
REACH	380	390	400	410
STACK	560	582	600	640

VENTURE FINEST

YHSUI3 S M L XL

2 332€
TTC REP
INCLUDE
CADRE FRAME

 alloy 6013 edge tubing
Full internal cable routing

FOURCHE FORK

Full carbon HM

DERAILLEUR

 Shimano grx rx822 12V ar
Shimano grx rx820 2v av

PEDALIER CRANKSET

 Shimano grx rx820 31x48t
165mm (S), 170mm (M/L/XL)

CASSETTE

 Shimano 105 r7101
11-36 12V

MANETTE SHIFTER

Shimano grx st-rx820/st-rx820 12V

FREINS BRAKES

Shimano grx br-rx820 160/160

ROUES WHEELSET

DT Swiss gr 1600 tubeless

PNEUS TIRES

 Hutchinson Touareg Hardskin
700x45

COCKPIT

 Brute al6061 gravel
drop 118mm / reach 80mm
flare 25°
400mm (S), 420mm (M/L), 440mm (XL)

POTENCE COCKPIT

 Brute alloy
70mm (S), 80mm (M/L), 90mm (XL)

TIGE DE SELLE SEATPOST

 Brute carbon
27,2x300mm(S), 27,2x350mm (M/L/
XL)

SELLE SADDLE

Fizik terra argo x5 270x150mm

TAILLES & POIDS SIZES & WEIGHT


S (44), M (48), L (51), XL (55) | 9,8 kg

ACCESSOIRES ACCESSORIES

Ruban Fizik terra solocush tacky

VENTURE	S	M	L	XL
ST HAUTEUR	440	480	510	550
TT LONGUEUR	543	556	571	589
WB EMPATTEMENT	1037	1047	1063	1077
HA ANGLE DE DIRECTON	70°	70,5°	70,5°	71°
SA ANGLE TUBE DE SELLE	73,5°	73,5°	73,5°	73,5°
RC LONGUEUR DES BASES	435	435	435	435
BB HAUTEUR DE BOITIER	-70	-70	-70	-70
HT HAUTEUR DE DOUILLE	125	145	165	190
REACH	378	385	395	405
STACK	556	577	596	621

VENTURE S1

YHSUI2 **S M L XL**
1932€
TTC REP
INCLUDE

VENTURE AIR	S	M	L	XL
ST HAUTEUR	440	470	500	530
TT LONGUEUR	541	562	578	600
WB EMPATTEMENT	1036	1051	1068	1082
HA ANGLE DE DIRECTON	70°	70,5°	70,5°	71°
SA ANGLE TUBE DE SELLE	74°	73,5°	73,5°	73°
RC LONGUEUR DES BASES	435	435	435	435
BB HAUTEUR DE BOITIER	-80	-75	-75	-70
HT HAUTEUR DE DOUILLE	120	145	165	190
REACH	380	390	400	410
STACK	560	582	600	640

CADRE FRAME

 Alloy 6013 Edge Tubing
 Full internal cable routing

FOURCHE FORK

Full carbon HM

DERAILLEUR

 Shimano GRX RX820 12V AR
 Shimano GRX RX820 2V AV

PEDALIER CRANKSET

 Shimano GRX RX610 30x46T
 165 mm (S), 170 mm (M/L/XL)

CASSETTE

 Shimano 105 R7101
 11-36 12V

MANETTE SHIFTER

 Shimano GRX ST-RX610/
 ST-RX610 12V

FREINS BRAKES

Shimano GRX BR-RX410 160/160

ROUES WHEELSET

 Mach1 Wookx 25 Tubeless
 Brute Centerlock Disc

PNEUS TIRES

 Hutchinson Touareg Reinforced+
 700x45 TLR

CINTRE COCKPIT

 Brute AL6061 Gravel
 Drop 118 mm / Reach 80 mm
 Flare 25°
 400 mm (S), 420 mm (M/L), 440 mm (XL)

POTENCE COCKPIT

 Brute Alloy
 70 mm (S), 80 mm (M/L), 90 mm (XL)

TIGE DE SELLE SEATPOST

 Brute carbon
 27,2x300mm(S), 27,2x350mm (M/L/
 XL)

SELLE SADDLE

Fizik Terra Argo X7 270 x 150 mm

TAILLES & POIDS SIZES & WEIGHT

S (44), M (48), L (51), XL (55) | 9,9 kg


ACCESSOIRES ACCESSORIES

Ruban Fizik Terra Solocush Tacky



VENTURE S2

YHSUIO **S M L XL**
1 512€

 TTC REP
INCLUDE

CADRE FRAME

 Alloy 6013 edge tubing
Full internal cable routing

FOURCHE FORK

Full carbon HM

DERAILLEUR

 Shimano cues du6000 gs/shadow
10v

PEDALIER CRANKSET

 fsa omega megaexo agx+ 40t
165mm (S), 170mm (m/l/xl)

CASSETTE

 Shimano cs-lg300 10v
11-48 10v

MANETTE SHIFTER

Shimano cues bl-u6030 10v

FREINS BRAKES

Shimano cues br-u6030 160/160

ROUES WHEELSET

 mach1 cross r23 21c 28t
6 trous disc 12x100 12x142

PNEUS TIRES

 Hutchinson Touareg Reinforced +
700x45

COCKPIT

 Brute al6061 gravel
drop 118mm / reach 80mm
flare 25°
400mm (S), 420mm (M/L), 440mm (XL)

POTENCE COCKPIT

 Alloy 31.8
70mm (S), 80mm (M/L), 90mm (XL)

TIGE DE SELLE SEATPOST

 Brute carbon
27,2x300mm(S), 27,2x350mm (M/L/
XL)

SELLE SADDLE

Brute by ddk

TAILLES & POIDS SIZES & WEIGHT

S (44), M (48), L (51), XL (55) | 10,3 kg

ACCESSOIRES ACCESSORIES

Ruban velox maxi cork t4

VENTURE	S	M	L	XL
ST HAUTEUR	440	480	510	550
TT LONGUEUR	543	556	571	589
WB EMPATTEMENT	1037	1047	1063	1077
HA ANGLE DE DIRECTON	70°	70,5°	70,5°	71°
SA ANGLE TUBE DE SELLE	73,5°	73,5°	73,5°	73,5°
RC LONGUEUR DES BASES	435	435	435	435
BB HAUTEUR DE BOITIER	-70	-70	-70	-70
HT HAUTEUR DE DOUILLE	125	145	165	190
REACH	378	385	395	405
STACK	556	577	596	621


VENTURE FINEST *NEW*

YJSUI3 SMLXL



1932€

TTC REP
INCLUDE



CADRE FRAME

Alloy 6013
Full internal cable routing

FOURCHE FORK

Full carbon HM

DERAILLEUR

Shimano GRX RX820 12V AR
Shimano GRX RX820 2V AV

PEDALIER CRANKSET

Shimano GRX RX610 30x46T
165 mm (S), 170mm (M/L/XL)

CASSETTE

Shimano 105 R7101 11-36 12V

MANETTE SHIFTER

Shimano GRX ST-RX610/
ST-RX610 12V

FREINS BRAKES

Shimano GRX BR-RX410 160/160

ROUES WHEELSET

Mavic Allroad Disc tubeless

PNEUS TIRES

Schwalbe G-One R Perf 700x45 TLR

COCKPIT

Brute AL 6061
Flare 25°
Drop 118 mm / Reach 80 mm
400 mm (S), 420 mm (M/L), 440 mm (XL)

POTENCE COCKPIT

Brute Alloy
70 mm (S), 80 mm (M/L), 90 mm (XL)

TIGE DE SELLE SEATPOST

Brute carbon
27,2x300mm(S), 27,2x350mm (M/L/
XL)

SELLE SADDLE


Fizik Terra Argo X5 270 x 150 mm

TAILLES & POIDS SIZES & WEIGHT

S (44), M (48), L (51), XL (55) | 9,8 kg

VENTURE	S	M	L	XL
ST HAUTEUR	440	480	510	550
TT LONGUEUR	543	556	571	589
WB EMPATTEMENT	1037	1047	1063	1077
HA ANGLE DE DIRECTON	70°	70,5°	70,5°	71°
SA ANGLE TUBE DE SELLE	73,5°	73,5°	73,5°	73,5°
RC LONGUEUR DES BASES	435	435	435	435
BB HAUTEUR DE BOITIER	-70	-70	-70	-70
HT HAUTEUR DE DOUILLE	125	145	165	190
REACH	378	385	395	405
STACK	556	577	596	621

VENTURE S1 *NEW*

YJSUIO **SMLXL****1 412€**TTC REP
INCLUDE**CADRE FRAME**Alloy 6013
Full internal cable routing**FOURCHE FORK**

Full carbon HM

DERAILLEURShimano Cues DU6000 GS/Shadow
10V AR**PEDALIER CRANKSET**FSA Omega MegaExo AGX+ 40T
165 mm (S), 170 mm (M/L/XL)**CASSETTE**

Shimano CS-LG300 11-48 10V

MANETTE SHIFTER

Shimano Cues U6030 1x10V

FREINS BRAKES

Shimano Cues BR-U6030 160/160

ROUES WHEELSETSunn Disc Cross R23
Brute 6 trous Disc**PNEUS TIRES**Hutchinson Touareg Reinforced+
700x45 TLR**COCKPIT**Brute AL 6061
Flare 25°
Drop 118 mm / Reach 80 mm
400 mm (S), 420 mm (M/L), 440 mm (XL)**POTENCE COCKPIT**Brute Alloy
70 mm (S), 80 mm (M/L), 90 mm (XL)**TIGE DE SELLE SEATPOST**Brute Carbon
27,2 x 300 mm (S), 27,2 x 350 mm (M/L/XL)**SELLE SADDLE**

Brute by DDK

TAILLES & POIDS SIZES & WEIGHT

S (44), M (48), L (51), XL (55) | 10,3 kg

VENTURE	S	M	L	XL
ST HAUTEUR	440	480	510	550
TT LONGUEUR	543	556	571	589
WB EMPATTEMENT	1037	1047	1063	1077
HA ANGLE DE DIRECTON	70°	70,5°	70,5°	71°
SA ANGLE TUBE DE SELLE	73,5°	73,5°	73,5°	73,5°
RC LONGUEUR DES BASES	435	435	435	435
BB HAUTEUR DE BOITIER	-70	-70	-70	-70
HT HAUTEUR DE DOUILLE	125	145	165	190
REACH	378	385	395	405
STACK	556	577	596	621

MY27



GP FINEST YHSUG6



GP S1 YHSUG5



GP S2 YJSUG4



ASPHALT FINEST YGSUG3



ASPHALT S1 YGSUG2



ASPHALT S2 YGSUG1



ASPHALT S1 YJSUG2



ASPHALT S2 YJSUG1



ROUTE

**La route n'attend
que vous.**





La route comme seul challenge.

Vous ne roulez pas pour suivre. Vous roulez pour avancer, pour progresser, pour vous mesurer à vous-même.

À tous ceux qui transforment chaque sortie en contre la montre, chaque ligne droite en défi personnel, le GP offre plus qu'un vélo de route.

Pensé pour vous accompagner dans la quête de la performance et du dépassement de soi, il devient un prolongement de vos intentions, affûté pour révéler le meilleur de votre potentiel.

Avec le GP, la route devient votre seul challenge, et vous avez enfin l'outil pour le relever.

Chaque tube de ce nouveau cadre carbone a été repensé et optimisé pour remplir pleinement sa fonction première, dans une quête de performance sans compromis.

L'aérodynamisme a été maximisé à tous les niveaux, pour éviter toute déperdition de watts.

Nous l'avons néanmoins voulu à l'image de SUNN, facile à prendre en main, stable et confortable.

Avec sa géométrie affûtée labellisée UCI, le GP vous accompagne dans chacun de vos défis.

LE CYCLE


« Le modèle le plus haut de gamme nous a épatés. »

« Design maîtrisé, équipements bien choisis, tarifs contenus et un capteur de puissance de série. »

GP FINEST

YHSUG6 XS S M L XL

5 632€

TTC REP
INCLUDE**CADRE** FRAME

Full carbon HM, Internal cable routing,
Integrated seat post clamp,
Flat mount, BB PF 86,5 Road,
12 x 142 mm, Tire clearance 32 mm

FOURCHE FORK

Full carbon HM 12 x 100 mm,
Flat mount, Tire clearance 32 mm

DERAILLEUR

New Sram Force AXS E12S AR
New Sram Force AXS E12V AV

PEDALIER CRANKSET

New Sram Force AXS Powermeter
48x35T
165 mm (XS), 170 mm (S), 172 mm (M),
175 mm (L/XL)

CASSETTE

New Sram Force XG 1270 10-36

MANETTE SHIFTER

New Sram Force AXS E1 2x12V

FREINS BRAKES

New Sram Force AXS E1
Paceline Centerlock 160/140

ROUES WHEELSET

DT Swiss ARC 1400 Dicut 50 mm

PNEUS TIRES

Michelin PowerCup Competition Line
TLR 30 mm

CINTRE/POTENCE COCKPIT

Brute Aero Carbon Combo
Drop 122 mm / Reach 76 mm
380/90 mm (XS), 400/90 mm (S),
400/100 mm (M), 420/110 mm (L/XL)

TIGE DE SELLE SEATPOST

Brute Aero Carbon 0 Offset

SELLE SADDLE

Fizik Vento Argo R5 140 mm

TAILLES & POIDS SIZES & WEIGHT

XS (51), S (53), M (54), L (56), XL (58)
7,5 kg


GP	XS	S	M	L	XL
ST HAUTEUR	450	475	504	532	550
TT LONGUEUR	512	529	540	565	572
WB EMPATTEMENT	970	978	984	989	1000
HA ANGLE DE DIRECTION	71,5°	72,25°	73,25°	73,25°	73,25°
SA ANGLE TUBE DE SELLE	74,5°	74°	74°	73°	73°
RC LONGUEUR DES BASES	410	410	410	410	410
BB HAUTEUR DE BOITIER	74	74	74	71,5	71,5
HT HAUTEUR DE DOUILLE	91	114	131	155	173
REACH	373	379	384	392	399
STACK	499	523	544	565	583
FORK	372	372	372	372	372

GP S1

YHSUG5 **XS S M L XL**

4 332€

TTC REP
INCLUDE



CADRE FRAME

Full carbon HM, Internal cable routing, Integrated seat post clamp, Flat mount, BB PF 86,5 Road, 12 x 142 mm, Tire clearance 32 mm

FOURCHE FORK

Full carbon HM 12 x 100 mm, Flat mount, Tire clearance 32 mm

DERAILLEUR

New Sram Force AXS E112S AR
New Sram Force AXS E12V AV

PEDALIER CRANKSET

New Sram Force AXS Powermeter 48x35T
165 mm (XS), 170 mm (S), 172 mm (M), 175 mm (L/XL)

CASSETTE

New Sram Rival XG 1250 10-36

MANETTE SHIFTER

New Sram Rival AXS E1 2x12V

FREINS BRAKES

New Sram Force AXS E1
Paceline Centerlock 160/140

ROUES WHEELSET

Mavic Cosmic SL45 Carbon

PNEUS TIRES

Michelin PowerCup Competition Line
TLR 30 mm

CINTRE/POTENCE COCKPIT

Brute Aero Carbon Combo
Drop 122 mm / Reach 76 mm
380/90 mm (XS), 400/90 mm (S), 400/100 mm (M), 420/110 mm (L/XL)

TIGE DE SELLE SEATPOST

Brute Aero Carbon 0 Offset

SELLE SADDLE

Fizik Vento Argo R5 140 mm


TAILLES & POIDS SIZES & WEIGHT

XS (51), S (53), M (54), L (56), XL (58)
7,8 kg

GP	XS	S	M	L	XL
ST HAUTEUR	450	475	504	532	550
TT LONGUEUR	512	529	540	565	572
WB EMPATTEMENT	970	978	984	989	1000
HA ANGLE DE DIRECTION	71,5°	72,25°	73,25°	73,25°	73,25°
SA ANGLE TUBE DE SELLE	74,5°	74°	74°	73°	73°
RC LONGUEUR DES BASES	410	410	410	410	410
BB HAUTEUR DE BOITIER	74	74	74	71,5	71,5
HT HAUTEUR DE DOUILLE	91	114	131	155	173
REACH	373	379	384	392	399
STACK	499	523	544	565	583
FORK	372	372	372	372	372

GP S2 **NEW**

YJSUG4 XS S M L XL

3 532€TTC REP
INCLUDE**CADRE** FRAME

Full carbon HM, Internal cable routing,
Integrated seat post clamp,
Flat mount, BB PF 86,5 Road,
12 x 142 mm, Tire clearance 32 mm

FOURCHE FORK

Full carbon HM 12 x 100 mm,
Flat mount, Tire clearance 32 mm

DERAILLEUR

Shimano 105 Di2 12S AR
Shimano 105 Di2 2V AV

PEDALIER CRANKSET

Shimano 105 52x36T
165 mm (XS), 170 mm (S), 172 mm (M),
175 mm (L/XL)

CASSETTE

Shimano 105 12V 10-34

MANETTE SHIFTER

Shimano 105 Di2 2x12V

FREINS BRAKES

Shimano 105
CL700 Centerlock Ice Tech 160/140

ROUES WHEELSET

Mavic Cosmic S42 Carbon

PNEUS TIRES

Michelin PowerCup Competition Line
TLR 30 mm

CINTRE/POTENCE COCKPIT

Zipp Service Course
400 mm (XS/S/M), 420 mm (L/XL)
Brute Alloy Integrated
90 mm (XS/S), 100 mm (M), 110 mm (L/
XL)

TIGE DE SELLE SEATPOST

Brute Aero Carbon 0 Offset

SELLE SADDLE

Fizik Vento Argo R5 140 mm

TAILLES & POIDS SIZES & WEIGHT

XS (51), S (53), M (54), L (56), XL (58)
8,0 kg

GP	XS	S	M	L	XL
ST HAUTEUR	450	475	504	532	550
TT LONGUEUR	512	529	540	565	572
WB EMPATTEMENT	970	978	984	989	1000
HA ANGLE DE DIRECTION	71,5°	72,25°	73,25°	73,25°	73,25°
SA ANGLE TUBE DE SELLE	74,5°	74°	74°	73°	73°
RC LONGUEUR DES BASES	410	410	410	410	410
BB HAUTEUR DE BOITIER	74	74	74	71,5	71,5
HT HAUTEUR DE DOUILLE	91	114	131	155	173
REACH	373	379	384	392	399
STACK	499	523	544	565	583
FORK	372	372	372	372	372



Asphalt

Si vos sorties s'étirent jusqu'aux dernières lueurs du jour, ce vélo d'endurance est fait pour vous.

Confortable sans jamais sacrifier la performance, il est conçu pour enchaîner les kilomètres avec fluidité et assurance.

Agile dans les montées, stable dans les descentes, réactif sur le plat : il transforme chaque sortie en plaisir prolongé, kilomètre après kilomètre !

Chacune des fibres de son cadre a été pensée afin de restituer un maximum de dynamisme sans jamais compromettre le confort.


Le dynamisme du SUNN Asphalt associé à une géométrie compacte offrent une grande liberté de mouvement sur le vélo et une vivacité hors du commun.

Ces qualités font de l'Asphalt un vélo extrêmement joueur fidèle à l'ADN de la marque depuis plus de 40 ans !

Et pour ceux qui rêvent d'aller toujours plus loin, le nouvel Asphalt peut recevoir des pneus allant jusqu'à 40c de section afin de surmonter dans un confort absolu les revêtements les plus accidentés.

ASPHALT FINEST

YGSUG3 S M L XL XXL

4 532€
TTC REP
INCLUDE
CADRE FRAME

 Carbone monobloc
 Routing intégré
 Thru axle intégré

FOURCHE FORK

 Carbone
 Durite de frein intégrée

DERAILLEUR

 Shimano Ultegra Di2 FD-R8150 2V
 Shimano Ultegra Di2 RD-R8150 12V

PEDALIER CRANKSET

 Shimano Ultegra FC-R8100 50-34
 170 mm (S), 172,5 mm (M/L), 175 mm (XL/XXL)

ROUES WHEELSET

 Brute Carbone R32
 Compatibles tubeless

PNEUS TIRES

Michelin Pro5 32 mm

CINTRE/POTENCE COCKPIT

 Zipp Service Course
 400 mm (S/M), 420 mm (L/XL), 440 mm (XXL)
 Brute Aluminium
 90 mm (S/M), 100 mm (L/XL), 110 mm (XXL)

TIGE DE SELLE SEATPOST

Asphalt Carbone

SELLE SADDLE

Fizik Tempo Argo R5

TAILLES & POIDS SIZES & WEIGHT

 S (49), M (52), L (55), XL (58), XXL (61) |
 7,6 kg

ASPHALT	S	M	L	XL	XXL
ST HAUTEUR	455	496	526	539	565
TT LONGUEUR	512	551	564	577	601
HA ANGLE DE DIRECTON	71°	73°	73°	73,5°	73,5°
SA ANGLE TUBE DE SELLE	75°	74°	74°	73,5°	73,5°
RC LONGUEUR DES BASES	410	410	410	410	410
BB HAUTEUR DE BOITIER	-70	-70	-70	-70	-70
HT HAUTEUR DE DOUILLE	142	160	172	185	210
REACH	368	389	399	402	419
STACK	538	565	577	590	614

CASSETTE

Shimano Ultegra CS-R8101 11-34 12V

MANETTE SHIFTER


Shimano Ultegra Di2 ST-R8170 2x12V

ASPHALT S1

YGSUG2 S M L XL XXL

3 832€

TTC REP
INCLUDE



CADRE FRAME

Carbone monobloc
Routing intégré
Thru axle intégré

FOURCHE FORK

Carbone
Durite de frein intégrée

DERAILLEUR

Shimano 105 Di2 FD-R7150 2V
Shimano 105 Di2 RD-R7150 12V

PEDALIER CRANKSET

Shimano 105 FC-R7100 50-34
170 mm (S), 172,5 mm (M/L), 175 mm (XL/XXL)

CASSETTE

Shimano 105 CS-R7101 11-34 12V

MANETTE SHIFTER

Shimano 105 Di2 ST-7170 2x12V

ROUES WHEELSET

Brute Carbone R32
Compatibles tubeless

PNEUS TIRES

Michelin Pro5 32 mm

CINTRE/POTENCE COCKPIT

Zipp Service Course SL
400 mm (S/M), 420 mm (L/XL), 440 mm (XXL)
Brute Alloy 31,8
90 mm (S/M), 100 mm (L/XL), 110 mm (XXL)
Internal cable routing

TIGE DE SELLE SEATPOST

Asphalt Carbone

SELLE SADDLE

Fizik Tempo Argo R5

TAILLES & POIDS SIZES & WEIGHT

S (49), M (52), L (55), XL (58), XXL (61) |
8,1 kg


ASPHALT	S	M	L	XL	XXL
ST HAUTEUR	455	496	526	539	565
TT LONGUEUR	512	551	564	577	601
HA ANGLE DE DIRECTON	71°	73°	73°	73,5°	73,5°
SA ANGLE TUBE DE SELLE	75°	74°	74°	73,5°	73,5°
RC LONGUEUR DES BASES	410	410	410	410	410
BB HAUTEUR DE BOITIER	-70	-70	-70	-70	-70
HT HAUTEUR DE DOUILLE	142	160	172	185	210
REACH	368	389	399	402	419
STACK	538	565	577	590	614

ASPHALT S2

YGSUG1 S M L XL XXL

2 632€

TTC REP
INCLUDE



CADRE FRAME

Carbone monobloc
Routing intégré
Thru axle intégré

FOURCHE FORK

Carbone
Durite de frein intégrée

DERAILLEUR

Shimano 105 FD-R7100 2V
Shimano 105 RD-R7100 12V

PEDALIER CRANKSET

Shimano 105 FC-R7100 50-34
170 mm (S), 172,5 mm (M/L), 175 mm (XL/XXL)

CASSETTE

Shimano 105 CS-R7101 11-34 12V

MANETTE SHIFTER

Shimano 105 ST-R7100 2x12V

ROUES WHEELSET

DT Swiss E1800 Spline Disc Centerlock

PNEUS TIRES

Michelin Lithion 4 32 mm

CINTRE/POTENCE COCKPIT

Zipp Service Course
400 mm (S/M), 420 mm (L/XL), 440 mm (XXL)
Brute Aluminium
90 mm (S/M), 100 mm (L/XL), 110 mm (XXL)

TIGE DE SELLE SEATPOST

Asphalt Carbone

SELLE SADDLE

Fizik Tempo Argo R5

TAILLES & POIDS SIZES & WEIGHT

S (49), M (52), L (55), XL (58), XXL (61) |
8,6 kg


ASPHALT	S	M	L	XL	XXL
ST HAUTEUR	455	496	526	539	565
TT LONGUEUR	512	551	564	577	601
HA ANGLE DE DIRECTON	71°	73°	73°	73,5°	73,5°
SA ANGLE TUBE DE SELLE	75°	74°	74°	73,5°	73,5°
RC LONGUEUR DES BASES	410	410	410	410	410
BB HAUTEUR DE BOITIER	-70	-70	-70	-70	-70
HT HAUTEUR DE DOUILLE	142	160	172	185	210
REACH	368	389	399	402	419
STACK	538	565	577	590	614

ASPHALT S1 *NEW*

YJSUG2 SMLXL

2 999€

TTC REP
INCLUDE



CADRE FRAME

Full carbon HM, Internal cable routing
Integrated seat post clamp, Flat mount
BB T47 Road 12 x 142 mm
Tire clearance 40 mm

FOURCHE FORK

Full carbon HM, 12 x 100 mm
Flat mount, Tire clearance 40 mm

DERAILLEUR

Shimano 105 Di2 R7150 12S AR
Shimano 105 Di2 R7150 2V AV

PEDALIER CRANKSET

Shimano 105 R7100 50x34T
170 mm (S), 172 mm (M), 175 mm (L, XL)

CASSETTE

Shimano 105 R7101 11-34 12V

MANETTE SHIFTER

Shimano 105 Di2 2x12V

FREINS BRAKES

Shimano 105 Center Lock CL700 Ice-
Tech Freeza
160/140

ROUES WHEELSET

Mavic Cosmic S42 Carbon tubeless

PNEUS TIRES

Michelin Pro 5 700x32 tubeless

CINTRE HANDLEBAR

AL6061 400 (S, M), 420 (L, XL), drop 116
mm, reach 74 mm

POTENCE STEM

Aluminium -7°, 90 mm (S, M), 100 mm
(L, XL)

TIGE DE SELLE SEATPOST

Brute Carbon 27,2x350

SELLE SADDLE

Brute by DDK

TAILLES & POIDS SIZES & WEIGHT

S (52), M (54), L (56), XL (58) — 8,4 kg

ACCESSOIRES ACCESSORIES

Guidoline Fizik Vento


ASPHALT	S	M	L	XL	XXL
ST HAUTEUR	440	470	500	530	560
TT LONGUEUR	500	520	540	560	580
HA ANGLE DE DIRECTON	70°	71°	72°	72,5°	73°
SA ANGLE TUBE DE SELLE	75°	74°	74°	73,5°	73,5°
RC LONGUEUR DES BASES	420	420	420	420	420
BB HAUTEUR DE BOITIER	78	75	75	75	72
HT HAUTEUR DE DOUILLE	110	130	155	180	200
REACH	359	364	376	383	397

ASPHALT S2 *NEW*

YJSUG1 SMLXL

2 132€

TTC REP
INCLUDE



CADRE FRAME

Full carbon HM, Internal cable routing
Integrated seat post clamp, Flat mount
BB T47 Road 12 x 142 mm
Tire clearance 40 mm

FOURCHE FORK

Full carbon HM, 12 x 100 mm
Flat mount, Tire clearance 40 mm

DERAILLEUR

Shimano 105 R7100 12S AR
Shimano 105 R7100 2V AV

PEDALIER CRANKSET

Shimano 105 R7100 50x34T
170 mm (M), 172.5 mm (M/L), 175 mm (L/XL)

CASSETTE

Shimano 105 R7101 11-36 12V

MANETTE SHIFTER

Shimano 105 2x12V

FREINS BRAKES

Shimano 105 Centerlock 160/140

ROUES WHEELSET

DT Swiss A1800 Disc Spline 30
Tubeless

PNEUS TIRES

Michelin Lithion 4 700x32

CINTRE/POTENCE COCKPIT

Aluminium 6061
400 mm (S/M), 420 mm (L/XL)
Drop 116 mm / Reach 74 mm
Aluminium 7°
90 mm (S/M), 100 mm (L/XL)

TIGE DE SELLE SEATPOST

Carbon 27.2 x 350 mm

SELLE SADDLE

Sunn by DDK

TAILLES & POIDS SIZES & WEIGHT

S (52), M (54), L (56), XL (58) | 8,1 kg

ACCESSOIRES ACCESSORIES

Guidoline Fizik Vento

ASPHALT	S	M	L	XL	XXL
ST HAUTEUR	440	470	500	530	560
TT LONGUEUR	500	520	540	560	580
HA ANGLE DE DIRECTON	70°	71°	72°	72,5°	73°
SA ANGLE TUBE DE SELLE	75°	74°	74°	73,5°	73,5°
RC LONGUEUR DES BASES	420	420	420	420	420
BB HAUTEUR DE BOITIER	78	75	75	75	72
HT HAUTEUR DE DOUILLE	110	130	155	180	200
REACH	359	364	376	383	397

MY27



ROYAL FACTORY YGSUJ4



ROYAL FINEST YGSUJ3



ROYAL FINEST YJSUJ3



PRINCE FINEST YGSUJ1



PRINCE FINEST YJSUJ1

BMX

*Pensés et
conçus pour
les podiums.*





ROYAL PRINCE

Déjà sacré 4 fois Champion du Monde sous les couleurs de SUNN, notre BMX Race ROYAL (et son petit frère PRINCE) est le fruit d'années d'exigence et d'expertise au plus haut niveau, jusqu'aux Jeux Olympiques !

Éprouvés sur les plus grands circuits internationaux, Race et Pumptrack, ces racers sont conçus pour offrir explosivité, contrôle et légèreté, pour vous propulser vers la victoire, tour après tour.




SUNN

ROYAL FACTORY

YGSUJ4 **PRO** PRO XL PRO XXL

2 032€

TTC REP
INCLUDE



CADRE FRAME
Alloy 6069 Edge Tubing

FOURCHE FORK
Ikon Carbon T800 HM

PEDALIER CRANKSET
Beringer 44T

FREINS BRAKES
Disque Shimano MT501

ROUES WHEELSET
Mach1 Klixx 23C / ER10 19C 36T
Chosen 150T

PNEUS TIRES
Tioga Fastr-X
20 x 1.60 (Pro)
20 x 1.75 (Pro XL/XXL)

CINTRE/POTENCE COCKPIT
Pride Sevenmotion 8"
Pride FLT 54 mm

TIGE DE SELLE SEATPOST
Pivotal 27,2 x 250 mm

SELLE SADDLE
Pivotal

POIDS WEIGHT
8,9 kg


ROYAL	PRO	PRO XL	PRO XXL
ST HAUTEUR	520	540	560
HA ANGLE DE DIRECTON	74°	74°	74°
DO RÉGLAGE	30	30	30
RC LONGUEUR DES BASES	390	390	390
BB HAUTEUR DE BOITIER	40	40	40
HT HAUTEUR DE DOUILLE	120	120	120
REACH	422	445	466
FORK	320	320	320

ROYAL FINEST

YGSUJ3 **PRO** **PRO XL** **PRO XXL**

1 212€

TTC REP
INCLUDE



CADRE FRAME
Alloy 6069 Edge Tubing

FOURCHE FORK
Ikon Carbon T800 HM

PEDALIER CRANKSET
Forward 44T
175 mm

FREINS BRAKES
Tektro

ROUES WHEELSET
Mach1 Klixx 23C / ER10 19C 36T
Chosen 150T
Rayons noirs

PNEUS TIRES
Tioga PowerBlock
1.60 (Pro)
1.75 (XL/XXL)

CINTRE/POTENCE COCKPIT
Sunn by Leadtec CrMo
7.5" (Pro/Pro XL)
8.5" (Pro XXL)
AL 50 mm

TIGE DE SELLE SEATPOST
Pivotal 27,2 x 250 mm

SELLE SADDLE
Pivotal

POIDS WEIGHT
9,2 kg (Pro / Pro XL / Pro XXL)


ROYAL	PRO	PRO XL	PRO XXL
ST HAUTEUR	520	540	560
HA ANGLE DE DIRECTON	74°	74°	74°
DO RÉGLAGE	30	30	30
RC LONGUEUR DES BASES	390	390	390
BB HAUTEUR DE BOITIER	40	40	40
HT HAUTEUR DE DOUILLE	120	120	120
REACH	422	445	466
FORK	320	320	320

ROYAL FINEST *NEW*

YJSUJ3 **PRO** **PRO XL** **PRO XXL**

1 262€

TTC REP
INCLUDE



CADRE FRAME
Alloy 6069 Edge Tubing

FOURCHE FORK
Ikon Carbon T800 HM

PEDALIER CRANKSET
Forward 44T
175 mm

FREINS BRAKES
Tektro

ROUES WHEELSET
Mach1 Klixx 23C / ER10 19C 36T
Chosen 150T
Rayons noirs

PNEUS TIRES
Tioga PowerBlock
1.60 (Pro)
1.75 (XL/XXL)

CINTRE/POTENCE COCKPIT
Sunn by Leadtec CrMo
7.5" (Pro/Pro XL)
8.5" (Pro XXL)
AL 50 mm

TIGE DE SELLE SEATPOST
Pivotal 27,2 x 250 mm

SELLE SADDLE
Pivotal

POIDS WEIGHT
9,2 kg (Pro / Pro XL / Pro XXL)


ROYAL	PRO	PRO XL	PRO XXL
ST HAUTEUR	520	540	560
HA ANGLE DE DIRECTON	74°	74°	74°
DO RÉGLAGE	30	30	30
RC LONGUEUR DES BASES	390	390	390
BB HAUTEUR DE BOITIER	40	40	40
HT HAUTEUR DE DOUILLE	120	120	120
REACH	422	445	466
FORK	320	320	320

PRINCE FINEST

YGSUJ1 MINI JUNIOR EXPERT

606€

TTC REP
INCLUDE



PRINCE	MINI	JUNIOR	EXPERT
ST HAUTEUR	450V	470V	490V
HA ANGLE DE DIRECTON	72°	73°	73°
DO RÉGLAGE	30	30	30
RC LONGUEUR DES BASES	330	335	345
BB HAUTEUR DE BOITIER	15	15	25
HT HAUTEUR DE DOUILLE	105	105	105
REACH	340	360	385
FORK	320	320	320

CADRE FRAME
Alloy 6069 Edge Tubing

FOURCHE FORK
Sunn CrMo

PEDALIER CRANKSET
Sunn 36T (140 mm Mini)
39T (155 mm Junior / Expert)

FREINS BRAKES
Tektro

ROUES WHEELSET
Ryde Chrina 28T
Rayons noirs

PNEUS TIRES
Tioga PowerBlock
1"1/8 (Mini)
1"3/8 (Junior / Expert)

CINTRE/POTENCE COCKPIT
Sunn by Leadtec CrMo
2.5" (Mini)
4.5" (Junior)
5.5" (Expert)
AL 40 mm

TIGE DE SELLE SEATPOST
Pivotal 27,2 x 250 mm

SELLE SADDLE
Pivotal


POIDS WEIGHT
8,2 kg

PRINCE FINEST NEW

YJSUJ1 MINI JUNIOR EXPERT

606€

TTC REP
INCLUSE



PRINCE	MINI	JUNIOR	EXPERT
ST HAUTEUR	450V	470V	490V
HA ANGLE DE DIRECTON	72°	73°	73°
DO RÉGLAGE	30	30	30
RC LONGUEUR DES BASES	330	335	345
BB HAUTEUR DE BOITIER	15	15	25
HT HAUTEUR DE DOUILLE	105	105	105
REACH	340	360	385
FORK	320	320	320

CADRE FRAME
Alloy 6069 Edge Tubing

FOURCHE FORK
Sunn CrMo

PEDALIER CRANKSET
Sunn 36T (140 mm Mini)
39T (155 mm Junior / Expert)

FREINS BRAKES
Tektro

ROUES WHEELSET
Ryde Chrina 28T
Rayons noirs

PNEUS TIRES
Tioga PowerBlock
1"1/8 (Mini)
1"3/8 (Junior / Expert)

CINTRE/POTENCE COCKPIT
Sunn by Leadtec CrMo
2.5" (Mini)
4.5" (Junior)
5.5" (Expert)
AL 40 mm

TIGE DE SELLE SEATPOST
Pivotal 27,2 x 250 mm

SELLE SADDLE
Pivotal

POIDS WEIGHT
8,2 kg

MY27



RAGE ALLROAD S1 YHSUW9



RAGE ALLROAD S1 YHSUW7



RAGE ALLROAD S2 YHSUW6



RAGE ALLROAD S2 YGSUW6



SKILL ALLROAD YGSUW3



SKILL ALLROAD YJSUW3

NEW



NEW

START ALLROAD YJSUW0



ALLROAD

L'esprit du VTT.
La polyvalence
au quotidien.





SUNN

RAGE ALL ROAD

Le SUNN Rage Allroad reflète toute l'expertise de la marque depuis plus de 40 ans.

Avec son cadre fabriqué dans les meilleurs alliages, sa géométrie moderne et équilibrée, il est aussi à l'aise pour se faufiler en centre-ville pour vos trajets du quotidien que pour vous accompagner le week-end sur les sentiers tout-terrain.

Sa motorisation Bosch Smart System offre à la fois puissance et souplesse tout en restant silencieuse pour profiter de la nature.

Avec sa batterie PowerTube parfaitement intégrée dans le cadre, il a de quoi tenir l'autonomie toute la semaine, voire même jusqu'au week-end.

La qualité de l'équipement n'est pas en reste !

Avec ses transmissions et freins à disque Shimano, ses fourches à long débattement, son éclairage de qualité, le SUNN Rage peut affronter les sorties les plus exigeantes.


Et si vous décidez de partir au long cours, le porte-bagages à plateforme MIK HD et MIK SIDE vous permettront de fixer en un clic et en toute sécurité de nombreux accessoires : porte-bébé, sacoches, paniers...

RAGE ALLROAD S1

YHSUW9 ML

3 399€

TTC



RAGE ALLROAD	M	L
ST HAUTEUR	430	470
TT LONGUEUR	605	630
HA ANGLE DE DIRECTON	67°	67°
SA ANGLE TUBE DE SELLE	73°	73°
RC LONGUEUR DES BASES	475	475
BB HAUTEUR DE BOITIER	-50	-50
HT HAUTEUR DE DOUILLE	135	140
REACH	402	426
STACK	662	667

CADRE FRAME

new alloy 6061db edge tubing 27,5"
compatible 800wh Full internal cable routing

SYSTEME SYSTEM

new Bosch Performance Line PX
Smart System 250w/90nm
new Bosch powertube 600wh
Bosch purion 200

FOURCHE FORK

SR suntour XCm 34 boost, 130mm,
15x110mm

ROUES WHEELSET

mach1 cross r23 23c 32T
Shimano hb-tc500-15-b 15x110mm,
centerlock
Shimano fh-tc500-HM-b 15x148mm,
centerlock

PNEUS TIRES

Schwalbe smart sam 27.5x2.35

DERAILLEUR

Shimano cues du6000 gs/shadow
10v

MANETTE SHIFTER

Shimano cues sl-u6000 10v

CASSETTE

Shimano cs-lg300 10v 11-48t

PEDALIER CRANKSET

fsa ck-747 160mm 36t

FREINS BRAKES

Shimano mt200 180/180

TIGE DE SELLE SEATPOST

al 6061 31.6x350mm

SELLE SADDLE

selle royal essenza

COCKPIT

al 6061 / Ø : 31.8mm
lg : 740mm / rise : 15mm
3D forged alloy 31.8 45mm internal
cable routing

TAILLES & POIDS SIZES & WEIGHT

M (43), L (47) | 26,3 kg

ACCESSOIRES ACCESSORIES


Garde-boue alu
Supernova mini 2 (av)
Spanninga intégré (ar)
Béquille
Rack intégré MIK HD/MIK side 27 kg
Chargeur 4a

RAGE ALLROAD S1

YHSUW7 SM

3 399€

TTC



RAGE ALLROAD	S	M
ST HAUTEUR	390	430
TT LONGUEUR	580	605
HA ANGLE DE DIRECTON	67°	67°
SA ANGLE TUBE DE SELLE	73°	73°
RC LONGUEUR DES BASES	475	475
BB HAUTEUR DE BOITIER	-50	-50
HT HAUTEUR DE DOUILLE	130	135
REACH	379	402
STACK	658	662

CADRE FRAME

new alloy 6061db edge tubing 27,5"
compatible 800wh Full internal cable routing

SYSTEME SYSTEM

new Bosch Performance Line PX
Smart System 250w/90nm
new Bosch powertube 600wh
Bosch purion 200

FOURCHE FORK

SR suntour XCm 34 boost, 130mm,
15x110mm

ROUES WHEELSET

mach1 cross r23 23c 32T
Shimano hb-tc500-15-b 15x110mm,
centerlock
Shimano fh-tc500-HM-b 15x148mm,
centerlock

PNEUS TIRES

Schwalbe smart sam 27.5x2.35

DERAILLEUR

Shimano cues du6000 gs/shadow
10v

MANETTE SHIFTER

Shimano cues sl-u6000 10v

CASSETTE

Shimano cs-lg300 10v 11-48t

PEDALIER CRANKSET

fsa ck-747 160mm 36t

FREINS BRAKES

Shimano mt200 180/180

TIGE DE SELLE SEATPOST

al 6061 31.6x350mm

SELLE SADDLE

selle royal essenza

COCKPIT

al 6061 / Ø : 31.8mm
lg : 740mm / rise : 15mm
3D forged alloy 31.8 45mm internal
cable routing

TAILLES & POIDS SIZES & WEIGHT

S (39), M (43) | 26,3 kg


ACCESSOIRES ACCESSORIES

Garde-boue alu
Supernova mini 2 (av)
Spanninga intégré (ar)
Béquille
Rack intégré MIK HD/MIK side 27 kg
Chargeur 4a

RAGE ALLROAD S2

YHSUW6 SM

3 099€



RAGE ALLROAD	S	M
ST HAUTEUR	390	430
TT LONGUEUR	580	605
HA ANGLE DE DIRECTON	67°	67°
SA ANGLE TUBE DE SELLE	73°	73°
RC LONGUEUR DES BASES	475	475
BB HAUTEUR DE BOITIER	-50	-50
HT HAUTEUR DE DOUILLE	130	135
REACH	379	402
STACK	658	662

CADRE FRAME

new alloy 6061db edge tubing 27,5"
compatible 800wh Full internal cable routing

SYSTEME SYSTEM

NEW Bosch Performance Line smart
System 250w/75nm
NEW Bosch powertube 540wh
Bosch purion 200

FOURCHE FORK

SR suntour XCm 34 boost, 130mm,
15x110mm

ROUES WHEELSET

mach1 cross r23 23c 32T
Shimano hb-tc500-15-b 15x110mm,
centerlock
Shimano fh-tc500-HM-b 15x148mm,
centerlock

PNEUS TIRES

Schwalbe smart sam 27.5x2.35

DERAILLEUR

Shimano cues du4000 gs/shadow 9V

MANETTE SHIFTER

Shimano cues sl-u4000 9V

CASSETTE

Shimano cs-lg300 9V 11-46t

PEDALIER CRANKSET

fsa ck-747 160mm 36t

FREINS BRAKES

Shimano mt200 180/180

TIGE DE SELLE SEATPOST

al 6061 31.6x350mm

SELLE SADDLE

selle royal essenza

COCKPIT

al 6061 / Ø : 31.8mm
lg : 740mm / rise : 15mm
3D forged alloy 31.8 45mm internal
cable routing

TAILLES & POIDS SIZES & WEIGHT

S (39), M (43) | 26,3 kg

ACCESSOIRES ACCESSORIES


Garde-boue alu
Supernova mini 2 (av)
Spanninga intégré (ar)
Béquille
Rack intégré MIK HD/MIK side 27 kg
Chargeur 2a

RAGE ALLROAD S2

YGSUW6 SM

2 899€

TTC



RAGE ALLROAD	S	M
ST HAUTEUR	380	400
TT LONGUEUR	580	605
HA ANGLE DE DIRECTON	67°	67°
SA ANGLE TUBE DE SELLE	73°	73°
RC LONGUEUR DES BASES	490	490
BB HAUTEUR DE BOITIER	50	50
HT HAUTEUR DE DOUILLE	130	135
REACH	379	658
STACK	402	662

CADRE FRAME

Alloy 6061Db Edge Tubing 29" (W8)
Low Step Alloy 6061Db Edge Tubing 27,5" (W6)
Integrated Powertube Horizontal
625wh Full Internal Cable Routing

SYSTEME SYSTEM

Bosch Performance Line
Smart System 250w/75nm
Bosch Powertube 500wh
Bosch LED Remote

FOURCHE FORK

SR Suntour XCm 34 Boost, 130mm
15x110mm

ROUES WHEELSET

Mach1 Cross R23 21c 32T
Moyeux Shimano Hb-TC500-15-B
15x110mm, Centerlock
Shimano Fh-TC500-HM-B
12x148mm, Centerlock

PNEUS TIRES

Schwalbe Smart Sam 29x2,25 (W8)
Schwalbe Smart Sam 27,5x2,35 (W6)

DERAILLEUR

Shimano Cues Du4000 Gs 9V

MANETTE SHIFTER

Shimano Cues SI-U4000 9V

CASSETTE

Shimano Cs-LG300 9V 11-41

PEDALIER CRANKSET

Fsa Ck-220 165mm / Prowheel
38t For Bosch

FREINS BRAKES

Shimano Mt200 160/160

TIGE DE SELLE SEATPOST

al 6061 31.6x350mm

SELLE SADDLE

Selle Royal Essenza

CINTRE COCKPIT

Al 6061 / Ø : 31,8mm
Lg : 740mm / Rise : 15mm

POTENCE COCKPIT

3D Forged Alloy 31.8
45mm Internal Cable Routing

TAILLES & POIDS SIZES & WEIGHT

S (38), M (40) | 26,3 Kg

ACCESSOIRES ACCESSORIES

Garde-Boue Alu
Supernova Mini 2 (Av)
Axa Juno Signal (Ar)
Bequille
Rack Integre MIK HD/MIK Side 27 Kg
Chargeur 2a

SUNN





SKILL ALL ROAD

Le SUNN Skill Allroad a été conçu pour vous accompagner partout.

Grâce à son cadre ouvert facile à enjamber, sa géométrie qui autorise une position naturelle et confortable, il vous amène aussi bien dans vos trajets quotidiens que lors de vos ballades ou de vos randonnées plus sportives.

Le SUNN Skill Allroad est motorisé par les moteurs Bosch Smart System à la fois puissants, souples, fiables et silencieux. La batterie Bosch PowerTube, parfaitement intégrée au cadre fait office de référence en termes d'autonomie. Un must !

Avec ses freins à disques et ses transmissions Shimano, l'équipement fiable et performant du SUNN Skill Allroad est clairement ce qui se fait de mieux pour la catégorie !

Enfin, parce qu'un bon vélo est avant tout un vélo qui répond à tous vos besoins, le SUNN Skill Allroad est équipé de garde-boues en alu, d'une béquille, d'éclairage de qualité et d'une tige de selle à suspensin qui va préserver votre confort.


Le porte-bagages doté du système MIK HD permet quant à lui de fixer en un clic et en toute sécurité de nombreux accessoires: porte-bébé, sacoches, paniers...

SKILL ALLROAD

YGSUW3 SML

2799€

TTC



SKILL ALLROAD	S	M	L
ST HAUTEUR	400	450	500
TT LONGUEUR	600	610	625
WB EMPATTEMENT	1147	1157	1173
HA ANGLE DE DIRECTON	69°	69°	69°
SA ANGLE TUBE DE SELLE	71,5°	71,5°	71,5°
RC LONGUEUR DES BASES	490	490	490
BB HAUTEUR DE BOITIER	300	300	300
HT HAUTEUR DE DOUILLE	170	180	190

CADRE FRAME

Alloy 6061 Open Frame 27,5"
Integrated Powertube Horizontal Full
Internal Cable Routing

SYSTEME SYSTEM

Bosch Performance Line
Smart System 250w/75nm
Bosch Powertube 500wh
Bosch LED Remote

FOURCHE FORK

SR Suntour XCM 34 Boost, 130mm
15x110mm

ROUES WHEELSET

Mach1 Cross R23 21c 32T
Moyeux Shimano Hb-TC500-15-B
15x110mm, Centerlock
Shimano Fh-TC500-HM-B
12x148mm, Centerlock

PNEUS TIRES

Schwalbe Smart Sam 27,5x2,35

DERAILLEUR

Shimano Cues Du-3020 Gs

MANETTE SHIFTER

Shimano Cues SI-U4000 9V

CASSETTE

Shimano Cs-LG300 9V 11-36

PEDALIER CRANKSET

Fsa Ck-220 160mm / Miranda 38t
For Bosch

FREINS BRAKES

Shimano Mt200 160/160

TIGE DE SELLE SEATPOST

Suspendue al 6061 31.6x350mm

SELLE SADDLE

Selle Royal Essenza

CINTRE COCKPIT

Al 6061 / Ø : 31,8mm
Lg : 740mm / Rise : 15mm

POTENCE COCKPIT

3D Forged Alloy 31.8
45mm Internal Cable Routing

TAILLES & POIDS SIZES & WEIGHT

S (40), M (45), L (50) | 26,3 Kg

ACCESSOIRES ACCESSORIES


Garde-Boue Alu
Supernova Mini 2 (Av)
Axa Juno Signal (Ar)
Bequille
Rack Integre Mik Hd/Mik Side 27 Kg
Chargeur 2a

SKILL ALLROAD NEW

YJSUW3 SML

2799€

TTC



SKILL ALLROAD	S	M	L
ST HAUTEUR	400	450	500
TT LONGUEUR	600	610	625
WB EMPATTEMENT	1147	1157	1173
HA ANGLE DE DIRECTON	69°	69°	69°
SA ANGLE TUBE DE SELLE	71,5°	71,5°	71,5°
RC LONGUEUR DES BASES	490	490	490
BB HAUTEUR DE BOITIER	300	300	300
HT HAUTEUR DE DOUILLE	170	180	190

CADRE FRAME

new alloy 6061 open frame 27.5"
integrated powertube horizontal Full
internal cable routing

SYSTEME SYSTEM

Bosch Performance Line smart
System 250w/75nm
Bosch powertube 540wh Bosch
purion 200

FOURCHE FORK

SR Suntour Xcm 34 boost, 100mm,
15x110mm

ROUES WHEELSET

mach1 cross r23 21c 32T
moyeux 6 trous disc

PNEUS TIRES

Schwalbe smart sam 27,5 x 2,35

DERAILLEUR

Shimano cues du3020 sgs 9V

MANETTE SHIFTER

Shimano cues sl-u4000 9V

CASSETTE

Shimano cs-lg300 9V 11-36

PEDALIER CRANKSET

FSA ck-220 160mm
FSA 36t for Bosch

FREINS BRAKES

Shimano mt200 160/160

TIGE DE SELLE SEATPOST

suspendue al 6061 31.6x350mm

SELLE SADDLE

selle royal essenza

COCKPIT

al 6061 / Ø : 31.8mm
lg : 680mm / rise : 30mm
31.8, 45mm internal cable routing

POIGNÉES HANDLES

OXO Pro Performance

TAILLES & POIDS SIZES & WEIGHT

S (40), M (45), L (50) | 27,1 kg

ACCESSOIRES ACCESSORIES

Garde-Boue Alu
Eclairage avant arrière
Béquille
Rack Intégré Mik HD 27 Kg
Chargeur 2A





START ALL ROAD

Changez de terrain de jeu sans changer de vélo avec le SUNN Start Allroad, aussi à l'aise dans les rues de la ville que sur les chemins de campagne. Facile à enjamber grâce à son cadre ouvert, ultra pratique au quotidien avec sa batterie Bosch PowerPack facile à extraire et à transporter, il sait aussi se faire plus baroudeur et démontre une vraie capacité à s'évader hors des routes asphaltées!

Le SUNN Start Allroad est motorisé par le nouveau système Bosch Performance Line Smart System qui est clairement LA référence en termes de puissance, souplesse et fiabilité.

Equipé de freins à disques et de transmissions Shimano, le SUNN Start Allroad peut affronter sans complexe toutes vos sorties, même les plus exigeantes.

Enfin, parce qu'un bon vélo est avant tout un vélo qui répond à tous vos besoins, le SUNN Start Allroad est équipé de garde-boues en alu, d'une béquille, d'un éclairage de qualité et d'une tige de selle à suspension qui va préserver votre confort.


Le porte-bagages doté du système MIK HD permet quant à lui de fixer en un clic et en toute sécurité de nombreux accessoires: porte-bébé, sacoches, paniers...

START ALLROAD NEW

YJSUW0 SML

2 599€

TTC

**CADRE FRAME**

new alloy 6061 open frame semi
integrated powerpack
internal cable routing integrated rack

SYSTEME SYSTEM

new Bosch Performance Line smart
System 250w/75nm
Bosch powerpack 545wh
Bosch purion 200

FOURCHE FORK

zoom 860 s 27.5 ams 80mm

ROUES WHEELSET

mach1 cross r23 disc 23c 32T
moyeux 6 trous disc

PNEUS TIRES

Schwalbe smart sam 27.5x2.35

DERAILLEUR

Shimano cues rd-u3020 9V

MANETTE SHIFTER

Shimano sl-u4000 9V

CASSETTE

Shimano cs-lg300 9V 11-36t

PEDALIER CRANKSET

FSA ck-747 160mm 36t

FREINS BRAKES

Shimano mt200 160/160

TIGE DE SELLE SEATPOST

AL suspendue 6061 31.6x350mm

SELLE SADDLE

Selle royal essenza

COCKPIT

al 6061 / Ø : 31.8mm
lg : 740mm / rise : 15mm
3D forged alloy 31.8 45mm

TAILLES & POIDS SIZES & WEIGHT

S (40), M (45), L (50) | 25,5 kg

ACCESSOIRES ACCESSORIES

Garde-boue aluminium
Béquille
Rack integre MIK HD 27 kg
Chargeur 2a

START	S	M	L
ST HAUTEUR	400	450	500
TT LONGUEUR	605	615	625
WB EMPATTEMENT	1150	1160	1170
HA ANGLE DE DIRECTON	69°	69°	69°
SA ANGLE TUBE DE SELLE	71,5°	71,5°	71,5°
RC LONGUEUR DES BASES	485	485	485
BB HAUTEUR DE BOITIER	-50	-50	-50
HT HAUTEUR DE DOUILLE	160	160	170

MY27

Pensés pour *la ville*. Prêts pour *bien plus*.



SKILL S1 YGSUW1



SKILL S1 YJSUW1



START S1 YFSUWB



START 540 YJSUWD



START 400 YJSUWB



ON 26 YJSUWC



ON 28 YJSUWF



CARGO YFSUW5

URBAIN



SKILL

Le SUNN Skill, c'est l'élégance SUNN appliquée au vélo urbain. Confortable et facile à vivre, il a été conçu pour simplifier vos déplacements.

Sa ligne soignée et sa maniabilité font de lui un compagnon idéal pour la ville, que ce soit pour vos trajets quotidiens ou vos balades du week-end.

Dans le plus pur esprit SUNN, il allie design, fiabilité et plaisir de rouler, avec la touche d'allure qui fait la différence.

Le SUNN Skill dispose des moteurs Bosch Smart System à la fois puissants, souples, fiables et silencieux. La batterie Bosch PowerTube, parfaitement intégrée au cadre fait office de référence en termes d'autonomie. Un must!

Avec ses freins à disques et sa transmission Shimano, l'équipement fiable et performant du SUNN Skill est clairement ce qui se fait de mieux pour la catégorie!

Enfin, parce qu'un bon vélo est avant tout un vélo qui répond à tous vos besoins, le SUNN Skill est équipé de garde-boues en alu, d'une béquille et d'un éclairage de qualité. Le porte-bagages doté du système MIK HD permet quant à lui de fixer en un clic et en toute sécurité de nombreux accessoires: porte-bébé, sacoches, paniers...




SKILL S1

YGSUW1 SML

2799€

TTC



SKILL	S	M	L
ST HAUTEUR	400	450	500
TT LONGUEUR	600	610	625
WB EMPATTEMENT	1147	1157	1173
HA ANGLE DE DIRECTON	69°	69°	69°
SA ANGLE TUBE DE SELLE	71,5°	71,5°	71,5°
RC LONGUEUR DES BASES	490	490	490
BB HAUTEUR DE BOITIER	-52	-52	-52
HT HAUTEUR DE DOUILLE	180	180	195

CADRE FRAME

Alloy 6061 Open Frame
Integrated PowerTube
Full internal cable routing
Integrated rack

SYSTEME SYSTEM

Bosch Smart System
Performance Line 250 W / 75 Nm
Bosch PowerTube 500 Wh
Bosch Purion 200

FOURCHE FORK

Zoom 860S 29 AMS 100 mm

ROUES WHEELSET

Mach1 Karma Disc 21C 32T
Moyeux 6 trous Disc

PNEUS TIRES

Schwalbe Super Moto-X 27,5 x 2.40

DERAILLEUR

Shimano Cues RD-U6020 10V

MANETTE SHIFTER

Shimano SL-U6000 10V

CASSETTE

Shimano CS-LG300 10V 11-39

PEDALIER CRANKSET

FSA 38T

FREINS BRAKES

Shimano MT200 160/160

TIGE DE SELLE SEATPOST

AL6061 31,6 x 350 mm

SELLE SADDLE

Selle Royal Essenza

COCKPIT

AL6061 620 mm
31,8 mm
AL6061 60 mm
31,8 mm
Internal cable routing

TAILLES & POIDS SIZES & WEIGHT

S (40), M (45), L (50) | 26,1 kg

ACCESSOIRES ACCESSORIES


Garde-boue aluminium Spanninga X&O 50 (AV)
AXA Trelock LS424 (AR)
avec stop intégré
Béquille
Rack intégré MIK HD 27 kg
Chargeur 2A

SKILL *NEW*

YJSUW1 **SML**

2 899€

TTC



SKILL	S	M	L
ST HAUTEUR	400	450	500
TT LONGUEUR	600	610	625
WB EMPATTEMENT	1147	1157	1173
HA ANGLE DE DIRECTON	69°	69°	69°
SA ANGLE TUBE DE SELLE	71,5°	71,5°	71,5°
RC LONGUEUR DES BASES	490	490	490
BB HAUTEUR DE BOITIER	-52	-52	-52
HT HAUTEUR DE DOUILLE	180	180	195

CADRE FRAME

New Alloy 6061 Open Frame 27.5»
Integrated PowerTube Horizontal
Full internal cable routing

SYSTEME SYSTEM

Bosch Performance Line Smart
System 250 W / 75 Nm
Bosch PowerTube 600 Wh Bosch
Purion 200

FOURCHE FORK

SR Suntour XCM 34 Boost
100 mm
15 x 110 mm

ROUES WHEELSET

Mach1 Cross R23 21C 32T
Moyeux 6 trous Disc

PNEUS TIRES

Schwalbe Advancer 27,5 x 2.35

DERAILLEUR

Shimano Cues DU3020 SGS 9V

MANETTE SHIFTER

Shimano Cues SL-U4000 9V

CASSETTE

Shimano CS-LG300 9V 11-36

PEDALIER CRANKSET

FSA CK-220 165 mm
Miranda 38T pour Bosch

FREINS BRAKES

Shimano MT200 160/160

TIGE DE SELLE SEATPOST

Suspendue AL6061
31,6 x 350 mm

SELLE SADDLE

Selle Royal Essenza

COCKPIT

AL6061
Ømètre : 31,8 mm
Largeur : 680 mm
Rise : 30 mm
31,8 mm x 45 mm
Internal cable routing

POIGNÉES HANDLES

Herrmans Nucore Ergo grip

TAILLES & POIDS SIZES & WEIGHT

S (40), M (45), L (50) | 26,9 kg





START

Avec son style affirmé, sa conduite ludique et sa batterie facilement accessible, le START bouscule les codes du vélo urbain.

Pratique, sécurisant et fun à rouler, il vous accompagne dans tous vos déplacements du quotidien, sans compromis entre fonctionnalité et plaisir.

Conçu pour une mobilité moderne et décomplexée, il assume pleinement ce qu'il est : un vélo électrique malin, simple à vivre, bien ancré dans son époque.

Et parce qu'un bon vélo est avant tout un vélo qui répond à tous vos besoins, le SUNN Skill est équipé de garde-boues en alu, d'une béquille et d'un éclairage de qualité.

Le porte-bagages doté du système MIK HD permet quant à lui de fixer en un clic et en toute sécurité de nombreux accessoires: porte-bébé, sacoches, paniers...


START S1

YFSUWB SML

URBAIN

2 299€

TTC



CADRE FRAME

Alloy 6061 Open Frame
Semi integrated PowerPack
Internal cable routing
Integrated rack

SYSTEME SYSTEM

Bosch Smart System
Active Line Plus 250 W / 50 Nm
Bosch PowerPack 400 Wh
Bosch Purion

FOURCHE FORK

Zoom 860 S 29 AMS 80 mm

ROUES WHEELSET

Mach1 Karma Disc 21C 32T
Moyeux 6 trous Disc

PNEUS TIRES

27,5 x 2.50

DERAILLEUR

Shimano Cues RD-U3020 9V

MANETTE SHIFTER

Shimano SL-U4000 9V

CASSETTE

Shimano CS-LG300 9V 11-36

PEDALIER CRANKSET

FSA CK-220 160 mm
38T Miranda

FREINS BRAKES

Shimano MT200 160/160

TIGE DE SELLE SEATPOST

AL6061 31,6 x 350 mm

SELLE SADDLE

Selle Royal Essenza

COCKPIT

AL6061
610 mm
AL6061 EXT
60 mm / -30° / 31,8 mm

TAILLES & POIDS SIZES & WEIGHT

S (40), M (45), L (50) | 25,5 kg

ACCESSOIRES ACCESSORIES

Garde-boue aluminium
Spanninga X&O 30 (AV)
AXA Blue Line (AR)
Béquille
Rack intégré MIK HD 27 kg
Chargeur 2A

START	S	M	L
ST HAUTEUR	400	450	500
TT LONGUEUR	605	615	625
WB EMPATTEMENT	1150	1160	1170
HA ANGLE DE DIRECTON	69°	69°	69°
SA ANGLE TUBE DE SELLE	71,5°	71,5°	71,5°
RC LONGUEUR DES BASES	485	485	485
BB HAUTEUR DE BOITIER	-50	-50	-50
HT HAUTEUR DE DOUILLE	160	160	170


START 540 *NEW*

YJSUWD-01 **SML** BLEU CANON BRILLANT

YJSUWD-02 **SML** GRIS MASTIC BRILLANT

2 299€

TTC



CADRE FRAME

Alloy 6061 Open Frame
Semi integrated PowerPack
Internal cable routing
Integrated rack

SYSTEME SYSTEM

New Bosch Smart System Active
Line Plus 250 W / 60 Nm Bosch
PowerPack 540 Wh Bosch
Purion 200

FOURCHE FORK

Zoom 860 S 29 AMS 80 mm

ROUES WHEELSET

Mach1 Karma Disc 21C 32T
Moyeux 6 trous

PNEUS TIRES

27,5 x 2.50

DERAILLEUR

Shimano Cues RD-U3020 9V

MANETTE SHIFTER

Shimano SL-U4000 9V

CASSETTE

Shimano CS-LG300 9V 11-36T

PEDALIER CRANKSET

FSA CK-220 160 mm
38T Miranda

FREINS BRAKES

Shimano MT200 160/160

TIGE DE SELLE SEATPOST

AL6061 31,6 x 350 mm

SELLE SADDLE

Selle Royal Essenza

COCKPIT

AL6061 610 mm
AL6061 EXT
60 mm / -30° / 31,8 mm

TAILLES & POIDS SIZES & WEIGHT

S (40), M (45), L (50) | 25,5 kg

ACCESSOIRES ACCESSORIES

Garde-boue aluminium
Béquille
Rack intégré MIK HD 27 kg
Chargeur 2A

START	S	M	L
ST HAUTEUR	400	450	500
TT LONGUEUR	605	615	625
WB EMPATTEMENT	1150	1160	1170
HA ANGLE DE DIRECTON	69°	69°	69°
SA ANGLE TUBE DE SELLE	71,5°	71,5°	71,5°
RC LONGUEUR DES BASES	485	485	485
BB HAUTEUR DE BOITIER	-50	-50	-50
HT HAUTEUR DE DOUILLE	160	160	170


START 400 NEW

YJSUWB-01 **S M L** BLEU CANON BRILLANT

YJSUWB-02 **S M L** GRIS MASTIC BRILLANT

2 099€

TTC



CADRE FRAME

Alloy 6061 Open Frame
Semi integrated PowerPack
Internal cable routing
Integrated rack

SYSTEME SYSTEM

New Bosch Smart System
New Bosch Smart System Active
Line Plus 250 W / 60 Nm Bosch
PowerPack 400 Wh
Bosch Purion 200

FOURCHE FORK

Zoom 860 S 29 AMS 80 mm

ROUES WHEELSET

Mach1 Karma Disc 21C 32T
Moyeux 6 trous

PNEUS TIRES

27,5 x 2.50

DERAILLEUR

Shimano Cues RD-U3020 9V

MANETTE SHIFTER

Shimano SL-U4000 9V

CASSETTE

Shimano CS-LG300 9V 11-36T

PEDALIER CRANKSET

FSA CK-220 160 mm
38T Miranda

FREINS BRAKES

Shimano MT200 160/160

TIGE DE SELLE SEATPOST

AL6061 31,6 x 350 mm

SELLE SADDLE

Selle Royal Essenza

COCKPIT

AL6061 610 mm
AL6061 EXT
60 mm / -30° / 31,8 mm

TAILLES & POIDS SIZES & WEIGHT

S (40), M (45), L (50) | 25,5 kg

ACCESSOIRES ACCESSORIES

Garde-boue aluminium
Béquille
Rack intégré MIK HD 27 kg
Chargeur 2A

START	S	M	L
ST HAUTEUR	400	450	500
TT LONGUEUR	605	615	625
WB EMPATTEMENT	1150	1160	1170
HA ANGLE DE DIRECTON	69°	69°	69°
SA ANGLE TUBE DE SELLE	71,5°	71,5°	71,5°
RC LONGUEUR DES BASES	485	485	485
BB HAUTEUR DE BOITIER	-50	-50	-50
HT HAUTEUR DE DOUILLE	160	160	170



ON

Le ON réunit l'expertise et le savoir-faire de SUNN au service de la mobilité urbaine.

Conçu et assemblé en France dans notre usine de Machecoul (44), ce vélo à assistance électrique typé hollandais offre une solution fiable, simple et efficace pour les déplacements du quotidien. Il offre un eXCellent rapport qualité/prix.

ON, c'est le vélo de ville électrique SUNN le plus accessible, offrant un enjambement bas et des équipements fiables.

Conçu pour faciliter vos déplacements urbains au quotidien, il est équipé d'un moteur efficace qui vous offre une assistance fluide et puissante.

Ses freins Shimano garantissent une sécurité optimale, tandis que son porte-bagages pratique et ses éclairages puissants vous accompagnent partout, de jour comme de nuit.

Un choix malin pour profiter pleinement de la mobilité électrique, sans compromis sur le confort ni le budget.

ON 26 *NEW*

YJSUWC SM

URBAIN

1799€

TTC



CADRE FRAME

Alu E-Bike moteur central batterie intégrée

SYSTEME SYSTEM

Display TFT D18 4 niveaux d'assistance

Central M60 250Wh 36V 70Nm

Intégrée 36V / 14Ah / 504Wh

FOURCHE FORK

Zoom 187D AMS réglable 60mm

DERAILLEUR

Shimano Altus M310 12/32 8v

PEDALIER CRANKSET

WHEELTOP mono plateau 44T

MANETTE SHIFTER

8V Shimano M315 à gâchette

FREINS BRAKES

Disques hydrauliques SHIMANO MT200

PNEUS TIRES

26"x1,85 MICHELIN PROTEK MAX Renforcé 5mm

TIGE DE SELLE SEATPOST

Aluminium 31,6x350mm

SELLE SADDLE

SMP Italia

COCKPIT

Relevé VILLE L620mm

Head top Aluminium

POIDS WEIGHT

25,3 kg

ACCESSOIRES ACCESSORIES

12V connexion sur batterie Phare AV 40Lux

Porte bagages MIK 27kg

ON 28 *NEW*

YJSUWF ML

1799€

TTC



CADRE FRAME

Alu E-Bike moteur central batterie intégrée

SYSTEME SYSTEM

Display TFT D18 4 niveaux d'assistance

Central M60 250Wh 36V 70Nm

Intégrée 36V / 14Ah / 504Wh

FOURCHE FORK

Zoom 187D AMS réglable 60mm

DERAILLEUR

Shimano Altus M310 12/32 8v

PEDALIER CRANKSET

WHEELTOP mono plateau 44T

MANETTE SHIFTER

8V Shimano M315 à gâchette

FREINS BRAKES

Disques hydrauliques SHIMANO MT200

PNEUS TIRES

700x40 MICHELIN PROTEK MAX Renforcé 5mm

TIGE DE SELLE SEATPOST

Aluminium 31,6x350mm

SELLE SADDLE

SMP Italia

COCKPIT

Relevé VILLE L620mm

Head top Aluminium

POIDS WEIGHT


25,3 kg

ACCESSOIRES ACCESSORIES

12V connexion sur batterie Phare AV 40Lux

Porte bagages MIK 27kg





Le cargo SUNN by Douze est votre meilleur allié pour les déplacements quotidiens urbains et peri-urbains, il est conçu pour vous permettre de laisser votre voiture ou votre utilitaire au garage.

Ce biporteur électrique puissant, confortable et polyvalent conçu et assemblé en France, par les spécialistes de Douze Cycles.

Sa grande plateforme multifonctionnelle peut accueillir divers équipements, tels que des parquets en bois ou en aluminium et plusieurs compartiments fermés de différentes capacités (black box, eco box, box colis, etc).

Plus besoin de choisir entre transporter ses enfants et avoir un compartiment complètement fermé, les deux sont possibles en un tour de main avec la polyvalence des accessoires.

Son design élégant offre une praticité appréciable grâce à son cadre ouvert.

Son moteur électrique, Bosch Performance Line CX Cargo, puissant permet de pouvoir intégrer des charges lourdes dans la plateforme.

Le cargo SUNN x Douze est équipé de gros pneus qui lui confèrent un très bon seuil de franchissement et qui, par ailleurs, ont une résistance élevée à l'usure.

Sa fourche et son cadre renforcés offrent un confort et une maniabilité inégalés.

CARGO SUNN BY DOUZE

YFSUW5 TU

4 999€

TTC

**CADRE** FRAME

Aluminium

FOURCHE FORKFourche télescopique renforcée
80 mm**SYSTEME** SYSTEMMoteur Bosch Performance Line CX
Cargo bes3 85nm
Bosch powerpack 725wh
purion 200**DERAILLEUR**

Shimano deore rd-m5130-gs 10v

PEDALIER CRANKSET

Miranda Delta 170mm miranda 36t

CASSETTE

Shimano hg500 11-42

MANETTE SHIFTER

Shimano deore sl-m5130-r 10v

FREINS BRAKESTektro hd-m750 4 pistons
180/180mm**ROUES** WHEELSETAluminium double paroi
20x25mm av / 26x25mm ar**PNEUS** TIRESSchwalbe big ben plus
20x2,15 av / 26x2,15 ar**COCKPIT**

Alloy 6061 620mm

POTENCE COCKPIT

Easy-up 100mm / 40mm

TIGE DE SELLE SEATPOST

Aluminium 350mm

SELLE SADDLE

Selle royal essenza

CAPACITÉ DE CHARGECHARGE CAPACITY
180kg (total autorisé)
100kg (charge max)**TAILLES** sizes

TU

ACCESSOIRES ACCESSORIESCaisse ecobox 270l
Garde-boue alu + feu spanninga x&o
50 (av) / b&m secula (ar)
Béquille
Rack
Anti-vol AXA

SUNN[®]



SUNN.FR