



LEJEUNE







CYCLES LEJEUNE

Sportifs et historiques

Les Cycles Lejeune, marque emblématique de depuis 1947 a rejoint en 2021 le groupe Rebirth. Fleuron de l'industrie française du cycle des années 50 à la fin des années 80, les Cycles Lejeune ont toujours été présents au plus haut niveau du cyclisme professionnel, avec à son palmarès de nombreuses victoires sur des courses mythique comme le Tour de France ou Paris-Roubaix. Naturellement, pour renouer avec son histoire, nous avons souhaité se relancer par la performance.





● BEIGE MÉTALLISÉ

Référence	Désignation	Couleur	Taille cm	Roue
LE240117	LEPARIS MANTES 61 S	Beige	52 cm	700x40C
LE240118	LEPARIS MANTES 61 M	Beige	54 cm	700x40C
LE240119	LEPARIS MANTES 61 L	Beige	56 cm	700x40C
LE240120	LEPARIS MANTES 61 XL	Beige	59 cm	700x40C

 Cadre
ACIER REYNOLDS 520

 Fourche
CARBONE

 Transmission
SHIMANO CUES 1X10 VITESSES
40 - 11X48

 Freins
SHIMANO CUES HYDRAULIQUES

 Potence
ALUMINIUM ARGENTÉ

 Guidon
CINTRE : ALUMINIUM ARGENTÉ

 Jantes
ALUMINIUM ARGENTÉ

 Pneus
KENDA 700X40C


 Selle
VELO

 Tige de selle
ZOOM ALUMINIUM ARGENTÉ

 Accessoires
GARDE BOUE ALUMINIUM,
PORTE-BAGAGES ARRIERE,
PORTE-BAGAGES LATÉRAUX FOURCHE

 Tailles
S : 52 CM / M : 54 CM / L : 56 CM / XL : 59 CM

 Garantie
CADRE 5 ANS, AUTRES PIÈCES 2 ANS



Taille	S (52)	M (54)	L (56)	XL (59)
Taille cycliste	1m60 - 1m73	1m72 - 1m85	1m84 - 1m95	1m93 +
Reach : Distance horizontale pédalier > guidon	372mm	382mm	393mm	405mm
Stack : Élévation pédalier > guidon	559mm	578mm	606mm	625mm
A - Longueur du tube de selle	525mm	545mm	565mm	590mm
B - Angle du tube de selle	74°	73.5°		
C - Longueur des bases	440mm			
D - Distance pédalier > axes des roues	70mm			
E - Longueur tube supérieur	538mm	553mm	573mm	604mm
F - Longueur douille de direction	140mm	160mm	190mm	210mm
G - Empattement	1018mm	1034mm	1054mm	1073mm
H - Angle de chasse	71,5°			
I - Longueur de fourche	389mm			
J - Déport de la fourche	45mm			



 VERT MÉTALLISÉ

Référence	Désignation	Couleur	Taille cm	Roue
LE240135	LEPARIS ROUEN 62 CUES vert S	Vert	49 cm	700x40C
LE240136	LEPARIS ROUEN 62 CUES vert M	Vert	52 cm	700x40C
LE240137	LEPARIS ROUEN 62 CUES vert L	Vert	55 cm	700x40C
LE240138	LEPARIS ROUEN 62 CUES vert XL	Vert	58 cm	700x40C

 Cadre
ALUMINIUM

 Fourche
RIGIDE CARBONE

 Transmission
SHIMANO CUES, 1 X 11 VITESSES
40T - 11X45

 Freins
SHIMANO DISQUE HYDRAULIQUE

 Potence
ALUMINIUM

 Guidon
CINTRE : ALUMINIUM

 Jantes
ALUMINIUM NOIRES

 Pneus
KENDA 700X40C

 Selle
VELO

 Tige de selle
ALUMINIUM

 Tailles
S : 49 CM / M : 52 CM / L : 55 CM / XL : 58 CM

 Garantie
CADRE 5 ANS, AUTRES PIÈCES 2 ANS



● SABLE

Référence	Désignation	Couleur	Taille cm	Roue
LE240139	LEPARIS ROUEN 62 GRX aluminium S	Sable	49 cm	700x40C
LE240140	LEPARIS ROUEN 62 GRX aluminium M	Sable	52 cm	700x40C
LE240141	LEPARIS ROUEN 62 GRX aluminium L	Sable	55 cm	700x40C
LE240142	LEPARIS ROUEN 62 GRX aluminium XL	Sable	58 cm	700x40C

 Cadre
ALUMINIUM

 Fourche
RIGIDE CARBONE

 Transmission
SHIMANO GRX610/822, 1 X 12 VITESSES
40 - 10X51

 Freins
SHIMANO DISQUE HYDRAULIQUE

 Potence
ALUMINIUM

 Guidon
CINTRE : ALUMINIUM

 Jantes
SHINING ALUMINIUM

 Pneus
KENDA 700X40C

 Selle
VELO

 Tige de selle
ALUMINIUM

 Tailles
S : 49 CM / M : 52 CM / L : 55 CM / XL : 58 CM

 Garantie
CADRE 5 ANS, AUTRES PIÈCES 2 ANS

 VERT MÉTALLISÉ

Référence	Désignation	Couleur	Taille cm	Roue
LE240151	LETOUAREG GRX 610 S	Vert	52 cm	700x40C
LE240152	LETOUAREG GRX 610 M	Vert	54 cm	700x40C
LE240153	LETOUAREG GRX 610 L	Vert	56 cm	700x40C
LE240154	LETOUAREG GRX 610 XL	Vert	59 cm	700x40C



Cadre
CARBONE LIGHT PERFORMANCE



Fourche
RIGIDE CARBONE



Transmission
SHIMANO GRX610/822 1X12 – 40T – 10X51



Freins
SHIMANO GRX600 HYDRAULIQUES À DISQUE



Potence
SATORI ALUMINIUM NEW VIPER
CABLES INTÉGRÉS



Guidon
CINTRE : SATORI ALUMINIUM
XRACE AERO FLARE 16°



Jantes
MAVIC ALLROAD 1 700C



Pneus
HUTCHINSON TOUAREG 700X40C



Selle
SELLE ITALIA SLR BOOST



Tige de selle
CARBONE




Tailles
S : 52 CM / M : 54 CM / L : 56 CM / XL : 59 CM



Poids
8.5 KG



Garantie
CADRE 5 ANS, AUTRES PIÈCES 2 ANS



Taille	S (52)	M (54)	L (56)	XL (58)
Taille cycliste	1m60 - 1m73	1m72 - 1m85	1m84 - 1m95	1m93 +
Reach : Distance horizontale pédalier > guidon	375mm	384mm	393mm	402mm
Stack : Élévation pédalier > guidon	556mm	572mm	588mm	603mm
A - Longueur du tube de selle	500mm	520mm	540mm	560mm
B - Angle du tube de selle	74 °	73.5 °		
C - Longueur des bases	435mm			
D - Distance pédalier > axes des roues	76mm			
E - Longueur tube supérieur	535mm	553mm	567mm	580mm
F - Longueur douille de direction	125mm	140mm	155mm	170mm
G - Empattement	1022mm	1031mm	1040mm	1054mm
H - Angle de chasse	71 °	71,5°	72 °	
I - Longueur de fourche	376mm			
J - Déport de la fourche	50mm			

 JAUNE

Référence	Désignation	Couleur	Taille cm	Roue
LE240155	LETOUAREG GRX 610 S	Jaune	52 cm	700x40C
LE240156	LETOUAREG GRX 610 M	Jaune	54 cm	700x40C
LE240157	LETOUAREG GRX 610 L	Jaune	56 cm	700x40C
LE240158	LETOUAREG GRX 610 XL	Jaune	59 cm	700x40C



Cadre
CARBONE LIGHT PERFORMANCE



Fourche
RIGIDE CARBONE



Transmission
SHIMANO GRX610/822 1X12 – 40T – 10X51



Freins
SHIMANO GRX600 HYDRAULIQUES À DISQUE



Potence
SATORI ALUMINIUM NEW VIPER
CABLES INTÉGRÉS



Guidon
CINTRE : SATORI ALUMINIUM
XRACE AERO FLARE 16°



Jantes
MAVIC ALLROAD 1 700C



Pneus
HUTCHINSON TOUAREG 700X40C



Selle
SELLE ITALIA SLR BOOST



Tige de selle
CARBONE




Tailles
S : 52 CM / M : 54 CM / L : 56 CM / XL : 59 CM



Poids
8.5 KG



Garantie
CADRE 5 ANS, AUTRES PIÈCES 2 ANS



Taille	S (52)	M (54)	L (56)	XL (58)
Taille cycliste	1m60 - 1m73	1m72 - 1m85	1m84 - 1m95	1m93 +
Reach : Distance horizontale pédalier > guidon	375mm	384mm	393mm	402mm
Stack : Élévation pédalier > guidon	556mm	572mm	588mm	603mm
A - Longueur du tube de selle	500mm	520mm	540mm	560mm
B - Angle du tube de selle	74 °	73.5 °		
C - Longueur des bases	435mm			
D - Distance pédalier > axes des roues	76mm			
E - Longueur tube supérieur	535mm	553mm	567mm	580mm
F - Longueur douille de direction	125mm	140mm	155mm	170mm
G - Empattement	1022mm	1031mm	1040mm	1054mm
H - Angle de chasse	71 °	71,5°	72 °	
I - Longueur de fourche	376mm			
J - Déport de la fourche	50mm			



 VERT MÉTALLISÉ

Référence	Désignation	Couleur	Taille cm	Roue
LE240163	LETOUAREG GRX 717 DI2 vert S	Vert	52 cm	700x40C
LE240164	LETOUAREG GRX 717 DI2 vert M	Vert	54 cm	700x40C
LE240165	LETOUAREG GRX 717 DI2 vert L	Vert	56 cm	700x40C
LE240166	LETOUAREG GRX 717 DI2 vert XL	Vert	59 cm	700x40C

 Cadre
CARBONE LIGHT PERFORMANCE

 Fourche
RIGIDE CARBONE

 Transmission
SHIMANO GRX717 DI2,
12 VITESSES 40T - 10X51

 Freins
SHIMANO GRX717 / 715 DI2
HYDRAULIQUES À DISQUE

 Potence / Guidon
COMBO CARBONE LEJEUNE

 Jantes
MAVIC ALLROAD S CARBONE 42 MM 700C

 Pneus
HUTCHINSON TOUAREG 700X40C


 Selle
SELLE ITALIA SLR BOOST

 Tige de selle
CARBONE

 Tailles
S : 52 CM / M : 54 CM / L : 56 CM / XL : 59 CM

 Poids
8.2 KG

 Garantie
CADRE 5 ANS, AUTRES PIÈCES 2 ANS



Taille	S (52)	M (54)	L (56)	XL (58)
Taille cycliste	1m60 - 1m73	1m72 - 1m85	1m84 - 1m95	1m93 +
Reach : Distance horizontale pédalier > guidon	375mm	384mm	393mm	402mm
Stack : Élévation pédalier > guidon	556mm	572mm	588mm	603mm
A - Longueur du tube de selle	500mm	520mm	540mm	560mm
B - Angle du tube de selle	74 °	73.5 °		
C - Longueur des bases	435mm			
D - Distance pédalier > axes des roues	76mm			
E - Longueur tube supérieur	535mm	553mm	567mm	580mm
F - Longueur douille de direction	125mm	140mm	155mm	170mm
G - Empattement	1022mm	1031mm	1040mm	1054mm
H - Angle de chasse	71 °	71,5°	72 °	
I - Longueur de fourche	376mm			
J - Déport de la fourche	50mm			



 JAUNE

Référence	Désignation	Couleur	Taille cm	Roue
LE240159	LETOUAREG GRX 820 jaune S	Jaune	52 cm	700x40C
LE240160	LETOUAREG GRX 820 jaune M	Jaune	54 cm	700x40C
LE240161	LETOUAREG GRX 820 jaune L	Jaune	56 cm	700x40C
LE240162	LETOUAREG GRX 820 jaune XL	Jaune	59 cm	700x40C

 Cadre
CARBONE LIGHT PERFORMANCE

 Fourche
RIGIDE CARBONE

 Transmission
SHIMANO GRX717 DI2,
12 VITESSES 40T - 10X51

 Freins
SHIMANO GRX717 / 715 DI2
HYDRAULIQUES À DISQUE

 Potence / Guidon
COMBO CARBONE LEJEUNE

 Jantes
MAVIC ALLROAD S CARBONE 42 MM 700C

 Pneus
HUTCHINSON TOUAREG 700X40C


 Selle
SELLE ITALIA SLR BOOST

 Tige de selle
CARBONE

 Tailles
S : 52 CM / M : 54 CM / L : 56 CM / XL : 59 CM

 Poids
8.2 KG

 Garantie
CADRE 5 ANS, AUTRES PIÈCES 2 ANS



Taille	S (52)	M (54)	L (56)	XL (58)
Taille cycliste	1m60 - 1m73	1m72 - 1m85	1m84 - 1m95	1m93 +
Reach : Distance horizontale pédalier > guidon	375mm	384mm	393mm	402mm
Stack : Élévation pédalier > guidon	556mm	572mm	588mm	603mm
A - Longueur du tube de selle	500mm	520mm	540mm	560mm
B - Angle du tube de selle	74 °	73.5 °		
C - Longueur des bases	435mm			
D - Distance pédalier > axes des roues	76mm			
E - Longueur tube supérieur	535mm	553mm	567mm	580mm
F - Longueur douille de direction	125mm	140mm	155mm	170mm
G - Empattement	1022mm	1031mm	1040mm	1054mm
H - Angle de chasse	71 °	71,5 °	72 °	
I - Longueur de fourche	376mm			
J - Déport de la fourche	50mm			



● BLEU SATIN

Référence	Désignation	Couleur	Taille cm	Roue
LE240143	LEFLECHE DU SUD 63 TIAGRA S	Bleu Satin	52 cm	700x28C
LE240144	LEFLECHE DU SUD 63 TIAGRA M	Bleu Satin	54 cm	700x28C
LE240145	LEFLECHE DU SUD 63 TIAGRA L	Bleu Satin	56 cm	700x28C
LE240146	LEFLECHE DU SUD 63 TIAGRA XL	Bleu Satin	59 cm	700x28C

 Cadre
ALUMINIUM

 Fourche
CARBONE

 Transmission
SHIMANO TIAGRA, 2 X 10 VITESSES
50X34 – 11X34

 Freins
SHIMANO TIAGRA DISQUE HYDRAULIQUES

 Potence
HL ALUMINIUM

 Guidon
CINTRE : HL ALUMINIUM

 Jantes
SHINING ALUMINIUM

 Pneus
KENDA 700X28C

 Selle
VELO

 Tige de selle
ALUMINIUM

 Tailles
S : 52 CM / M : 54 CM / L : 56 CM / XL : 59 CM

 Garantie
CADRE 5 ANS, AUTRES PIÈCES 2 ANS



● NOIR

Référence	Désignation	Couleur	Taille cm	Roue
LE240147	LEFLECHE DU SUD 63 105 noir S	Noir	52 cm	700x28C
LE240148	LEFLECHE DU SUD 63 105 noir M	Noir	54 cm	700x28C
LE240149	LEFLECHE DU SUD 63 105 noir L	Noir	56 cm	700x28C
LE240150	LEFLECHE DU SUD 63 105 noir XL	Noir	59 cm	700x28C

 Cadre
ALUMINIUM

 Fourche
CARBONE

 Transmission
SHIMANO 105, 2 X 12 VITESSES
50X34 – 11X34

 Freins
SHIMANO 105 DISQUE HYDRAULIQUES

 Potence
HL ALUMINIUM

 Guidon
CINTRE : HL ALUMINIUM

 Jantes
RA600 ALUMINIUM

 Pneus
KENDA 700X28C

 Selle
VELO

 Tige de selle
ALUMINIUM

 Tailles
S : 52 CM / M : 54 CM / L : 56 CM / XL : 59 CM

 Garantie
CADRE 5 ANS, AUTRES PIÈCES 2 ANS



CARBONE

Référence	Désignation	Couleur	Taille cm	Roue
LE240281	LETRAMUNTANA 105 MECA S	Rouge	52 cm	700x28C
LE240282	LETRAMUNTANA 105 MECA M	Rouge	54 cm	700x28C
LE240283	LETRAMUNTANA 105 MECA L	Rouge	56 cm	700x28C
LE240284	LETRAMUNTANA 105 MECA XL	Rouge	58 cm	700x28C



Cadre
CARBONE LIGHT



Fourche
RIGIDE CARBONE



Transmission
**SHIMANO 105 MÉCANIQUE, 12 VITESSES
52X36 – 11X34**



Freins
SHIMANO 105 HYDRAULIQUES À DISQUE



Potence
SATORI ALUMINIUM NEW VIPER CABLES INTÉGRÉS



Guidon
**CINTRE : SATORI ALUMINIUM X RACE
AERO FLARE 8°**



Jantes
CARBONE URSUS TC 37 TUBELESS



Pneus
HUTCHINSON BLACKBIRD TLR 700C X 28C



Selle
SELLE ITALIA NOVUS BOOST EVO SUPERFLOW



Tige de selle
CARBONE




Tailles
S : 52 CM / M : 54 CM / L : 56 CM / XL : 58 CM



Poids
7.2 KG



Garantie
CADRE 5 ANS, AUTRES PIÈCES 2 ANS



Taille	S (52)	M (54)	L (56)	XL (58)
Taille cycliste	1m60 - 1m73	1m72 - 1m85	1m84 - 1m95	1m93 +
Reach : Distance horizontale pédalier > guidon	380mm	386mm	395mm	404mm
Stack : Élévation pédalier > guidon	524mm	545mm	565mm	585mm
A - Longueur du tube de selle	465mm	485mm	505mm	525mm
B - Angle du tube de selle	74°		73.5°	
C - Longueur des bases	406mm			
D - Distance pédalier > axes des roues	72mm			
E - Longueur tube supérieur	531mm	543mm	562mm	577mm
F - Longueur douille de direction	115mm	135mm	155mm	175mm
G - Empattement	977mm	984mm	985mm	1010mm
H - Angle de chasse	71,5°	72°		72,5°
I - Longueur de fourche	376mm			
J - Déport de la fourche	45mm			

 ROUGE MÉTALLISÉ

Référence	Désignation	Couleur	Taille cm	Roue
LE240167	LETRAMUNTANA DI2 105 S	Rouge	52 cm	700x28C
LE240168	LETRAMUNTANA DI2 105 M	Rouge	54 cm	700x28C
LE240169	LETRAMUNTANA DI2 105 L	Rouge	56 cm	700x28C
LE240170	LETRAMUNTANA DI2 105 XL	Rouge	58 cm	700x28C



Cadre
CARBONE LIGHT



Fourche
RIGIDE CARBONE



Transmission
SHIMANO 105 DI2, 12 VITESSES
52X36 – 11X34



Freins
SHIMANO 105 HYDRAULIQUES À DISQUE



Potence / Guidon
COMBO CARBONE LEJEUNE



Jantes
MAVIC COSMIC S 42 700C



Pneus
HUTCHINSON BLACKBIRD TLR 700C X 28C



Selle
SELLE ITALIA SLR BOOST
SUPERFLOW MANGANESE



Tige de selle
CARBONE




Tailles
S : 52 CM / M : 54 CM / L : 56 CM / XL : 58 CM



Poids
7.2 KG



Garantie
CADRE 5 ANS, AUTRES PIÈCES 2 ANS



Taille	S (52)	M (54)	L (56)	XL (58)
Taille cycliste	1m60 - 1m73	1m72 - 1m85	1m84 - 1m95	1m93 +
Reach : Distance horizontale pédalier > guidon	380mm	386mm	395mm	404mm
Stack : Élévation pédalier > guidon	524mm	545mm	565mm	585mm
A - Longueur du tube de selle	465mm	485mm	505mm	525mm
B - Angle du tube de selle	74°		73.5°	
C - Longueur des bases	406mm			
D - Distance pédalier > axes des roues	72mm			
E - Longueur tube supérieur	531mm	543mm	562mm	577mm
F - Longueur douille de direction	115mm	135mm	155mm	175mm
G - Empattement	977mm	984mm	985mm	1010mm
H - Angle de chasse	71,5°	72°		72,5°
I - Longueur de fourche	376mm			
J - Déport de la fourche	45mm			



 **BLANC**

Référence	Désignation	Couleur	Taille cm	Roue
LE240171	LETRAMUNTANA DI2 105 S	Blanc	52 cm	700x28C
LE240172	LETRAMUNTANA DI2 105 M	Blanc	54 cm	700x28C
LE240173	LETRAMUNTANA DI2 105 L	Blanc	56 cm	700x28C
LE240174	LETRAMUNTANA DI2 105 XL	Blanc	58 cm	700x28C



**Cadre
CARBONE LIGHT**



**Fourche
RIGIDE CARBONE**



**Transmission
SHIMANO 105 DI2, 12 VITESSES
52X36 – 11X34**



**Freins
SHIMANO 105 HYDRAULIQUES À DISQUE**



**Potence / Guidon
COMBO CARBONE LEJEUNE**



**Jantes
MAVIC COSMIC S 42 700C**



**Pneus
HUTCHINSON BLACKBIRD TLR 700C X 28C**



**Selle
SELLE ITALIA SLR BOOST
SUPERFLOW MANGANESE**



**Tige de selle
CARBONE**




**Tailles
S : 52 CM / M : 54 CM / L : 56 CM / XL : 58 CM**



**Poids
7.2 KG**



**Garantie
CADRE 5 ANS, AUTRES PIÈCES 2 ANS**



Taille	S (52)	M (54)	L (56)	XL (58)
Taille cycliste	1m60 - 1m73	1m72 - 1m85	1m84 - 1m95	1m93 +
Reach : Distance horizontale pédalier > guidon	380mm	386mm	395mm	404mm
Stack : Élévation pédalier > guidon	524mm	545mm	565mm	585mm
A - Longueur du tube de selle	465mm	485mm	505mm	525mm
B - Angle du tube de selle	74°		73.5°	
C - Longueur des bases	406mm			
D - Distance pédalier > axes des roues	72mm			
E - Longueur tube supérieur	531mm	543mm	562mm	577mm
F - Longueur douille de direction	115mm	135mm	155mm	175mm
G - Empattement	977mm	984mm	985mm	1010mm
H - Angle de chasse	71,5°	72°		72,5°
I - Longueur de fourche	376mm			
J - Déport de la fourche	45mm			



CARBONE

Référence	Désignation	Couleur	Taille cm	Roue
LE240265	LETRAMUNTANA DI2 105 S	Carbone	52 cm	700x28C
LE240266	LETRAMUNTANA DI2 105 M	Carbone	54 cm	700x28C
LE240267	LETRAMUNTANA DI2 105 L	Carbone	56 cm	700x28C
LE240268	LETRAMUNTANA DI2 105 XL	Carbone	58 cm	700x28C

 Cadre
CARBONE LIGHT

 Fourche
RIGIDE CARBONE

 Transmission
**SHIMANO 105 DI2, 12 VITESSES
52X36 – 11X34**

 Freins
SHIMANO 105 HYDRAULIQUES À DISQUE

 Potence / Guidon
COMBO CARBONE LEJEUNE

 Jantes
MAVIC COSMIC S 42 700C

 Pneus
HUTCHINSON BLACKBIRD TLR 700C X 28C


 Selle
**SELLE ITALIA SLR BOOST
SUPERFLOW MANGANESE**

 Tige de selle
CARBONE

 Tailles
S : 52 CM / M : 54 CM / L : 56 CM / XL : 58 CM

 Poids
7.2 KG

 Garantie
CADRE 5 ANS, AUTRES PIÈCES 2 ANS



Taille	S (52)	M (54)	L (56)	XL (58)
Taille cycliste	1m60 - 1m73	1m72 - 1m85	1m84 - 1m95	1m93 +
Reach : Distance horizontale pédalier > guidon	380mm	386mm	395mm	404mm
Stack : Élévation pédalier > guidon	524mm	545mm	565mm	585mm
A - Longueur du tube de selle	465mm	485mm	505mm	525mm
B - Angle du tube de selle	74°		73.5°	
C - Longueur des bases	406mm			
D - Distance pédalier > axes des roues	72mm			
E - Longueur tube supérieur	531mm	543mm	562mm	577mm
F - Longueur douille de direction	115mm	135mm	155mm	175mm
G - Empattement	977mm	984mm	985mm	1010mm
H - Angle de chasse	71,5°	72°		72,5°
I - Longueur de fourche	376mm			
J - Déport de la fourche	45mm			



 ROUGE MÉTALLISÉ

Référence	Désignation	Couleur	Taille cm	Roue
LE240279	LETRAMUNTANA SL ULTEGRA DI2 S	Rouge	52 cm	700x28C
LE240280	LETRAMUNTANA SL ULTEGRA DI2 M	Rouge	54 cm	700x28C
LE240281	LETRAMUNTANA SL ULTEGRA DI2 L	Rouge	56 cm	700x28C
LE240282	LETRAMUNTANA SL ULTEGRA DI2 XL	Rouge	58 cm	700x28C

 Cadre
CARBONE SUPER LIGHT

 Fourche
RIGIDE CARBONE

 Transmission
SHIMANO ULTEGRA DI2, 12 VITESSES
52X36 – 11X34

 Freins
SHIMANO ULTEGRA HYDRAULIQUES À DISQUE

 Potence / Guidon
COMBO CARBONE LEJEUNE

 Jantes
MAVIC COSMIC S 42 700C

 Pneus
HUTCHINSON BLACKBIRD TLR 700C X 28C

 Selle
SELLE ITALIA SLR BOOST SUPERFLOW T1

 Tige de selle
CARBONE

 Tailles
S : 52 CM / M : 54 CM / L : 56 CM / XL : 58 CM

 Poids
7 KG

 Garantie
CADRE 5 ANS, AUTRES PIÈCES 2 ANS



 **BLANC**

Référence	Désignation	Couleur	Taille cm	Roue
LE240175	LETRAMUNTANA SL ULTEGRA DI2 S	Blanc	52 cm	700x28C
LE240176	LETRAMUNTANA SL ULTEGRA DI2 M	Blanc	54 cm	700x28C
LE240177	LETRAMUNTANA SL ULTEGRA DI2 L	Blanc	56 cm	700x28C
LE240178	LETRAMUNTANA SL ULTEGRA DI2 XL	Blanc	58 cm	700x28C



**Cadre
CARBONE SUPER LIGHT**



**Fourche
RIGIDE CARBONE**



**Transmission
SHIMANO ULTEGRA DI2, 12 VITESSES
52X36 – 11X34**



**Freins
SHIMANO ULTEGRA HYDRAULIQUES À DISQUE**



**Potence / Guidon
COMBO CARBONE LEJEUNE**



**Jantes
MAVIC COSMIC S 42 700C**



**Pneus
HUTCHINSON BLACKBIRD TLR 700C X 28C**



**Selle
SELLE ITALIA SLR BOOST SUPERFLOW T1**



**Tige de selle
CARBONE**



**Tailles
S : 52 CM / M : 54 CM / L : 56 CM / XL : 58 CM**



**Poids
7 KG**



**Garantie
CADRE 5 ANS, AUTRES PIÈCES 2 ANS**



CARBONE

Référence	Désignation	Couleur	Taille cm	Roue
LE240269	LETRAMUNTANA SL ULTEGRA DI2 S	Carbone	52 cm	700x28C
LE240270	LETRAMUNTANA SL ULTEGRA DI2 M	Carbone	54 cm	700x28C
LE240271	LETRAMUNTANA SL ULTEGRA DI2 L	Carbone	56 cm	700x28C
LE240272	LETRAMUNTANA SL ULTEGRA DI2 XL	Carbone	58 cm	700x28C

 **Cadre**
CARBONE SUPER LIGHT

 **Fourche**
RIGIDE CARBONE

 **Transmission**
SHIMANO ULTEGRA DI2, 12 VITESSES
52X36 – 11X34

 **Freins**
SHIMANO ULTEGRA HYDRAULIQUES À DISQUE

 **Potence / Guidon**
COMBO CARBONE LEJEUNE

 **Jantes**
MAVIC COSMIC S 42 700C

 **Pneus**
HUTCHINSON BLACKBIRD TLR 700C X 28C


 **Selle**
SELLE ITALIA SLR BOOST SUPERFLOW T1

 **Tige de selle**
CARBONE

 **Tailles**
S : 52 CM / M : 54 CM / L : 56 CM / XL : 58 CM

 **Poids**
7 KG

 **Garantie**
CADRE 5 ANS, AUTRES PIÈCES 2 ANS



Taille	S (52)	M (54)	L (56)	XL (58)
Taille cycliste	1m60 - 1m73	1m72 - 1m85	1m84 - 1m95	1m93 +
Reach : Distance horizontale pédalier > guidon	380mm	386mm	395mm	404mm
Stack : Élévation pédalier > guidon	524mm	545mm	565mm	585mm
A - Longueur du tube de selle	465mm	485mm	505mm	525mm
B - Angle du tube de selle	74°		73.5°	
C - Longueur des bases	406mm			
D - Distance pédalier > axes des roues	72mm			
E - Longueur tube supérieur	531mm	543mm	562mm	577mm
F - Longueur douille de direction	115mm	135mm	155mm	175mm
G - Empattement	977mm	984mm	985mm	1010mm
H - Angle de chasse	71,5°	72°		72,5°
I - Longueur de fourche	376mm			
J - Déport de la fourche	45mm			



 ROUGE MÉTALLISÉ

Référence	Désignation	Couleur	Taille cm	Roue
LE240277	LETRAMUNTANA SL DURA ACE DI2 S	Rouge	52 cm	700x28C
LE240278	LETRAMUNTANA SL DURA ACE DI2 M	Rouge	54 cm	700x28C
LE240279	LETRAMUNTANA SL DURA ACE DI2 L	Rouge	56 cm	700x28C
LE240280	LETRAMUNTANA SL DURA ACE DI2 XL	Rouge	58 cm	700x28C

 Cadre
CARBONE SUPER LIGHT

 Fourche
RIGIDE CARBONE

 Transmission
SHIMANO DURA ACE DI2, 12 VITESSES
52X36 – 11X34

 Freins
SHIMANO DURA ACE HYDRAULIQUES À DISQUE

 Potence / Guidon
COMBO CARBONE LEJEUNE

 Jantes
MAVIC COSMIC CARBONE SLR45 700C

 Pneus
HUTCHINSON BLACKBIRD TLR 700C X 28C

 Selle
SELLE ITALIA SLR BOOST SUPERFLOW CARBON

 Tige de selle
CARBONE

 Tailles
S : 52 CM / M : 54 CM / L : 56 CM / XL : 58 CM

 Poids
6.8 KG

 Garantie
CADRE 5 ANS, AUTRES PIÈCES 2 ANS



 **BLANC**

Référence	Désignation	Couleur	Taille cm	Roue
LE240273	LETRAMUNTANA SL DURA ACE DI2 S	Blanc	52 cm	700x28C
LE240274	LETRAMUNTANA SL DURA ACE DI2 M	Blanc	54 cm	700x28C
LE240275	LETRAMUNTANA SL DURA ACE DI2 L	Blanc	56 cm	700x28C
LE240276	LETRAMUNTANA SL DURA ACE DI2 XL	Blanc	58 cm	700x28C



**Cadre
CARBONE SUPER LIGHT**



**Fourche
RIGIDE CARBONE**



**Transmission
SHIMANO DURA ACE DI2, 12 VITESSES
52X36 – 11X34**



**Freins
SHIMANO DURA ACE HYDRAULIQUES À DISQUE**



**Potence / Guidon
COMBO CARBONE LEJEUNE**



**Jantes
MAVIC COSMIC CARBONE SLR45 700C**



**Pneus
HUTCHINSON BLACKBIRD TLR 700C X 28C**



**Selle
SELLE ITALIA SLR BOOST SUPERFLOW CARBON**



**Tige de selle
CARBONE**



**Tailles
S : 52 CM / M : 54 CM / L : 56 CM / XL : 58 CM**



**Poids
6.8 KG**



**Garantie
CADRE 5 ANS, AUTRES PIÈCES 2 ANS**



CARBONE

Référence	Désignation	Couleur	Taille cm	Roue
LE240187	LETRAMUNTANA SL DURA ACE DI2 S	Carbone	52 cm	700x28C
LE240188	LETRAMUNTANA SL DURA ACE DI2 M	Carbone	54 cm	700x28C
LE240189	LETRAMUNTANA SL DURA ACE DI2 L	Carbone	56 cm	700x28C
LE240190	LETRAMUNTANA SL DURA ACE DI2 XL	Carbone	59 cm	700x28C



Cadre
CARBONE SUPER LIGHT



Fourche
RIGIDE CARBONE



Transmission
SHIMANO DURA ACE DI2, 12 VITESSES
52X36 – 11X34



Freins
SHIMANO DURA ACE HYDRAULIQUES À DISQUE



Potence / Guidon
COMBO CARBONE LEJEUNE



Jantes
MAVIC COSMIC CARBONE SLR45 700C



Pneus
HUTCHINSON BLACKBIRD TLR 700C X 28C



Selle
SELLE ITALIA SLR BOOST SUPERFLOW CARBON



Tige de selle
CARBONE




Tailles
S : 52 CM / M : 54 CM / L : 56 CM / XL : 58 CM



Poids
6.8 KG



Garantie
CADRE 5 ANS, AUTRES PIÈCES 2 ANS



Taille	S (52)	M (54)	L (56)	XL (58)
Taille cycliste	1m60 - 1m73	1m72 - 1m85	1m84 - 1m95	1m93 +
Reach : Distance horizontale pédalier > guidon	380mm	386mm	395mm	404mm
Stack : Élévation pédalier > guidon	524mm	545mm	565mm	585mm
A - Longueur du tube de selle	465mm	485mm	505mm	525mm
B - Angle du tube de selle	74°		73.5°	
C - Longueur des bases	406mm			
D - Distance pédalier > axes des roues	72mm			
E - Longueur tube supérieur	531mm	543mm	562mm	577mm
F - Longueur douille de direction	115mm	135mm	155mm	175mm
G - Empattement	977mm	984mm	985mm	1010mm
H - Angle de chasse	71,5°	72°		72,5°
I - Longueur de fourche	376mm			
J - Déport de la fourche	45mm			

GUIDE DES TAILLES

